Centenaire des
parcs nationaux

National Parks
Centennial

100 ans de conservation

production spéciale de

PARCS CANADA
RÉGION DE L'ATLANTIQUE

à l'occasion du centenaire des parcs nationaux

Aires naturelles du patrimoine
de la région de l'Atlantique

PAR

ROGER M. BEARDMORE

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos
agents libraires agréés
et autres libraires
ou par la poste auprès du:
Centre d'édition du gouvernement au Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue R62-222/1985 F
ISBN 0-660-91439-5

14,95$ au Canada 17,95$ à l'étranger
Prix sujet à changement sans préavis

Aires naturelles du patrimoine
de la région de l'Atlantique

Page

Avant-propos 7

Remerciements 8

Parcs nationaux 10
- Kouchibouguac 10
- Fundy 13
- Kejimkujik 15
- Hautes terres du Cap-Breton 16
- Île-du-Prince-Édouard 18
- Gros Morne 20
- Terra Nova 22

Aires naturelles d'intérêt canadien 25
- Deer Island 25
- Grand Manan 26
- Île Brier 26
- Îles du Cap La Have 27
- Baie d'Espoir 27
- Monts Mealy 27
- Monts Torngat 28

Rivières du patrimoine canadien 30
- Rivière Sainte-Croix 30

Réserves nationales de faune 32
- Île Portage 32
- Portobello Creek 33
- Shepody 33
- Tintamarre 34
- Cap Jourimain 34
- Chignecto 35
- Wallace Bay 35
- Île Margaree 36
- Île Boot 36
- Sand Pond 36
- Port Joli et Port Hebert 37

Refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs 39
- Grand Manan 39
- Île Machias Seal 40
- Amherst Point 40
- Haley Lake 41
- Port Joli et Port Hebert 41
- Big Glace Bay Lake 42
- Kentville 42
- Sable River 42
- Sable Island 43
- Black Pond 44
- Terra Nova 45

Parcs Provinciaux 48
- Nouveau-Brunswick 48
- Nouvelle-Écosse 54
- Île-du-Prince-Édouard 61
- Terre-Neuve et Labrador 64

Réserves écologiques 69
- Nouveau Brunswick 70
- Nouvelle-Écosse 74
- Île-du-Prince-Édouard 79
- Terre Neuve et Labrador 81

Aires d'aménagement pour la faune/Refuges fauniques/Sanctuaires de gibier des provinces 87
- Nouveau-Brunswick 87
- Nouvelle-Écosse 89
- Île-du-Prince-Édouard 91

Sommaire et conclusion 93

Références sélectionées 95

Liste des tables

		Page
TABLE 1	Parcs nationaux	24
TABLE 2	Aires naturelles d'intérêt canadien	29
TABLE 3	Rivières du patrimoine canadien	30
TABLE 4	Réserves nationales de faune	38
TABLE 5	Refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs	47
TABLE 6	Haltes — Nouveau-Brunswick	49
TABLE 7	Parcs avec terrain de camping — Nouveau-Brunswick	50
TABLE 8	Parcs avec plage — Nouveau-Brunswick	51
TABLE 9	Parcs récréatifs — Nouveau-Brunswick	52
TABLE 10	Parcs faunique — Nouveau-Brunswick	53
TABLE 11	Parcs de ressources naturelles — Nouveau-Brunswick	53
TABLE 12	Parcs avec terrain de camping — Nouvelle-Écosse	55
TABLE 13	Parcs avec terrain de pique-nique et plage — Nouvelle-Écosse	56
TABLE 14	Parcs fauniques/parcs historiques/ rampes pour bateaux	60
TABLE 15	Parcs provinciaux de l'Île-du-Prince-Édouard	62
TABLE 16	Parcs de camping — Terre-Neuve et Labrador	65
TABLE 17	Parcs à vocation quotidienne — Terre-Neuve et Labrador	67
TABLE 18	Sites naturels pittoresques — Terre-Neuve et Labrador	68
TABLE 19	Réserves écologiques — Nouveau-Brunswick	71
TABLE 20	Réserves écologiques potentielles — Nouveau-Brunswick	71
TABLE 21	Réserves écologiques potentielles — Nouvelle-Écosse	75
TABLE 22	Réserves naturelles potentielles — Île-du-Prince-Édouard	79
TABLE 23	Réserves écologiques — Terre-Neuve et Labrador	82
TABLE 24	Réserves écologiques potentielles — Terre-Neuve et Labrador	83
TABLE 25	Refuges fauniques — Nouveau-Brunswick	88
TABLE 26	Aires d'aménagement pour la faune — Nouveau-Brunswick	88
TABLE 27	Sanctuaires de gibier — Nouvelle-Écosse	90
TABLE 28	Aires d'aménagement pour la faune — Nouvelle-Écosse	90
TABLE 29	Aires d'aménagement pour la faune — Île-du-Prince-Édouard	92
TABLE 30	Aires naturelles du patrimoine — évènement par province	93
TABLE 31	Aires naturelles du patrimoine — grandeur totale par province	94

Avant-propos

L'année 1985 marque le centième anniversaire de la création du premier parc national au Canada. En effet, c'est en 1885 que fut créé le parc national de Banff en Alberta afin de garantir aux Canadiens l'accès sans réserve à une importante partie de leur patrimoine naturel. Parcs Canada continue aujourd'hui à parfaire le réseau des parcs nationaux, dans le but de refléter véritablement la richesse et la diversité du pays. De nos jours, il existe 31 parcs nationaux qui représentent chaque province et chaque territoire; la superficie totale du réseau des parcs nationaux du Canada en fait l'un des plus grands au monde. Les provinces et les territoires ont également contribué de façon significative à la protection des aires naturelles dans l'intérêt et pour le plus grand plaisir des Canadiens.

La grande générosité de la nature dans la région de l'Atlantique se manifeste par la présence de plus de 600 aires naturelles du patrimoine. La plupart d'entre elles sont protégées grâce à leur intégration dans le réseau des parcs nationaux et provinciaux, les réserves nationales de faune, les refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs, les réserves provinciales de gibier et les réserves écologiques. La création de ces réserves témoigne de la volonté du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces de conserver et de protéger notre patrimoine naturel.

De grands progrès ont été accomplis au cours des cent dernières années. Il reste encore beaucoup à faire. Le centenaire des parcs nationaux est un moment bien choisi pour faire une rétrospective des réalisations. Le texte, les tableaux et la carte de ce rapport illustrent le type et l'étendue des aires naturelles choisies dans la région de l'Atlantique, à titre d'exemples frappants et exceptionnels de notre patrimoine naturel.

Hâtez-vous de visiter et d'admirer ces lieux; le respect que vous porterez à la nature contribuera à la conserver intacte pour les générations à venir.



Clinton J. Edmonds
Directeur-général régional
Région de l'Atlantique
Environnement Canada



W. C. Turnbull
Directeur régional
Région de l'Atlantique
Parcs Canada

Remerciements

La rédaction de ce rapport a exigé la collaboration de nombreuses personnes. Je voudrais remercier toutes celles qui ont apporté leur aide et leurs conseils à la réalisation de ce document.

Parcs Canada
Neil Munro, directeur adjoint, Opérations, dont les suggestions opportunes ont été indispensables à la production du rapport, s'est chargé de la direction et du soutien pour l'ensemble du projet. Un grand merci à Ian Church à qui nous devons l'idée de la rédaction d'un rapport portant sur les lieux du patrimoine. Son aide ainsi que celle de Paul Olshefsky ont été précieuses pour l'élaboration du projet. Doug Kolmer, chef, Interprétation, a guidé le projet jusqu'aux dernières étapes précédant l'impression et Roger Gaudet a fourni un apport dynamique à la présentation du rapport.

Énergie, mines et ressources Canada
Roger Marleau et Jack Weedmark, membres du personnel de l'administration des marchés, ont collaboré à la planification de la carte des aires de préservation du patrimoine naturel et ont assuré l'administration des marchés en vue de sa réalisation.

Nouveau-Brunswick
Mel Fitton et Jeff Patch, Direction des pêches et de la faune, ministère des Ressources naturelles ont fourni profusion de renseignements concernant respectivement les réserves écologiques et les réserves fauniques du Nouveau-Brunswick. Jean-Paul Robichaud de la Direction des terres de la Couronne a également collaboré à cette étape. Janet McNeil de la bibliothèque de la Législature du Nouveau-Brunswick a consacré de nombreuses heures à la recherche de la date de création des refuges provinciaux de gibier et des aires d'aménagement de la faune. Phil Ossinger et Kirby Burtt de la Division des parcs du ministère du Tourisme ont fourni une documentation complète au sujet des parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick. Quant à Penny Demmings, agent de promotion, Tourisme du Nouveau-Brunswick, nous lui devons un grand choix de photographies d'excellente qualité.

Nouvelle-Écosse
Toute la documentation et les cartes relatives aux parcs provinciaux de la Nouvelle-Écosse ont été fournies par Brian Kinsman, Division des parcs, ministère des Terres et forêts. Derek Davis et Robert Ogilvie du Musée de la Nouvelle-Écosse ont réuni les renseignements et les photographies concernant les réserves écologiques éventuelles de la Nouvelle-Écosse.

Fred Payne et George Boyd de la Division de la faune du ministère des Terres et forêts ainsi que Rob Doiron du Service de la gestion des ressources marines ont remis à l'équipe, des renseignements portant sur les réserves de gibier et les aires de gestion de la faune de la Nouvelle-Écosse.

Île-du-Prince-Édouard
La documentation portant sur les parcs provinciaux et les aires naturelles projetées ainsi que les données ayant servi à son élaboration, nous ont été fournies par Bruce Smith superviseur, programmation des parcs, ministère des Transports et des Travaux publics. Quant aux renseignements ayant trait aux aires provinciales de gestion de la faune, nous les devons à l'amabilité de Randy Dibblee, Division des pêches et de la faune, ministère des Communautés et des Affaires culturelles.

Terre-Neuve et Labrador
Ken Curnew, biologiste en régions sauvages, ministère de la Culture, des Loisirs et de la Jeunesse a fourni des données récentes au sujet du programme des réserves de nature sauvage et des réserves écologiques de Terre-Neuve. Don Steele, Département de biologie, Université Memorial, a complété nos renseignements concernant les sites du programme biologique international (IBP) au Labrador. Glen Ryan, chef de la planification et de l'élaboration, Division des parcs, a fourni des données historiques et récentes concernant le réseau provincial de parcs de Terre-Neuve et du Labrador.

Autres
Al Smith du Service canadien de la faune a fourni de plus amples renseignements sur les réserves nationales de faune et les refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs. Judy Dunn des Services temporaires de main-d'oeuvre et Wayne Lovett de l'organisme Temporarily Yours ont consacré plusieurs jours à dresser des listes de renseignements et ont méticuleusement pointé la carte des zones de patrimoine naturel. La collaboration de Betty Hamilton et de Nellie Balch pour l'établissement, la dactylographie et la vérification par recoupement des listes de lieux a été très précieuse. Margaret McKee a fourni, dès le début, des conseils et des commentaires pour les besoins de la rédaction et de la publication. Jenny Winder, opératrice de machine de traitement de textes, a consacré bon nombre d'heures à faire le traitement des nombreuses ébauches successives. Debora Pollock Post a fourni des services professionnels de révision et de lecture d'épreuve.
Je voudrais également remercier Jeannette Goguen pour ses efforts de dactylographie et de correction sur épreuves.

Pour conclure, je voudrais remercier M. W. C. Turnbull, directeur régional, Parcs Canada et M. Clinton J. Edmonds, directeur-général régional, région de l'Atlantique, Environnement Canada, pour leur appui constant tout au long de mon affectation à titre de coordonnateur du centenaire, Environnement Canada.



Roger M. Beardmore
Coordonnateur du centenaire,
Environnement Canada
Mars 1985

Parcs nationaux

Les parcs nationaux sont des lieux hors de l'ordinaire mis en réserve pour préserver les exemples les plus représentatifs de la diversité des paysages terrestres et marins du Canada, pour le bénéfice des générations actuelles et futures. A cette fin, Parcs Canada a divisé le Canada en 68 régions naturelles dont 39 sont à vocation terrestre et 29 à vocation marine. Chacune de ces régions naturelles doit être représentée dans le réseau des parcs nationaux. A l'heure actuelle, il existe au Canada 31 parcs nationaux qui couvrent une superficie approximative de 140 000 kilomètres carrés. Même s'il s'agit d'une étendue importante, elle représente à peine la moitié des régions naturelles du Canada. Par conséquent, les efforts se poursuivent pour reconnaître de nouvelles aires éventuelles et pour créer des parcs nationaux dans les régions sous-représentées.

Les parcs nationaux sont établis d'après l'amendement conventionnel de l'acte des parcs nationaux (1930) demandant les débats ouverts de la chambre des communes. Cette loi interdit totalement le développement des ressources. La section 4 déclare: "Les parcs sont donnés aux habitants du Canada pour le bénéfice et la joie de leur éducation. Soumis aux clauses de cette loi et de ses règlements, les dits parcs seront entretenus et gardés intacts pour l'usage et le plaisir des générations futures."

Les parcs nationaux contribuent à la protection d'une partie du patrimoine de tous les Canadiens. Ils offrent un éventail de possibilités de mieux connaître l'environnement naturel et de s'en émerveiller. Afin d'assurer la protection de ces aires, on a identifié dans chaque parc des zones qui indiquent le degré de protection nécessaire ainsi que le type et le nombre de visiteurs qui conviennent à chacune. De cette façon, on peut établir un équilibre entre la clientèle et la préservation de la nature sauvage dans chaque parc national.

La région de l'Atlantique compte sept parcs nationaux. Le parc des hautes terres du Cap-Breton (1936) fut créé le premier, suivi de près par la création du parc de l'Île-du-Prince-Édouard (1937). Les autres parcs ont été mis en réserve au fur et à mesure que des terres de nature représentative sont devenues disponibles.

Parc national de Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick

Le parc national de Kouchibouguac fut créé en 1969 pour préserver un échantillon représentatif de la région des plaines maritimes. Il s'étend sur une superficie de 238 kilomètres carrés constituée d'un mélange complexe d'habitats côtiers et terrestres, de plages, de dunes, de lagunes, de marais salés, de tourbières, de rivières, de forêts et de champs.

Avant que viennent s'y établir les premiers Acadiens, les

Indiens Micmacs y avaient établi des camps rudimentaires. Les Loyalistes occupèrent ensuite la région, mais de nos jours, elle a repris son caractère acadien.

Le parc présente à la mer, sur une longueur de 25 kilomètres, une façade de crêtes d'avant-plage émergées qui résistent depuis des siècles à l'action continue du vent et de la mer. À l'intérieur du parc, des forêts parsemées de tourbières humides et de cédrières en marécages constituent la toile de fond des marais salés qui bordent les lagunes.

Les rivières Saint-Louis, Black et Kouchibouguac traversent paisiblement le parc. Cette dernière a donné au parc son nom tiré du mot micmac "Pee-chee-bou-guac", "la rivière aux longues marées".

Différents milieux abritent des formes de vie tout aussi variées. Le long de la côte, Tern Island est l'aire de nidification la plus importante de la sterne commune en Amérique du Nord. À l'embouchure de la rivière Saint-Louis, on peut souvent observer un troupeau de phoques gris et de phoques communs. Les lagunes et les marais salés, milieux propices à la vie marine, offrent nourriture et abri aux oiseaux de mer résidants et aux dizaines de milliers d'oiseaux de rivage, d'oies et de canards migrateurs. C'est ici que nichent des espèces tels le pluvier siffleur et l'aigle-pêcheur (symbole du parc). En milieu terrestre, la forêt répond aux besoins d'un grand nombre de mammifères que l'on retrouve dans l'est du Canada, notamment l'orignal, le cerf de Virginie, l'ours noir, le castor, le renard, le lièvre, la marmotte, le porc-épic et depuis peu, le coyote. Les tourbières et les cédrières marécageuses abritent des espèces rares et exotiques telles la sarracénie, une plante carnivore, et 25 espèces d'orchidées sauvages.

Parc national de Fundy, Nouveau-Brunswick

Créé en 1948, le parc national de Fundy couvre 206 kilomètres carrés le long du littoral de la baie de Fundy au sud du Nouveau-Brunswick. Il s'étend à l'intérieur des terres jusqu'à plus de 14,5 kilomètres et borde la baie de Fundy sur une longueur de 13 kilomètres.

La baie de Fundy est associée aux toutes premières pages de l'histoire du Canada. Les pêcheurs français et portugais s'y rendaient au XVI[e] siècle et on croit même que le nom moderne de Fundy vient du portugais "Rio Fondo" qui signifie cours d'eau profond. En 1604, Samuel de Champlain explora la baie, la proclamant partie de la colonie française d'Acadie, qui devint plus tard la Nouvelle-Écosse sous l'empire britannique. En 1784, on amputa la Nouvelle-Écosse de ce qui est maintenant la province du Nouveau-Brunswick.

Dans la baie de Fundy, les deux marées journalières sont parmi les plus fortes au monde. Le long du littoral du parc national de Fundy, les écarts moyens de la marée vont de six à douze mètres. Le parc présente à la mer une façade de falaises escarpées atteignant des hauteurs de 18 à 60 mètres, coupée par de profondes vallées marquant les endroits où des ruisseaux se jettent dans la baie. Derrière les falaises battues par les vagues, s'étend un plateau onduleux, vestige d'une ancienne chaîne de montagnes connue sous le nom de Caledonia Highlands. D'une hauteur moyenne de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, le plateau est lézardé par des vallées profondes aux parois rocheuses escarpées d'où s'écoulent des chutes. La section nord-ouest du parc possède quelques petits lacs et des zones marécageuses.

Mise à nu par les routes et les parois des vallées, la roche de fond se compose principalement de lave et de sédiments anciens qui se sont considérablement altérés au cours de leurs 500 millions d'années d'existence. Le retrait des glaces formées au cours de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, a laissé sur la région une couverture de débris rocheux, le till glaciaire, qui forment la majorité des sols pierreux.

Les vallées et les collines arrondies du parc sont couvertes d'une végétation variée dominée par un mélange de feuillus et de conifères. Le long de la côte où les étés sont frais, les merisiers et les bouleaux à papier sont dispersés parmi les épinettes rouges et les sapins baumiers. Sur le plateau où le climat est plus tempéré, les peuplements d'érables à sucre, d'hêtres et de merisiers dominent. L'épinette rouge, le sapin baumier et l'érable rouge prolifèrent dans les zones plus basses et humides.

Parmi les animaux que l'on aperçoit le plus souvent, citons le lièvre d'Amérique, le porc-épic, le castor, l'écureuil roux, le tamia rayé et la marmotte. Rare sont ceux qui ont eu la chance d'apercevoir le lynx roux, animal timide et discret. Depuis peu, on a signalé dans la région la présence de coyotes, sous-espèce de l'est, qui remplacent dans le même milieu biologique le loup dont l'extinction remonte à plus d'un siècle. Les derniers caribous des bois ont été aperçus dans le parc aux environs des années 1950 et même si quelques ours noirs traversent la région du parc, il est peu probable qu'ils en soient des résidants. On note quelques apparitions périodiques de l'insaisissable couguar qui donnent à espérer que cette espèce extrêmement rare en voie d'extinction puisse encore survivre dans le parc national de Fundy ou à proximité.

On enregistre la présence de plus de 200 expèces d'oiseaux dans le parc de Fundy et environ 90 d'entre elles y ont établi leur territoire de nidification. Le littoral de la baie de Fundy constitue un corridor de migration et c'est pourquoi l'été et l'automne amènent un nombre considérable d'espèces en migration à s'arrêter dans le parc.

La truite mouchetée peuple presque tous les ruisseaux et les lacs du parc; vers la fin d'août, commence la période de reproduction du saumon de l'Atlantique qui remonte la rivière Alma, l'une des rivières du parc.

Parc national de Kejimkujik, Nouvelle-Écosse

Kejimkujik révèle un paysage onduleux enclavé dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, parsemé de nombreux lacs reliés par des rivières au cours paisible. Dans ses 381 kilomètres carrés, le parc abrite une faune variée qui peuple toute une diversité de régions boisées et d'eaux sombres.

Le parc a emprunté son nom au plus grand lac qui s'y trouve, le Kejimkujik (mot micmac que l'on prononce "Kej-im-kou-jik", qui signifie "région inondée"). Les tribus aborigènes ont voyagé sur le territoire de Kejimkujik et l'ont habité pendant plus de 3 000 ans. Les forêts ont servi de refuge saisonnier aux nomades Micmacs des centaines d'années avant la venue des premiers Européens au Canada.

Au début des années 1820, des communautés sont venues s'établir dans les environs et ont défriché quelques terres dans un secteur qui fait maintenant partie du parc. Les premiers colons combinaient à leurs activités agricoles la coupe du bois, la chasse et le trappage pour assurer leur subsistance.

La nature sauvage de Kejimkujik en fit un paradis des sportifs fort connu. Des guides étaient mis à la disposition des sportifs et de leurs familles ainsi que des colonies de vacances et des chalets offrant les commodités nécessaires. Lors de la création du parc, en 1968, la vocation agricole et touristique de la région était sur son déclin.

La région de Kejimkujik repose sur un lit de roches anciennes nivelées et aplanies par les glaciers. Des douzaines de collines ovales ont surgi et la roche de fond s'est creusée de bassins peu profonds. Au moment de la fonte des glaciers, l'eau a comblé les bassins donnant ainsi naissance au paysage constellé de lacs que l'on connaît aujourd'hui.

On peut trouver la forêt luxuriante de Kejimkujik décevante. La presque totalité du parc a été la proie des incendies ou des bûcherons au cours des deux siècles passés. En présence d'un climat propice toutefois, le régénération a été rapide et la forêt recouvre maintenant 90 % de la superficie du parc.

Des forêts mixtes composent environ les trois quarts des forêts du parc tandis que les conifères occupent environ un cinquième de sa superficie. L'érable rouge, le chêne rouge et le bouleau à papier croissent dans les lieux secs, tandis que les peuplements de pins blancs et de pins rouges se retrouvent le plus souvent en bordure des lacs. On peut encore admirer dans des zones intactes, des bouquets de pruches contenant des arbres de plus de 300 ans. Les forêts de bois franc sont plutôt rares, mais se rencontrent sur les collines d'origine glaciaire bien drainées.

Bon nombre d'espèces d'oiseaux tels le grand pic, la chouette rayée, la mésange et le viréo aux yeux rouges peuplent ces forêts de même que des espèces plus rares comme le tangara écarlate et le moucherolle huppé.

D'un bout à l'autre du parc, divers habitats offrent un refuge aux mammifères comme le cerf de Virginie, l'ours noir et le lynx roux.

Le parc compte plusieurs types de milieux humides. Les grands marécages dénués d'arbres qui bordent souvent les lacs sont si humides que la croissance s'y limite aux plantes aquatiques comme la sphaigne, le cassandre caliculé et la sarracénie. Les forêts d'épinettes noires et de mélèzes préfèrent des tourbières mieux drainées.

Les voies navigables constituent le principal atout de Kejimkujik. Le lac Kejimkujik est l'un des plus grands de la province et offre des possibilités inégalées de randonnées en canot. Par beau temps, les anses et les îles cachées offrent des heures de plaisir à pagayer.

La plupart des eaux du parc sont d'une teinte brun foncé en raison des marécages qu'elles traversent. Quelques lacs comme le Beaverskin et le Mountain ont des eaux limpides provenant des sources et des eaux de ruissellement des terres environnantes.

La perchaude et le bar-perche se retrouvent dans presque tous les cours d'eau et la truite de ruisseau dans un grand nombre d'entre eux. Le castor, le vison et la loutre peuplent les lacs et les rivières de tout le parc.

Parc national des hautes terres du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

Le parc des hautes terres du Cap-Breton fut créé en 1936 et devint le premier parc national des provinces de l'Atlantique. Situé dans la partie nord de l'île du Cap-Breton, il occupe 950 kilomètres carrés et est bordé à l'ouest par le golfe du Saint-Laurent et à l'est par l'océan Atlantique.

Les premiers habitants de la région étaient les Indiens Micmacs qui ont probablement été les premiers à voir Jean Cabot accoster en Amérique du Nord en 1497 à Aspy Bay, juste au nord du parc. Des pêcheurs portugais s'établirent près de Ingonish dans les années 1520. Ils furent suivis par les Français qui occupèrent l'île du Cap-Breton (alors connue sous le nom "d'Isle Royale") au cours de la majeure partie du XVII^{e} siècle. Ingonish ou "Port d'Orléans" comme on la nommait alors, était la deuxième ville la plus importante de l'île. Louisbourg, maintenant parc historique national, était à cette époque le centre le plus important de la colonie française. Après sa destruction par les Britanniques, la plupart des colonies françaises y compris Port d'Orléans furent abandonnées. L'expulsion des Acadiens des terres de la Nouvelle-Écosse au milieu des années 1700 amena l'établissement de colons français le long du littoral ouest du Cap-Breton. Un grand nombre de ces communautés subsistent de nos jours.

Le XIX^{e} siècle amena un nombre impressionnant de colons anglais, irlandais et écossais dont les descendants peuplent aujourd'hui la majeure partie de l'île.

La principale caractéristique du parc est un large plateau occupant 90 % de sa superficie. S'élevant à quelque 360 mètres au-dessus du niveau de la mer, la presque totalité du plateau est couverte de vastes tourbières, de sols arides, d'étangs et de lacs. La piste Cabot entoure le plateau et offre des points de vue spectaculaires sur quelques-unes des dernières régions sauvages de la Nouvelle-Écosse.

Les rivières et les ruisseaux ont creusé de profondes vallées dans le plateau, donnant naissance à des chutes pittoresques aux endroits où le roc impénétrable refusait de céder. Le long de la côte, les promontoires escarpés, les falaises abruptes, les anses et les plages cachées sont les témoins de l'attaque incessante de la mer.

Le plateau est couvert d'une végétation variée allant des plantes typiques du Grand nord canadien jusqu'aux plantes de la famille des éricacées dans les tourbières, au sapin baumier et à l'épinette noire rabougris sur les sommets arides. De riches peuplements de bois durs mêlés tels l'érable à sucre, le merisier et l'hêtre poussent dans les vallées fluviatiles plus tempérées tandis que l'épinette blanche est l'espèce dominante sur les pentes du littoral. Nombre d'espèces de lichens et de mousses ainsi que des variétés innombrables de fleurs sauvages et de buissons contribuent à la richesse de la vie végétale dans le parc national des hautes terres du Cap-Breton.

La vie animale sur les basses terres est tout à fait représentative de l'est du Canada avec des espèces telles que l'orignal, le cerf de Virginie, l'ours noir, le lièvre d'Amérique, le lynx roux et le renard. Les hautes terres abritent des populations réduites de martres, de lynx du Canada et peut-être de couguars. La présence de l'avifaune est remarquable; on peut dénombrer jusqu'à 230 espèces sur les listes d'observation à l'intérieur et aux environs du parc. La truite de ruisseau peuple la plupart des lacs et des ruisseaux du parc. Tous les ans, en période de reproduction, le saumon de l'Atlantique remonte un certain nombre de rivières du parc. Il est également possible d'apercevoir au large un éventail complet de poissons et de mammifères d'eau salée comme les globicéphales noirs et les phoques.

Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard

Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est une étroite bande côtière d'une superficie de 32 kilomètres carrés le long du golfe du Saint-Laurent; on y rencontre un paysage varié de dunes, de falaises de grès rouge, de marais et d'étangs ainsi que quelques-unes des plus belles plages d'eau salée au Canada.

Les premiers colons européens sont venus s'établir dans la région du parc en 1770 et aussi tard qu'en 1930, un grand nombre de leurs descendants y cultivaient encore la terre. Les vieilles digues et les forêts au sol aplani sont les vestiges des champs cultivés longtemps avant la création du parc en 1937.

Ces habitants comptaient sur leurs terres pour assurer leur subsistance, mais profitaient également de la mer. Des générations d'habitants ont pêché le long des côtes et plus récemment, la cueillette de la mousse d'Irlande est devenue une importante industrie. La construction navale fut également une activité florissante au cours du XIX^{e} siècle.

Dès la fin des années 1800, la beauté des plages attira un grand nombre de visiteurs au cours de l'été et amena le développement d'installations touristiques. L'hôtel Shaw et l'auberge Stanhope Beach furent parmi les premiers établissements à recevoir des visiteurs et poursuivent toujours leur vocation, juste à l'extérieur du parc. Green Gable House (La maison aux pignons verts) est située à l'extrémité ouest du parc, à Cavendish. Cette charmante ferme a connu une renommée internationale, car c'est là qu'habitait Anne, l'héroïne du roman de Lucy Maud Montgomery "Anne of Green Gables".

L'Île-du-Prince-Édouard s'est formée à partir d'une accumulation de sable et de boue dans un vaste bassin océanique. Au cours des millénaires, l'accumulation continue fut à l'origine de la formation de grès qui constitue la base de l'île. L'une des particularités du grès est de s'effriter facilement. On peut en voir la preuve dans le parc où les falaises de grès rouge subissent sans relâche l'effet de l'érosion causée par les vagues.

La formation des célèbres plages du parc est une histoire complexe, mais fascinante. Les morceaux de grès qui s'accumulent à la base des falaises sont broyés et deviennent des grains de sable qui sont à leur tour transportés au large et le long du littoral par les vagues et les courants. Une partie du sable s'amoncelle alors au large et donne naissance à des bancs de sable qui peuvent même devenir des îles. Même si elles n'ont que quelques centaines de mètres de largeur, ces îles s'étendent souvent sur plusieurs kilomètres.

Sous l'influence des vagues et des vents de tempête, ces îles se déplacent vers les grèves et déposent de grandes quantités de sable le long du littoral créant ainsi les longues plages que l'on connaît aujourd'hui. Le sable des plages est ensuite transporté encore plus loin à l'intérieur des terres par l'action du vent et est retenu par les herbes; ces amoncellements forment les dunes côtières.

La formation de langues de sable associée au mouvement du sable de la côte peut également transformer les baies en bassins sans issue. Ces étangs procurent un habitat au grand nombre d'oiseaux qui nichent ici l'été ainsi qu'aux plantes et aux animaux qui exigent de l'eau douce pour survivre.

Parc national du Gros Morne, Terre-Neuve

Le parc national du Gros Morne créé en 1970, est situé sur la côte ouest de la grande péninsule nord de Terre-Neuve. Il regroupe quelques-unes des formations les plus intéressantes du point de vue géologique et des plus spectaculaires. La formation des monts Long Range se perd dans la nuit des temps. Depuis lors, l'érosion et l'action des glaciers formés au cours de l'ère glaciaire, ont sculpté ces montagnes et leur ont donné la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Ces deux agents de la nature ont créé les étangs de Western Brook, Baker's Brook et St. Paul's Inlet qui ressemblent à des fjords ainsi que le plateau qui s'étend du côté sud de Bonne Bay. A ces endroits, la terre s'est graduellement élevée à partir de la mer et continue d'ailleurs à se soulever pour former la plaine côtière qui s'étend entre la mer et les montagnes.

L'histoire du peuplement humain de la région du parc est également captivante : trois cultures pré-européennes se sont développées dans ses limites. Des peuplades de la culture archaïque indienne se trouvaient dans les Maritimes entre 2500 et 1000 avant J.-C. Des artefacts, y compris des harpons, indiquent que ce peuple vivait principalement de mammifères marins et de caribous. Leurs sculptures témoignent du respect qu'ils accordaient aux grands mammifères comme l'épaulard.

Des preuves de la présence de la culture Dorset esquimaude, qui s'est développée entre les années 100 et 700 de notre ère, ont été découvertes le long de la côte, aussi loin au sud que Norris Point. Les Esquimaux de culture Dorset vivaient, tout comme les Indiens de culture archaïque, des animaux marins et terrestres. Des artefacts de cette époque font état d'une culture avancée; en effet, ces hommes se servaient de lames de couteaux, de pointes de projectiles, de harpons et de patins de traîneaux.

Les Indiens Béothuck, la troisième de ces cultures, ont habité Gros Morne à partir de 800 après J.-C. environ. L'été, ces Indiens vivaient sur la côte pour profiter des ressources de la mer; l'hiver, ils se déplaçaient à l'intérieur des terres à la poursuite des troupeaux de caribous. La mort de Shanadithit en 1829, dernier membre de ce peuple, marque l'extinction de la race.

En 1534, Jacques Cartier fut le premier Européen à visiter la région lorsqu'il jeta l'ancre dans une petite anse près de Cow Head pour s'abriter d'une tempête. La colonisation débuta peu après avec l'apparition de petits villages de pêcheurs le long de la côte. De nos jours, les pêcheurs tirent encore leur subsistance de la mer tout comme le faisaient leurs ancêtres.

La couverture végétale du parc national du Gros Morne est complexe et diverse en raison de sa situation sur le golfe du Saint-Laurent, de ses différents types de roche de fond et de sols et des grandes variations d'altitude. Partout où la côte affronte la mer, on observe une étroite bande de sapins baumiers et d'épinettes blanches rabougris et tordus par le vent. Cette forme de croissance est connue par les spécialistes sous le nom de Krummholz et par les habitants de la région sous le nom de "tuckamore".

L'étendue plate de la plaine côtière est presque entièrement recouverte de tourbières. La mousse de sphaigne et les plantes insectivores comme la sarracénie, sont particulièrement adaptées à la survie dans cet environnement. Les ruisseaux sinueux des terres basses sont bordés de peuplements d'aulnes.

Les pentes mieux drainées des basses terres ont été déboisées par l'abattage et en de nombreux endroits, on remarque une repousse dense de sapins baumiers et de bouleaux à papier. Les sommets d'origine morainique et les pentes des montagnes exposées au vent présentent une végétation formée de buissons d'éricacées, d'épinette noire et d'aulne blanc rabougris.

En raison de son altitude et de son exposition aux vents desséchants, le sommet du plateau du Long Range présente une végétation semblable à la toundra, dispersée à travers des rochers stériles. La mousse forme de curieux coussins entre les rochers.

L'orignal et le lièvre d'Amérique, bien qu'ils ne soient pas indigènes à Terre-Neuve, sont les deux espèces les plus remarquables parmi les mammifères du parc. Les mammifères indigènes de grande taille comme le caribou, l'ours noir et le lynx du Canada se rencontrent principalement dans les régions sauvages isolées du Gros Morne. Les populations de castors se multiplient et peuvent être observées dans un grand nombre de ruisseaux et d'étangs.

Les espèces d'oiseaux sont beaucoup plus variées dans le parc national du Gros Morne que ne le sont les espèces de mammifères. La sterne commune et la sterne arctique, le goéland argenté et le goéland à manteau noir sont des espèces spécifiques du littoral tandis que le lagopède des saules et le lagopède des rochers sont des exemples typiques des oiseaux qui fréquentent les zones d'éricacées et la toundra.

Parc national de Terra Nova, Terre-Neuve

Depuis sa création en 1957, le parc national de Terra Nova protège les vestiges des anciennes Appalaches. Les promontoires rocheux fournissent un refuge contre l'impressionnante puissance de la haute mer.

La région doit son climat tempéré à l'influence de la mer. Le courant chaud du Gulf Stream qui contourne l'île de Terre-Neuve, retarde et adoucit le début de l'hiver tandis que la puissance glaciale du courant du Labrador jette un froid sur le printemps et le début le l'été. Ce courant de l'Arctique draine avec lui des fragments de banquise et d'énormes icebergs provenant des glaciers du Groenland et du cercle polaire.

D'autre part, le climat modéré de Terra Nova influe sur les plantes et les animaux de la région. Les collines sont dissimulées sous le vert et le gris des épinettes noires et du sapin baumier. Les terres humides sont riches en végétation de petite taille comme les mousses, les orchidées et les plantes insectivores comme la sarracénie.

Terre-Neuve est isolé du continent par l'océan et c'est pour cette raison que la faune de Terra Nova diffère de celle des autres forêts boréales. On n'y trouve pas de porcs-épics, de mouffettes ou de couleuvres. Un grand nombre de mammifères introduits, comme le lièvre et l'orignal sont maintenant aussi nombreux que les espèces indigènes tels le lynx du Canada, l'ours et le castor.

La région côtière du parc national de Terra Nova présente des paysages variés qui vont des falaises déchiquetées du mont Stamford aux plages sablonneuses et peu accidentées de l'aire de fréquentation diurne de Cobbler. Les oursins, les étoiles de mer, les moules, les bigorneaux et les crabes communs survivent sur le littoral rocailleux. Dans le secteur Newman Sound, les vers marins, les myes et les petits crustacés se multiplient dans les trous d'eau boueux. Vous pouvez apercevoir des aigles à tête blanche, des balbuzards, des canards et des oiseaux de rivage qui se nourrissent ici. Loin de la côte, les baleines et les dauphins sont attirés par la présence de calmars et de capelans.

La plupart des vestiges de l'héritage culturel de Terra Nova se trouvent le long de la côte. Il y a plus de 2 000 ans, les tout premiers habitants, les peuplades archaïques d'Indiens des Maritimes, tiraient leur subsistance de l'océan au cours de l'été et de la terre au cours de l'hiver. Les Esquimaux de la culture Dorset suivirent et plus tard, les Béothucks ou Indiens rouges, ainsi nommés à cause de leur coutume de se peindre le corps avec de l'ocre rouge.

Les Européens atteignirent Terra Nova dès les années 1500. Explorateurs, pêcheurs et pirates ont sillonné cette côte, se réfugiant et s'établissant dans les nombreuses anses et baies cachées.

La pêche était l'industrie principale et en dépit des conditions difficiles et de l'isolement presque total, des colons s'y sont fixés et ont colonisé la côte. Au milieu du XVII^{e} siècle, les colons avaient créé des communautés dispersées à travers la région que l'on connaît maintenant sous le nom de parc national Terra Nova. À cette époque, la coupe du bois, la construction navale et l'agriculture étaient des activités importantes.

Les indigènes suivent encore cette tradition; ils pêchent en été et au cours de l'hiver font la coupe du bois destiné au chauffage et à la construction, dans les forêts entourant le parc.

TABLE 1

PARCS NATIONAUX

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT		ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (KM CARRÉS)	RÉGION NATURELLE
1	Kouchibouguac	D5	Golfe du Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick	1969	238,0	32: Plaine maritime
2	Fundy	C5	Littoral de la baie de Fundy, Nouveau-Brunswick	1948	205,9	31: Hautes terres acadiennes des Maritimes
3	Kejimkujik	B4	Sud ouest de la Nouvelle-Écosse	1968	381,5	33: Plateau de la côte atlantique
4	Hautes terres du Cap-Breton	D9	Cap-Breton, Nouvelle-Écosse	1936	950,5	31: Hautes terres acadiennes des Maritimes
5	Île-du-Prince-Édouard	D6	Littoral nord, Île-du-Prince-Édouard	1937	32,0	32: Plaine maritime
6	Gros Morne	G12	Ouest de Terre-Neuve	1970	1 942,5	34: Hautes terres de l'ouest de Terre-Neuve
7	Terra Nova	F15	Nord-est de Terre-Neuve	1957	396,5	35: Est de Terre-Neuve
	TOTAL (7)				4 146,9	



Archipel Deer Island, Nouveau-Brunswick

Aires naturelles d'intérêt canadien

Une étape du processus de planification du réseau des parcs amène Parcs Canada à identifier des aires naturelles qui présentent une multitude de caractéristiques naturelles et qui sont considérées comme étant représentatives de la région naturelle dans laquelle elles sont situées. Ces régions sont désignées sous le nom de "aires naturelles d'intérêt canadien".

Afin de compléter le réseau des parcs nationaux, au moins une de ces aires doit être désignée dans chacune des 39 régions terrestres naturelles et des 29 régions maritimes naturelles du Canada. La région de l'Atlantique est bien représentée, à l'heure actuelle, mais le réseau des régions terrestres n'est qu'à moitié établi et aucun parc national maritime n'a encore été créé.

Parcs Canada mène des études systématiques sur les régions naturelles maritimes et terrestres dans le but d'identifier un grand nombre d'aires naturelles représentatives et uniques en leur genre; à cette fin, les suggestions provenant d'individus ou de groupes bien documentés sont également bien accueillies. Les aires ainsi désignées ne jouissent toutefois d'aucun statut légal. Quelques-unes d'entre elles peuvent un jour recevoir une protection en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, afin de combler les lacunes qui existent dans le réseau des parcs nationaux. Cependant, Parcs Canada ne peut protéger toutes les aires naturelles identifiées comme étant d'intérêt canadien. Parcs Canada a dressé et publié une liste de toutes les aires identifiées et espère par ce moyen encourager d'autres organismes à partager la responsabilité de leur protection.

Dans la région canadienne de l'Atlantique, sept régions ont été désignées comme étant des aires naturelles d'intérêt canadien.

Archipel Deer Island, Nouveau-Brunswick

Cet archipel est situé tout près du littoral du Nouveau-Brunswick près de l'embouchure de la baie de Fundy. Il se compose de quelque 40 îles et de nombreux récifs, bas-fonds, passages et hauts-fonds. Le littoral est déchiqueté et

rocailleux et laisse découvrir quelques-uns des décors maritimes les plus enchanteurs de la baie de Fundy. Le mélange local et la remontée des eaux froides salées contribuent à l'abondance du zooplancton, base de la chaîne alimentaire biologique marine de l'ouest de la baie de Fundy.

Les îles, les îlots et les canaux grouillent d'importantes colonies d'oiseaux de mer en nidification et comptent de nombreuses aires d'alimentation pour les vastes populations d'oiseaux aquatiques et d'oiseaux de rivage migrateurs et résidants. D'importantes colonies d'oiseaux nicheurs comme le guillemot noir, le grand cormoran et le cormoran à aigrettes, l'eider, le goéland argenté et le goéland à manteau noir sont répandues dans tout l'archipel. Les espèces menacées telles les baleines franches et les baleines à bosse ainsi que les rorquals communs et les petits rorquals visitent régulièrement la région; un grand nombre de phoques communs et de marsouins communs vivent également dans ces eaux.

La communauté scientifique reconnaît l'importance de cette région en tant que pépinière marine et aire d'élevage pour un grand nombre d'espèces de la flore et de la faune marines qui vivent dans la baie de Fundy. L'archipel est l'une des régions les plus remarquables pour observer la vie maritime de la baie de Fundy.

Archipel Grand Manan, Nouveau-Brunswick

L'archipel Grand Manan est voisin de l'archipel Deer Island dans la baie de Fundy. Il est composé de 15 grandes îles, de nombreux îlots, hauts-fonds, bas-fonds, récifs et estrans. Un climat maritime tempéré expose l'archipel à des périodes prolongées de brouillard et de mauvais temps.

Southwest Head, Île Grand Manan, Nouveau-Brunswick

Les eaux peu profondes conviennent bien à la vie marine riche et abondante, caractéristique des provinces faunistiques de la baie de Fundy, du littoral de l'Atlantique et de la Virginie.

L'île est une aire de repos d'une importance primordiale pour les oiseaux de rivage et les oiseaux aquatiques en migration. Les diverses îles fournissent des lieux de nidification cruciaux aux guillemots noirs, aux pétrels cul-blanc, aux bihoreaux à couronne noire, aux goélands argentés et aux goélands à manteau noir. Un nombre impressionnant de phoques gris et de phoques communs, de rorquals communs, de petits rorquals, de baleines à bosse et de baleines franches, de marsouins communs et de dauphins à flancs blancs trouvent leur subsistance dans les eaux qui entourent l'archipel Grand Manan.

Les principales caractéristiques de la géologie côtière sont les spectaculaires falaises de basalte. Le balbuzard et l'aigle à tête blanche y nichent et survolent tout l'archipel.

L'archipel a également un passé historique marin très riche. Des naufrages historiques s'y sont produits dans les nombreux passages et sur les hauts-fonds.

Île Brier, Nouvelle-Écosse

L'île Brier, à la pointe de Digby Neck et la région maritime adjacente est, du point de vue biologique, l'une des zones les plus riches de la région maritime de la baie de Fundy. L'île jouit d'un climat marin tempéré accompagné d'importants brouillards en été. C'est ici que se produisent les températures moyennes de janvier les plus élevées et les extrêmes de température les plus doux des Maritimes.

La haute teneur en sel de l'eau favorise une abondance de zooplancton et de poissons. Cette aire d'alimentation vitale attire des oiseaux de mer en migration en quantités exceptionnelles quant au nombre d'individus et d'espèces. Un nombre étonnant de phoques et de baleines de toutes espèces se nourrissent et hivernent dans ces eaux. La faune et la flore marines subtidales et intertidales sont exceptionnellement riches et contiennent des espèces méridionales (virginiennes) qui sont très rares ou absentes ailleurs dans les Maritimes.

Les falaises abruptes et les colonnades basaltiques battues par le ressac caractérisent la côte. Sur le littoral, de vastes tourbières relativement intactes sont peuplées d'espèces florales et fauniques particulières à la region atlantique canadienne.

La région est incomparable pour l'observation des oiseaux qui empruntent la route migratoire de l'Atlantique. L'île attire le groupe le plus diversifié d'oiseaux migrateurs terrestres et de rivage de toute la région maritime de la baie de Fundy. Les étangs du littoral attirent les oiseaux aquatiques migrateurs et résidants.

Îles du Cap La Have, Nouvelle-Écosse

Les îles du Cap La Have et la bordure côtière du continent constituent un bon exemple du littoral irrégulier et varié qu'offre le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La région fournit également un échantillon représentatif des plages côtières de l'Atlantique, des plages de sable fin aux plages de galets dont les caractéristiques varient des plages abritées comme Risser aux plages battues par le ressac comme Bantan Bay et King Beach. Les trois principaux types d'environnements maritimes de la côte de la Nouvelle-Écosse et les espèces qui la peuplent sont présents dans la région : les eaux saumâtres et tièdes des baies et des estuaires protégés abritent des espèces des climats tempéré et boréal; les plages exposées et les côtes rocailleuses semi-protégées sont habitées par les espèces boréales tandis que les récifs en eaux froides sont les lieux de prédilection des espèces subarctiques.

La région continentale au-delà des plages est typique des régions glaciaires et se caractérise par une série de drumlins offrant des points de vue pittoresques de l'océan Atlantique. On y trouve un certain nombre d'écosystèmes terrestres et côtiers comme une forêt côtière d'épinettes blanches, des milieux humides d'eau douce et d'eau salée, des dunes et des plages, des marais salés, des écosystèmes de plantes résistant aux vents et aux embruns, des écosystèmes estuariens et des colonies d'oiseaux de mer.

Baie d'Espoir, Terre-Neuve

La région isolée de Baie d'Espoir, sur la côte sud de Terre-Neuve, est dominée par un plateau côtier élevé couvert par la toundra et creusé par plusieurs longs fjords dont quelques-uns atteignent plus de 250 mètres de profondeur. La Baie d'Espoir même atteint une profondeur de plus de 755 mètres sur cinq kilomètres de rivage et offre un laboratoire côtier unique pour l'étude scientifique de l'océanographie et de la biologie des eaux marines profondes. Le relief côtier de la région est spectaculaire, parsemé de fjords longs et étroits, de parois de falaises et de promontoires élevés qui portent des noms comme Blow Me Down, Ironskull, Sugar Loaf et Highland de la Hune. De nombreuses chutes et un grand nombre de témoins d'un passé glaciaire y compris des vallées suspendues, des cirques et des pentes érodées, contribuent à la diversité de la région.

Offrant un contraste marqué avec les trois aires naturelles maritimes d'intérêt canadien de la baie de Fundy, la Baie d'Espoir subit des marées de faible amplitude, des courants et un mouvement ascendant peu considérables, de même qu'une productivité biologique relativement négligeable. On peut toutefois y observer des populations résidantes de goélands argentés et de goélands à manteau noir, de sternes arctiques, de cormorans, de guillemots noirs et d'autres oiseaux de mer. Sa concentration d'aigles à tête blanche est réputée être la plus élevée dans l'est du Canada. L'importance de la pêche côtière de la morue et des autres espèces de poissons de fond et de poissons pélagiques est stable, suffisante pour soutenir trois ports isolés. Il convient de souligner qu'un grand nombre d'observations d'espèces de poissons inhabituelles pour l'est canadien, comme la lingue bleue, le grand pêcheur abyssal, la mollasse atlantique ont été faites dans les eaux profondes du voisinage de Hermitage Channel. On observe fréquemment des baleines à bosse, des baleines bleues, des rorquals communs et des petits rorquals ainsi que des globicéphales noirs, des dauphins à flancs blancs et des marsouins communs. Un petit nombre de phoques communs a élu domicile dans le bras nord de Baie d'Espoir.

Monts Mealy, Labrador

La région des monts Mealy contient des exemples parfaits des quatre éléments physiographiques qui caractérisent la région boréale de la côte est. À partir de l'environnement maritime le long de la rive sud du lac Melville, la région s'élève graduellement en une plaine côtière puis abruptement jusqu'à un vaste plateau rocailleux parsemé de nombreux étangs et de lacs étroits et allongés. Ces trois composantes atteignent finalement des sommets de 1 100 mètres le long de la limite est.

La plaine côtière, le plateau et les montagnes adjacentes présentent des particularités superficielles comme des chutes et des rivières spectaculaires, des lacs allongés, des cirques et de petits lacs de montagne qui constituent autant de preuves frappantes de la dernière glaciation. Dans la région, deux communautés de plantes différentes

Monts Mealy, Labrador

se sont développées : l'une appartient à l'écosystème de la toundra et l'autre à la forêt boréale. En conséquence, on y trouve une faune variée y compris une population résidante de caribous, des orignaux, des ours noirs, des castors, des renards, des loutres, des visons ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux. L'environnement marin fournit également un habitat favorable à un grand nombre d'oiseaux de mer.

Monts Torngat, Labrador

Les monts Torngat regroupent les sommets les plus élevés et les plus déchiquetés de l'est du Canada. Les sommets atteignant plus de 1 500 mètres sont nombreux et la récente glaciation y a laissé des vallées profondément entaillées et un littoral coupé de fjords. En outre, la région possède d'excellents exemples de plaines côtières, de plateaux, de lacs, d'îles, de réseaux de rivières anastomosées et de reliefs glaciaires et périglaciaires.

La région s'étend au nord de la limite forestière dans l'écosystème de la toundra arctique et possède toute une variété de plantes et d'animaux. Les vallées sont peuplées de troupeaux de caribous en migration, d'ours noirs, de renards et d'autres mammifères tandis que l'on peut fréquemment apercevoir au large des baleines, des phoques et d'autres mammifères marins. Un grand nombre d'espèces d'oiseaux comme la bernache du Canada, le canard arlequin, l'eider à duvet, la buse pattue, le gerfaut et la sterne arctique, nichent dans la région pendant les mois d'été.

Le climat est rigoureux. Des vents constants balayent la région et soufflent fréquemment en tempête. Les températures fraîches prédominent au cours de la courte saison de croissance.

La région offre un excellent exemple des particularités naturelles que l'on trouve dans la région naturelle des monts du nord du Labrador.

TABLE 2

AIRES NATURELLES D'INTÉRÊT CANADIEN

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	RÉGION NATURELLE
8	Archipel Deer Island	B3 Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick	Région maritime de la Baie de Fundy
9	Archipel Grand Manan	B3 Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick	Région maritime de la Baie de Fundy
10	Île Brier	B3 Digby Neck, Nouvelle-Écosse	Région maritime de la Baie de Fundy
11	Îles du Cap La Have	B5 Côte sud, Nouvelle-Écosse	33: Plateaux de la côte atlantique
12	Baie d'Espoir	E14 Côte sud, Terre-Neuve	Région maritime de la dépression laurentienne
13	Monts Mealy	X3 Sud du Labrador	21: Région boréal de la côte est
14	Monts Torngat	Y2 Nord du Labrador	24: Montagnes du nord du Labrador
	TOTAL (7)		

Monts Torngat, Labrador

Rivières du patrimoine canadien

Depuis 1971, Parcs Canada nourrit un projet qui ne fait que commencer à porter ses fruits. L'étude de Parcs Canada sur les rivières sauvages menée de 1971 à 1973 a permis de recueillir des renseignements sur environ 16 650 kilomètres de rivières à travers le Canada. Cette étude a permis d'analyser et de comparer les ressources qu'offrent les principales rivières du patrimoine canadien du point de vue du panorama et des loisirs et a fourni l'occasion de formuler des objectifs en vue de la préservation des plus représentatifs de ces rivières et des terres adjacentes.

Par la suite, Parcs Canada a entrepris une série de consultations avec les gouvernements des provinces et des territoires afin de déterminer les meilleurs moyens de protection. En 1978, les ministres responsables des parcs aux échelons fédéral, provincial et territorial ont chargé leurs représentants de collaborer à la rédaction d'une proposition conjointe portant sur la création d'un réseau de rivières du patrimoine canadien. Un groupe de travail a été mis sur pied. En juillet 1981, a publié un rapport recommandant que le réseau soit de type coopératif et que les gouvernements participants continuent d'y exercer leurs pouvoirs traditionnels. Ces pouvoirs comprennent la propriété des terres, le choix de désigner une rivière pour le réseau et le droit de continuer à exploiter et à aménager les rivières désignées, conformément aux objectifs du réseau.

La création officielle du réseau de rivières du patrimoine canadien fut annoncée le 18 janvier 1984. Dans la région de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick, la Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ont accepté de collaborer à l'entreprise.

Le conseil des rivières du patrimoine canadien a été mis sur pied et se compose de membres nommés par le gouvernement fédéral et par le gouvernement de chaque province et de chaque territoire qui a choisi d'y participer. La principale fonction du conseil est d'étudier les choix faits par les autorités appropriées et de recommander aux

ministres responsables devant Parcs Canada et aux organismes de nomination concernés, la désignation officielle de chaque rivière qui répond aux normes de sélection.

Jusqu'à maintenant, dans la région de l'Atlantique, seule la rivière Sainte-Croix au Nouveau-Brunswick a été recommandée au conseil et a été acceptée pour recevoir éventuellement le titre de rivière du patrimoine en attendant l'achèvement d'un plan d'aménagement qui doit être présenté au conseil dans un délai de trois ans après la désignation. Les autres provinces participantes étudient présentement la possibilité de désigner un certain nombre d'autres rivières.

TABLE 3

RIVIÈRES DU PATRIMOINE CANADIEN

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	PARTICULARITÉS
15	Rivière Sainte-Croix	C2 Sud-ouest du Nouveau-Brunswick	Canotage pour débutants et en rapides, loisirs d'extérieur, observation de la nature

Réserves nationales de faune

Le Service canadien de la faune est propriétaire des réserves nationales de faune et les administre au nom du gouvernement fédéral. Le programme des réserves nationales de faune a débuté en 1966 à la suite de la présentation d'un énoncé de principe devant la Chambre des Communes, par le ministre qui était à l'époque responsable du Service canadien de la faune. Cet énoncé décrivait l'importance de protéger les habitats de la faune et présentait des dispositions selon lesquelles des terres devaient être acquises à cette fin. Le SCF de la région de l'Atlantique entreprit son programme d'acquisition de terres en faisant l'achat de Sand Pond dans le comté de Yarmouth en Nouvelle-Écosse en 1967 et de plusieurs autres terrains, peu après. La Loi sur la faune du Canada fut votée en 1973, mais on ne pouvait officiellement proclamer l'acquisition des terres avant qu'elle soit reconnue en vertu du Règlement sur les réserves nationales de faune adopté en 1977.

À l'heure actuelle, il existe 12 réserves nationales de faune dans la région de l'Atlantique soit sept en Nouvelle-Écosse et cinq au Nouveau-Brunswick.

Réserve nationale de faune de l'île Portage, Nouveau-Brunswick

La réserve nationale de faune de l'île Portage est située dans la baie de Miramichi à 38 kilomètres au nord-est de Chatham, comté de Northumberland. L'île est formée d'une série de crêtes d'avant-plage, de dunes et d'eaux dormantes. Les dunes sont couvertes de variétés d'herbes qui vont de l'ammophile à ligule courte aux lichens parsemés d'arbustes. Les couloirs interdunaires du côté est de l'île et le bord de la baie abritée sont occupés par des marais salés. Des marais et des marécages d'eau saumâtre occupent les couloirs de l'intérieur. De grandes plages de sable et de gravier encerclent l'île dont le site est recommandé pour devenir une réserve écologique.

Les eaux peu profondes autour de la réserve nationale de faune de l'île de Portage et sa baie abritée constituent une halte et une aire de migration pour les oiseaux aquatiques. Les canaux interdunaires et les étangs intérieurs fournissent, dans une certaine limite, un habitat pour les oiseaux aquatiques. Ses plages de sable et ses dépressions sont utilisées par les oiseaux de rivage en migration. Des balbuzards nichent sur l'île. La chasse à la sauvagine, sous réserve du respect des règlements provinciaux et fédéraux, est permise.

L'observation de la faune, la randonnée pédestre et la cueillette de baies sauvages sont également permises.

Réserve nationale de faune de Portobello Creek, Nouveau-Brunswick

La réserve fait partie d'une vaste dépression alluvionnaire située tout près de la rivière Saint-Jean, à 32 kilomètres à l'est de Fredericton, Nouveau-Brunswick. Chaque printemps, quand la rivière sort de son lit, le secteur est complètement submergé, à l'exception des boisés plus élevés. Il s'agit d'un système unique de lit d'inondation où le ruisseau Portobello suit un cours sinueux dans de vastes étendues de marécages ouverts, de marais parsemés d'arbustes, de dépressions marécageuses boisées et de forêts.

La zone de Portobello Creek constitue un site important pour la reproduction, les haltes et la migration des oiseaux aquatiques. C'est l'un des lieux les plus productifs, par sa nature, dans les provinces de l'Atlantique et, en plus de recevoir les espèces d'oiseaux aquatiques les plus communes, c'est l'un des rares sites abritant d'importantes populations d'oiseaux nichant dans les arbres. La forêt du lit d'inondation et les hauteurs boisées avoisinantes accueillent divers oiseaux chanteurs et des mammifères de grande taille comme l'orignal, le cerf de Virginie et l'ours noir. Le gouvernement provincial a recommandé la désignation de ce secteur comme réserve écologique.

Hutte du castor, Réserve nationale de faune de Portobello Creek, Nouveau-Brunswick

La chasse, le trappage, la pêche, le canotage et l'observation de la faune sont des activités importantes qui peuvent être pratiquées dans la région.

Réserve nationale de faune de Shepody, Nouveau-Brunswick

La réserve nationale de faune de Shepody regroupe le marais Germantown et les sections de Mary's Point et New Horton. Cette réserve est située dans la baie de Chignecto à 40 kilomètres au sud de Moncton. Le marais de Germantown et la section New Horton étaient autrefois en majeure partie des marais salés qui ont été transformés en terres agricoles par la construction de digues et de bideaux pour retenir les marées. Depuis que ces terrains ont été incorporés à la réserve nationale de faune de Shepody, l'organisme Canards Illimités a érigé des digues de terre dans ces marais et les a légèrement inondés d'eau douce.

La section Mary's Point est située sur le littoral à l'endroit où la baie de Chignecto et de Shepody se rencontrent et est formée de vastes marais salés, de grandes vasières intertidales (waddens) et d'une péninsule boisée qui s'étend jusque dans la baie de Shepody.

Les marais salés et les marécages de la réserve nationale de faune de Shepody constituent un important lieu de reproduction, d'escale et de migration pour la sauvagine ainsi qu'une aire de nidification pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux de marais et de sauvagine. Les vasières

Busard des marais

intertidales et les plages de gravier de Mary's Point constituent l'un des sites de migration les plus importants en Amérique du Nord.

La chasse à la sauvagine et le trappage sont les principales activités pratiquées dans les sections marécageuses de Germantown et de New Horton tandis que la section de Mary's Point se prête à l'observation de la faune, particulièrement à l'observation des rassemblements automnaux d'oiseaux de rivage.

Réserve nationale de faune de Tintamarre, Nouveau-Brunswick

La réserve nationale de faune de Tintamarre s'étend le long de la lisière supérieure des marais asséchés de Tantramar, à dix kilomètres au nord-est de Sackville dans le comté de Westmorland. Une série de bassins lacustres peu profonds entourés de vastes milieux humides allant des marais et des marécages aux tourbières parsemées d'arbres forment cette réserve. Des parties de marécages ainsi que des sections des battures asséchées ont été converties en étangs peu profonds qui constituent maintenant 15 % de la réserve; cette dernière comprend aussi de plus petites étendues de hauteurs boisées et cultivées. Les autorités de la province du Nouveau-Brunswick ont recommandé, à titre de réserve écologique, une grande tourbière faisant partie de la réserve.

Réserve nationale de faune de Tintamarre, Nouveau-Brunswick

La réserve nationale de faune de Tintamarre constitue un habitat propice à la reproduction et un lieu d'escale pour plusieurs espèces de sauvagine. L'aménagement de l'habitat a d'ailleurs résulté en une augmentation impressionnante du nombre d'oiseaux aquatiques. Les terres légèrement inondées offrent un lieu de nidification à divers oiseaux de marais ainsi qu'un bon habitat pour le rat musqué. La nidification du busard des marais est chose commune dans la réserve et les oiseaux chanteurs choisissent les hauteurs pour nicher. Les lieux servent fréquemment pour la tenue de projets de recherche sur les milieux humides.

La pêche, la chasse et le trappage sont permis sous réserve du respect des règlements provinciaux et fédéraux, de même que l'observation de la faune, le canotage, la randonnée pédestre, le ski et la cueillette de baies sauvages.

Réserve nationale de faune de Cap Jourimain, Nouveau-Brunswick

La réserve nationale de faune de Cap Jourimain s'étend sur le littoral à huit kilomètres au nord-ouest de Cap Tourmentine. La réserve se compose d'une association de marais salés, de marais d'eau saumâtre, de marais d'eau douce, de plages, de dunes et de plateaux. Le cap lui-même se compose de deux îles (île Inner et Outer Jourimain) ainsi que des marais qui les relient aux hauteurs voisines. Dans les années 60, une route traversant la réserve fut construite constituant ainsi un lien plus tangible entre les îles et le continent. Cette voie, qui devait mener à une chaussée reliant le Nouveau-Brunswick à l'Ile-du-Prince-Édouard subsiste encore aujourd'hui malgré l'abandon du projet de chaussée. Outre le fait qu'elle procure un meilleur accès, la route a marqué profondément le paysage; elle empêche en effet la circulation normale de l'eau de marée dans une partie du marais causant ainsi la



Lynx canadien

formation de deux grands étangs d'eaux saumâtres. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'objectif visé, la valeur de cette réserve pour la faune s'en trouve accrue.

Le cap Jourimain est fréquenté par un grand nombre d'espèces d'oiseaux aquatiques migrateurs qui y trouvent un lieu de nidification et d'élevage. Il attire un groupe important et très diversifié d'oiseaux de rivage et, à cet égard, est l'une des réserves les plus extraordinaires de la région de l'Atlantique.

Sur toute la réserve, on peut pratiquer la pêche, la chasse et le trappage (en respectant les règlements provinciaux et fédéraux) sauf dans une petite section voisine de la communauté de Bayfield. L'observation de la faune, le canotage, la randonnée pédestre et la cueillette de fruits sauvages et de feuillages sont des activités permises dans toute le réserve. Toutes les autres activités sont prohibées si on ne détient pas un permis du Service canadien de la faune.

Réserve nationale de faune de Chignecto, Nouvelle-Écosse

La réserve nationale de faune de Chignecto est située à cinq kilomètres au sud-ouest d'Amherst dans le comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse.

La réserve se compose de la section des marais salés de John Lusby et du refuge de Amherst Point. La section de John Lusby est une vaste bande de marais salés en bordure du bassin Cumberland. Le refuge de Amherst Point forme une mosaïque d'étangs, de marais d'eau douce, de tourbières, de forêts et d'anciens pâturages. Canards Illimités a aménagé une importante proportion des milieux humides du refuge par la construction de digues et de structures régulatrices pour la protection de la faune. Deux petits bassins ont également été aménagés près du plateau, dans la section de John Lusby. Les deux sections de la réserve faunique nationale de Chignecto sont séparées par l'étroite crête de Amherst Point.



Réserve nationale de faune de Chignecto, Nouvelle-Écosse

Les marais salés de John Lusby ont une importance toute particulière pour la bernache du Canada qui migre vers le nord au printemps. Ils sont également fort utilisés par d'autres espèces de sauvagine au cours des migrations printanières et automnales et pendant les haltes de fin d'été. Le refuge de Amherst Point constitue une halte ainsi qu'un important lieu de reproduction pour la sauvagine. Plusieurs espèces de sauvagine dont la distribution est limitée et dont la présence est rare dans la région, se reproduisent à Amherst Point. Ses milieux humides et ses plateaux de nature variée offrent un lieu de nidification et de migration très important pour plusieurs espèces d'oiseaux de marais et d'oiseaux qui nichent dans les arbres.

La chasse à la sauvagine est permise dans le marais salé de John Lusby. Sur la réserve de Amherst Point, où la chasse est interdite, le public peut s'adonner à une foule d'activités comprenant l'observation de la faune, la photographie, les cours de sciences naturelles et la marche. Le trappage du rat musqué et la pêche sont également permis.

Réserve nationale de faune de Wallace Bay, Nouvelle-Écosse

La réserve nationale de faune de Wallace Bay est située à la limite de Wallace Harbour sur le détroit de Northumberland, à huit kilomètres à l'est de Pugwash, comté de Cumberland, Nouvelle-Écosse. La réserve comprend des milieux humides en eau douce et en eau salée, des plateaux boisés et des champs. Une route et un bideau traversant la région divisent les milieux humides en deux parties presque égales, l'eau salée et l'eau douce. Le milieu humide marin se compose de canaux de marées et de marais salés. Une section du marais salé a été fermée pour créer un milieu humide peu profond d'eau saumâtre. Une vaste portion des marais d'eau douce a été aménagée pour créer des milieux humides isolés.

La réserve nationale de faune de Wallace Bay fournit à la sauvagine des habitats pour la migration et la reproduction. L'aménagement des habitats a favorisé de manière significative la reproduction du gibier d'eau. Les marécages fournissent également des lieux de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux de marais. Un grand nombre d'autres espèces d'oiseaux fréquentent également

les milieux humides et nichent sur les hautes terres avoisinantes. Le rat musqué est particulièrement abondant et de nombreuses autres espèces de mammifères y ont établi leur habitat. Un couple d'aigles à tête blanche niche également sur les lieux.

La pêche, la chasse et le trappage sont permis sous réserve du respect des règlements provinciaux et fédéraux. L'observation de la faune, le canotage, la randonnée pédestre, le ski et la cueillette de fruits sont également permis. Toutes les autres activités sont prohibées.

Réserve nationale de faune de l'île Margaree, Nouvelle-Écosse

La réserve nationale de faune de l'île Margaree est située dans le golfe du Saint-Laurent à quatre kilomètres au large de la côte du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Les falaises du côté nord-ouest de l'île s'élèvent abruptement jusqu'à une hauteur d'environ 50 mètres, tandis que les pentes du sud-est s'inclinent plus graduellement vers la mer. Sur cette petite île exposée, la végétation du côté à l'abri du vent se compose de peuplements denses d'épinettes blanches et du côté du vent, d'une couverture d'arbustes et d'herbes et de quelques épinettes blanches rabougries.

La réserve nationale de faune de l'île Margaree est l'aire de nidification de colonies de grands hérons, de grands cormorans, de sternes communes, de guillemots noirs, de goélands argentés et à manteau noir. L'observation de la faune, les randonnées à pied et la cueillette de fruits sont les seules activités permises.

Réserve nationale de faune de l'île Boot, Nouvelle-Écosse

La réserve nationale de faune de l'île Boot est située dans le bassin Minas près de l'embouchure de la rivière Gaspereau à huit kilomètres au nord-est de Wolfville, comté de Kings, Nouvelle-Écosse. Elle consiste en un petit plateau qui s'élève à environ six mètres au-dessus de la hauteur moyenne de la marée haute et en une étendue adjacente de marais salés.

Réserve nationale de faune de l'Île Margaree, Nouvelle-Écosse

Le plateau est recouvert d'un peuplement dense d'épinettes blanches et d'un mélange d'arbustes et d'herbes. La réserve constitue une importante halte et une zone migratoire pour la sauvagine et, dans une moindre mesure, un lieu de migration pour les oiseaux de rivage. Elle abrite des colonies de goélands argentés, de goélands à manteau noir, de grands hérons et de cormorans à aigrettes et reçoit au cours de l'hiver, une bande impressionnante de corneilles. La chasse est permise sous réserve du respect des règlements provinciaux et fédéraux. L'observation de la faune et la cueillette de verdure et de baies sauvages sont également permises.

Réserve nationale de faune de Sand Pond, Nouvelle-Écosse

La réserve nationale de faune de Sand Pond est située à deux kilomètres seulement des eaux de marée de la rivière Argyle sur le côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 32 kilomètres à l'est de Yarmouth. La région se compose de deux milieux humides peu profonds en eau douce, d'une tourbière et de plateaux recouverts de forêts et



Réserve nationale de faune de Sand Pond, Nouvelle-Écosse

d'éricacées. Le sol rocailleux, particulier au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, explique l'absence d'arbres sur la majeure partie des hauteurs.

La réserve nationale de faune de Sand Pond fournit à l'avifaune aquatique un lieu pour faire halte, une aire de migration et dans une certaine mesure, un lieu de nidification. Les hauteurs sont des lieux de nidification et de migration pour les bécasses et pour plusieurs espèces d'oiseaux chanteurs comme les pinsons, les fauvettes et les roselins.

La pêche, la chasse et le trappage sont des activités permises sous réserve du respect des règlements provinciaux et fédéraux. L'observation de la faune, le canotage, la randonnée pédestre, le ski et la cueillette de baies sont également permis.

Réserves nationales de faune de Port Joli et de Port Hebert, Nouvelle-Écosse

Situées à 24 kilomètres au sud-ouest de Liverpool, comté de Queens en Nouvelle-Écosse, ces deux aires comprennent les parties supérieures de deux bras de mer et les zones boisées qui les bordent. Les particularités dignes d'intérêt sur les bras de mer abrités de Port Joli et de Port Hebert sont de vastes marécages de boue et de sable dont la végétation est largement constituée de zostère marine (foin de mer). Ces étendues sont bordées de marais salés, de dunes de sable et de gravier et leurs rives sont parsemées de grosses pierres. Les boisés avoisinants sont principalement composés d'érables rouges, de chênes rouges, de bouleaux, d'épinettes, de sapins baumiers et de pins blancs.

La région côtière, y compris Port Joli et Port Hebert, reçoit pour la durée de l'hiver une population impressionnante de bernaches du Canada ainsi qu'un grand nombre de canards noirs et plusieurs espèces de canards de mer. Plusieurs milliers d'oiseaux aquatiques s'arrêtent dans la région pour des périodes diverses au cours de la migration automnale. Les bras de mer constituent également un habitat pour un nombre réduit d'oiseaux de rivage et d'oiseaux de mer et les boisés avoisinants sont peuplés par plusieurs espèces d'oiseaux et de mammifères terrestres.

La chasse à la sauvagine et l'observation de la faune sont les principales activités practiquées dans la zone, bien que la majeure partie des deux bras de mer constitue également des refuges d'oiseaux migrateurs à l'intérieur desquels la chasse est évidemment prohibée.

TABLE 4

RÉSERVES NATIONALES DE FAUNE

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT SUR LA CARTE		ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (hectares)	ÉCOSYSTÈME	ESPÈCES PRINCIPALES
16	Île Portage	E4	Nord-est du Nouveau-Brunswick	1979	439,0	marais salés, dunes	oiseaux aquatiques migrateurs, oiseaux de rivage, balbuzard, grand héron
17	Portobello Creek	C3	Rivière Saint-Jean, sud-est du Nouveau-Brunswick	1981	1 780,3	marais de lit d'inondation et forêt	oiseaux aquatiques, oiseaux chanteurs, ongulés
18	Shepody	C5	Sud-est du Nouveau-Brunswick	1980	978,6	marais d'eau salée et d'eau douce	oiseaux aquatiques, oiseaux de rivage
19	Tintamarre	C5	Sud-est du Nouveau-Brunswick	1978	1 990,0	marécages et forêt	oiseaux de marais, rat musqué, busard des marais, oiseaux aquatiques
20	Cap Jourimain	D6	Golfe du Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick	1980	589,0	marais salés, plage et dunes	oiseaux aquatiques migrateurs, oiseaux de rivage
21	Chignecto	C5	Nord de la Nouvelle-Écosse	1980	1 020,0	marais salés, plateau	bernache du Canada, canards
22	Wallace Bay	C6	Littoral du détroit de Northumberland, Nouvelle-Écosse	1980	585,0	marécages d'eau de mer et d'eau douce, plateau boisé	bernache du Canada, canards, rat musqué, aigle à tête blanche
23	Sand Pond	A4	Comté de Yarmouth, Nouvelle-Écosse	1978	521,4	milieux humides, forêt, éricacées	oiseaux aquatiques migrateurs, oiseaux chanteurs
24	Île Margaree	D8	Cap-Breton, Nouvelle-Écosse	ND	54,0	épinette blanche, arbustes et herbes	grand héron, cormoran, sterne commune, guillemot noir
25	Île Boot	C5	Bassin Minas, Nouvelle-Écosse	1979	144,0	marais salés, plateau	oiseaux aquatiques migrateurs, grand héron, cormoran à aigrettes
26	Port Joli	A5	Côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	ND	50,1	marais salés, terres boisées	bernache du Canada, canard noir, canards de mer
27	Port Hebert	A5	Côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	ND	41,9	marais salés, terres boisées	bernache du Canada, canard noir, canards de mer
	TOTAL (12)				8 193,3		

ND — Non désigné (l'acquisition de ces espaces est récente)

Refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs

Le Service canadien de la faune administre les refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs au nom du gouvernement fédéral. Les refuges sont créés en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, adoptée en 1917, l'un des premiers documents législatifs en matière de conservation au Canada. À la même époque, les États-Unis adoptèrent des lois similaires visant la protection des ressources internationales que représentent les oiseaux migrateurs.

Il existe douze refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs dans la région de l'Atlantique. Huit sont situés en Nouvelle-Écosse, deux au Nouveau-Brunswick, un à l'Ile-du-Prince-Édouard et un à Terre-Neuve.

Au contraire de la plupart des réserves nationales de faune, la chasse n'est permise sous aucun prétexte. Aucune activité nuisible aux oiseaux migrateurs, à leurs oeufs, à leurs nids ou à leur habitat n'est tolérée.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Grand Manan, Nouveau-Brunswick

Le refuge est situé sur la côte sud-est de l'île de Grand Manan, dans le comté de Charlotte, entre les villages de Grand Harbour et de Seal Cove. Créé en 1931, le refuge est voisin du parc provincial et du camping "The Anchorage".

Deux vastes étangs (Long Pond et Great Pond) occupent la majeure partie de ce refuge de cent hectares. Les étangs sont séparés de la mer par une large bande de sable et de gravier adossée à des dunes densément recouvertes d'ammophiles des sables (roseaux des sables). Limitant les étangs vers l'ouest, une tourbière d'éricacées se transforme graduellement en une forêt d'épinettes blanches de petite taille. Dans les étangs mêmes, il y a peu de plantes aquatiques, mais dans une petite section à l'embouchure de Great Pond, s'est formé un marécage dominé par les herbes.

Si l'on en croit d'anciens rapports de gardiens, on observait jadis plusieurs milliers d'oiseaux aquatiques dans le refuge. Cependant, ce nombre n'atteint plus maintenant que quelques centaines. Au cours des migrations d'automne, on peut apercevoir sur les étangs des canards noirs, des garrots communs et quelques oies ainsi qu'un petit nombre de morillons à collier, de canards pilets et de canards siffleurs. Au cours de l'été, on peut voir le long de la plage de grands rassemblements d'eiders et de bernaches cravant.

Refuge d'oiseaux migrateurs de l'île Machias Seal, Nouveau-Brunswick

L'île Machias Seal est située à 20 kilomètres au large de la pointe sud-ouest de l'île Grand Manan dans la baie de Fundy. C'est une île à la végétation éparse et aux dimensions réduites; seulement une centaine de mètres de longueur sur 400 mètres de largeur. Elle constituait un sérieux danger pour la navigation avant qu'un phare permanent n'y soit construit en 1832. Le phare est encore utilisé de nos jours. Un pré verdoyant et riche recouvre les hauteurs de l'île et offre un contraste saisissant avec les côtes rocailleuses battues par les vagues.

L'espèce d'oiseau la plus nombreuse et la plus visible est la sterne arctique pour laquelle on a dénombré environ 1 400 couples nicheurs. Le nombre indique toutefois une décroissance. Quelques 2 100 couples y nichaient en 1974 et l'on suppose que leur nombre peut avoir atteint 5 000 couples au cours des années 1940. Environ 100 couples de sternes communes nichent également sur l'île Machias Seal. L'île est également le site de nidification le plus méridional d'une colonie de macareux arctiques (900 couples) dont l'aire de reproduction s'étend vers le nord jusqu'au Groenland. Le gode, un autre membre de la famille des Alcidés niche sur l'île Machias Seal. De plus grande taille que le macareux, il possède un plumage d'un noir soutenu et d'un blanc immaculé ainsi qu'un cercle blanc autour du bec. Environ une centaine de couples nichent sur l'île. C'est également le territoire de nidification du pétrel cul-blanc que les visiteurs ne peuvent voir que très rarement car il cherche sa nourriture en mer ou se cache dans le terrier qui lui sert de nid.

En 1982, on a dénombré 57 terriers occupés. Outre les oiseaux de mer, quelques oiseaux terrestres nichent sur l'île Machias Seal, notamment le pinson des près, la maubèche branle-queue, l'hirondelle bicolore et l'hirondelle des granges. La liste des oiseaux migrateurs et des visiteurs occasionnels est extrêmement impressionnante (jusqu'à maintenant plus d'une centaine d'espèces) y compris un grand nombre d'espèces tout à fait inhabituelles et rares. Chaque année, plus de 1 200 naturalistes et photographes se donnent rendez-vous dans ce refuge.

Macareux, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'île Machias Seal, Nouveau-Brunswick

Refuge d'oiseaux migrateurs de Amherst Point, Nouvelle-Écosse

À cinq kilomètres au sud-ouest de Amherst à la source de la baie de Fundy, s'étend le refuge d'oiseaux migrateurs de Amherst Point, créé en 1947 avec l'accord de ses propriétaires. Pour assurer la protection permanente de cet habitat, le terrain fut acquis en 1973-1974 par le Service canadien de la faune et intégré à la réserve nationale de faune de Chignecto.

Le paysage est constitué par une mosaïque d'étangs, de marais, de forêts et d'anciens champs. Les dépressions coniques connues sous le nom de chaudières (sinkholes) qui se forment dans les dépôts de gypse que renferme le sous-sol de la région, sont attribuables aux événements géologiques passés.

Plus de 200 espèces d'oiseaux ont été répertoriées au refuge d'oiseaux migrateurs de Amherst Point. La plupart peuvent y être observées régulièrement. La diversité et l'abondance de ses habitats ainsi que la situation stratégique du refuge sur une route migratoire très achalandée, en font un lieu extrêmement attirant et important pour les oiseaux. La sauvagine et d'autres espèces d'oiseaux de marais sont particulièrement abondantes et englobent la plupart des espèces que l'on retrouve communément dans les provinces de l'Atlantique. Le canard noir, le canard pilet, la sarcelle à ailes vertes, la sarcelle à ailes bleues, le canard siffleur d'Amérique, le canard souchet, le morillon à collier, le

grèbe à bec bigarré, le butor américain et le râle de Caroline nichent dans le refuge. Les morillons, les garrots communs, les macreuses et les becs-scies sont des migrateurs réguliers. Cependant, la valeur du refuge est démontrée d'une manière plus frappante par la présence de diverses espèces d'oiseaux aquatiques et d'oiseaux de marais inhabituelles dans cette région. Le canard chipeau, le morillon à tête rouge, le canard roux, le râle de Virginie, la gallinule commune, le foulque d'Amérique et la sterne noire ont tous niché dans le refuge régulièrement au cours des dernières années. Le refuge abrite même parfois des oiseaux aquatiques européens égarés et plusieurs espèces d'échassiers du sud. Un grand nombre d'entre eux ont également été aperçus ailleurs dans les provinces de l'Atlantique, mais le refuge abrite un nombre exceptionnellement élevé d'espèces dont la présence et la distribution sont limitées dans la région.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Haley Lake, Nouvelle-Écosse

Créé en 1980, le refuge de Haley Lake est situé dans le comté de Shelburne, à peu près à mi-chemin entre Port Hebert Harbour et Sable River Estuary.

Comme le sont la plupart des lacs situés sur les hauteurs au sous-sol graniteux du sud de la Nouvelle-Écosse, Haley Lake est peu profond et rocailleux. Un grand nombre d'affleurements rocheux entourés de barres de gravier s'allongent dans le lac dont la superficie atteint une centaine d'hectares; les eaux et le sous-sol d'une teneur faible en éléments nutritifs ne peuvent soutenir qu'une vie végétale éparse. Les rives hérissées de gros blocs de granit sont envahies par des arbustes en peuplements denses composés de myrique baumier et d'aulne commun; les rives est et ouest du lac s'élèvent abruptement et l'enferment dans des falaises boisées. Au début de la période automnale, la bernache du Canada et le canard noir arrivent à Haley Lake en provenance des ports et des estuaires maritimes avoisinants. Il y a plus d'oiseaux sur le lac pendant les heures de marée montante lorsque les aires d'alimentation dans le port sont inondées. Les oiseaux aquatiques passent la majeure partie de leur temps à se lisser les plumes et à se reposer sur les hauts-fonds rocheux du lac et sur les blocs de granit du rivage. Les oiseaux aquatiques trouvent à cet endroit de l'eau douce et du gravier. Depuis un certain nombre d'années, Haley Lake est l'un des principaux lacs d'eau douce de la région à être fréquenté à l'automne par des vols d'oies et de canards noirs. Des relevés indiquent que le nombre d'oiseaux présents à un moment ou l'autre n'excède normalement pas un millier, mais il est probable que sur une longue période, ce nombre soit plus impressionnant.

Une petite colonie de grands hérons nichent sur deux des hauts fonds rocailleux du lac. La colonie existe depuis 1944 au moins et c'est le seul endroit connu dans les Maritimes où des hérons nichent à terre.

Refuges d'oiseaux migrateurs de Port Joli et de Port Hebert, Nouvelle-Écosse

Bien que ces deux refuges soient géographiquement séparés l'un de l'autre, Port Joli et Port Hebert ont été créés pour protéger les mêmes richesses. Ils sont situés à moins de 2 kilomètres l'un de l'autre, à la tête de deux des plus importants bras de mer de la région. À mi-chemin environ entre les villes de Liverpool et de Shelburne sur le littoral sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les deux refuges ont récemment été annexés à des réserves nationales de faune.



Refuge d'oiseaux migrateurs de Port Hebert, Nouvelle-Écosse

Les portions supérieures des bras de mer se trouvent à quelque 10 kilomètres du littoral. Le paysage est marqué par des collines peu élevées et arrondies, parsemées de lacs et de tourbières et par une côte déchiquetée jalonnée de dépressions et de bras de mer. De grandes vasières sont envahies par des peuplements luxuriants de zostère marine (foin de mer), dont la présence explique facilement l'importance de la région comme lieu de migration et d'hibernation pour le gibier d'eau. À la flore des vasières s'ajoute une abondance d'invertébrés marins.

La bernache du Canada est la principale espèce de gibier aquatique du refuge et on a parfois observé des vols de plus de 5 000 oiseaux au cours de la saison de migration. De 3 000 à 5 000 bernaches passent l'hiver dans la région.

Beaucoup d'autres espèces de gibier d'eau trouvent nourriture et abri dans ces bras de mer. Deuxième en importance derrière la bernache du Canada vient le canard noir, dont on dénombre souvent 3 000 individus dans le refuge. La sarcelle à ailes vertes et le canard pilet fréquentent brièvement les bras de mers à la fin de l'été et au début de l'automne avant leur migration vers le sud. Les canards plongeurs, notamment le garrot commun, le petit garrot, le morillon, la macreuse et le bec-scie arrivent dans la région plus tard que les autres oiseaux d'eau et y restent tout l'hiver.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Big Glace Bay Lake, Nouvelle-Écosse

Délimité en 1939, le refuge est situé à l'est de la ville de Glace Bay dans le comté du Cap-Breton.

Big Glace Bay "Lake" est en réalité un étang fermé par une plage en bordure de l'océan Atlantique et de ce fait, il subit quotidiennement les fluctuations de la marée. L'étendue de 240 hectares est protégée de la mer par un cordon de sable et de gravier de 1,5 kilomètre. Derrière celui-ci s'étendent des marais salés et des estrans. Les eaux saumâtres et peu profondes entretiennent des étendues de zostère marine (foin de mer) et attirent ainsi des oiseaux aquatiques migrateurs. Sur les hauteurs, du côté est du "lac", poussent des épinettes rabougries tandis que les hauteurs du côté ouest font partie de la ville de Glace Bay et sont occupées par une usine d'eau lourde et par une centrale thermique.

Au moins deux couples de pluviers siffleurs nichent sur la plage de Glace Bay et de nombreux couples de sternes communes nichent sur les monticules du marais salé derrière la plage. C'est au cours de l'automne et de l'hiver que l'on observe les principales populations de gibier aquatique; habituellement, plus d'une centaine de canards noirs et plusieurs centaines d'oies s'arrêtent dans le refuge accompagnés de quelque 40 à 60 garrots communs et de quelques petits garrots.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Kentville, Nouvelle-Écosse

Le refuge dont la création remonte à 1939 est situé juste à l'ouest de la ville de Kentville, dans le comté de Kings; une partie du refuge se trouve dans les limites de la ville.

Ces milieux humides d'une étendue de 200 hectares sont en réalité un marais sur lit d'inondation qui compte de nombreux étangs peu profonds et des eaux stagnantes le long du cours tortueux de la rivière de Cornwallis. La profondeur de la rivière varie de un à trois mètres et ses eaux sont légèrement salées à la pointe est du refuge où l'influence de la marée s'y fait légèrement sentir.

Le marécage est dominé par le phalaris roseau; le calamagrostis du Canada (foin bleu), l'éléocharis, une grande variété de potamots (épis d'eau) et d'autres plantes aquatiques se rencontrent sur ces marécages fertiles.

Quelques couvées de canards noirs et de sarcelles à ailes bleues voient le jour chaque année dans le refuge. Vers la fin de l'été et tout au long de l'automne, on y observe également des vols de différentes espèces d'oiseaux aquatiques dont le nombre peut atteindre de 80 à 200 individus.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Sable River, Nouvelle-Écosse

Ce refuge est situé dans l'estuaire de Sable River, comté de Shelburne, à un kilomètre au sud de la route 103 dans le village de Sable River dont il fait partie depuis 1941.

Le refuge de 260 hectares comprend la partie intérieure de l'estuaire de Sable River y compris tous les bancs de sable, les rochers et les îlots jusqu'à la marque de la hauteur moyenne de la marée haute sur les collines avoisinantes. Le long des rives est et ouest, on observe ici et là de petits marais salés; les eaux peu profondes du bord de la rive sont remplies de zostère marine qui s'étend vers le milieu du canal où la profondeur est beaucoup plus grande. Sauf pendant les hivers les plus rigoureux, la partie centrale du canal ne gèle pas, ce qui rend le site particulièrement attirant pour la population hivernante de bernaches du Canada.

Pendant tout l'automne, le refuge est fréquenté par plusieurs centaines de bernaches du Canada et de canards noirs et, dans une moindre mesure, par des sarcelles à ailes vertes et d'autres espèces d'oiseaux aquatiques. Au cours des hivers les plus rigoureux, la majeure partie de l'habitat dans les refuges voisins de Port Joli et de Port Hebert gèle pendant une courte période, soit du milieu jusqu'à la fin de janvier. Au cours de cette période, la population hivernante de bernaches du Canada se déplace dans la section de Sable River où la partie centrale du canal demeure libre de glace.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Sable Island, Nouvelle-Écosse

Sable Island est situé à environ 180 kilomètres au sud-est de Canso en Nouvelle-Écosse et à 300 kilomètres à l'est de Halifax, dans l'océan Atlantique. Le refuge a été créé en 1977.

Il prend la forme d'un croissant de sable qui s'étend sur une longueur d'environ 32 kilomètres dans un axe est-ouest. L'île comprend 20 kilomètres de dunes consolidées dont les deux extrémités se terminent par des bancs de sable non stabilisés.

Poneys de Sable Island, Refuge d'oiseaux migrateurs de Sable Island, Nouvelle-Écosse

Sa largeur maximale est de 1,5 kilomètre et les dunes les plus élevées atteignent presque 30 mètres. La plage du nord de l'île est étroite et en pente raide tandis que celle du sud est large et plate. Les herbes envahissent les dunes et contribuent à leur stabilité. Entre les dunes on compte de nombreuses dépressions habituellement remplies d'eau douce et supportant toute une diversité de plantes aquatiques. Ces petits étangs sont plus nombreux près de l'extrémité ouest. Un lac d'eau salée de 10 kilomètres de longueur est situé sur la plage de l'extrémité sud, à peu près au milieu de l'île.

Sable Island est le seul site de nidification connu du pinson d'Ipswich, une sous-espèce du pinson des prés. Plus de 2 500 couples de sternes (dont environ 60 % de sternes arctiques) nichent sur l'île, de même que plus de 500 couples de goélands à manteau noir et 2 000 couples de goélands argentés. Quelques bécasseaux et pluviers à collier se reproduisent sur l'île et des couvées de canards noirs et de becs-scies à poitrine rousse voient le jour près des étangs.

Environ 300 poneys de Sable Island vivent à l'état sauvage sur l'île. Ils ont été introduits par le révérend Andrew LeMercier, Huguenot français de Boston qui tenta de coloniser l'île en 1738. Un grand nombre de phoques communs et de phoques gris se reproduisent également à Sable Island.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Black Pond, Île-du-Prince-Édouard

Black Pond est situé le long de la route 16, à cinq kilomètres à l'est de la ville de Souris à l'Ile-du-Prince-Édouard.

Ce territoire de 130 hectares constitue un exemple exceptionnel d'un écosystème de crêtes d'avant-plage. Une plage d'une largeur de un kilomètre sépare l'étang de 50 hectares de la mer. Black Pond est un lac d'eau douce peu profond densément rempli de potamot (épi d'eau) et bordé d'éléocharis et de quelques groupes de roseaux des étangs (quenouilles) et de scirpe. De petits boisés d'épinettes blanches et des champs en culture composent le paysage avoisinant.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Black Pond, Île-du-Prince-Édouard

Ces associations végétales composent le lieu de reproduction et de migration le plus important de l'est de l'Île-du-Prince-Édouard. Les espèces nicheuses de gibier d'eau comprennent le canard noir, la sarcelle à ailes vertes, la sarcelle à ailes bleues, le morillon à collier et parfois le garrot commun.

Pendant la migration, le refuge est une aire importante de concentration du gibier d'eau. On peut y dénombrer des groupes de canards comptant entre plusieurs centaines et environ un millier d'individus. D'importants vols de sarcelles à ailes bleues et, en nombre moins impressionnant, de canards pilet et de canards siffleurs sont de passage dans le refuge en septembre, mais le quittent généralement au début d'octobre. Les rassemblements de sarcelles à ailes vertes et de morillons à collier restent jusqu'en novembre, tandis que les canards noirs au nombre de 400 à 600, restent jusqu'à ce que le Black Pond gèle, c'est-à-dire jusqu'à la mi-décembre. Au cours de la migration printannière, on peut observer de petits groupes de bernaches du Canada et de bernaches cravant.

Refuge d'oiseaux migrateurs de Terra Nova, Terre-Neuve

Le refuge, désigné en 1967, est situé dans la région de la baie de Bonavista au nord-est de Terre-Neuve à la limite du parc national de Terra Nova.

Le refuge se compose des portions supérieures de deux goulets de marée qui sont presque complètement envahis par les terres dans le parc national de Terra Nova. La partie nord se compose des affluents Broad Cove et Southwest séparés par une chaussée et un pont. L'autre section comprend la partie la plus à l'ouest de Newman Sound. Ces zones sont des goulets de marée peu profonds qui comportent des étangs intertidaux dans leur partie supérieure, les plus importants étant ceux de Big Brook à la source de Newman Sound.

Le refuge n'est pas très fréquenté par les oiseaux migrateurs. Au cours de la migration d'automne, on peut y apercevoir quelques centaines de bernaches du Canada, des canards noirs, des garrots communs et des becs-scies. Le refuge a été revendiqué par Parcs Canada, car les limites du parc ne s'étendaient qu'à la hauteur moyenne de la marée haute. Il était par conséquent indispensable d'interdire la chasse sur le bord le la mer, afin d'offrir protection à la faune dans son habitat naturel.

Bernaches du Canada

TABLE 5

REFUGES FÉDÉRAUX D'OISEAUX MIGRATEURS

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT		ANNÉE DE CRÉ-ATION	SUPER-FICIE (hec-tares)	ÉCOSYSTÈME	ESPÈCES PRINCIPALES
28	Grand Manan	B3	Ile Grande Manan, Nouveau-Brunswick	1931	250	étangs, plage, dunes	gibier d'eau, eider, bernache cravant en migration
29	Ile Machias Seal	B2	Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick	1944	10	éricacées, littoral rocailleux	sterne arctique, macareux arctique, gode, sterne commune, pétrel cul-blanc
30	Big Glace Bay Lake	D10	Glace Bay, Nouvelle Écosse	1939	240	crêtes d'avant-plage	gibier d'eau, pluvier siffleur, sterne commune
31	Kentville	C5	Kentville, Nouvelle-Écosse	1939	200	lit d'inondation, buttes de tourbe	canard noir, sarcelle à ailes bleues, gibier d'eau migrateur
32	Port Joli	A5	Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	1941	280	étangs, marais salés	bernache du Canada canard noir, autres espèces de gibier d'eau
33	Port Hebert	A5	Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	1941	350	étangs, marais salés	bernache du Canada, canard noir, autres espèces de gibier d'eau
34	Haley Lake	A5	Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	1980	100	lac d'eau douce, boisé	bernache du Canada, canard noir, grand héron
35	Sable River	A4	Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	1941	260	estuaire, marais salés	bernache du Canada, canard noir
36	Amherst Point	C5	Amherst, Nouvelle-Écosse	1947	433	milieux humides, forêt, champs	gibier d'eau, oiseaux de marais
37	Sable Island	A10	Océan Atlantique, au large de la Nouvelle-Écosse	1977	2 350	plages, dunes	pinson d'Ipswich, sterne arctique et sterne commune, poneys, oiseaux de rivage, phoques
38	Black Pond	D7	Souris, Ile-du-Prince-Édouard	1936	130	crêtes d'avant-plage	gibier d'eau, bernache du Canada, canard noir
39	Terra Nova	F16	Nord-est de Terre-Neuve	1967	870	goulets de marée, dépressions	gibier d'eau migrateur, bernache du Canada, canard noir, oiseaux de rivage, oiseaux de mer
	TOTAL (12)				5 473		

Parcs provinciaux
NOUVEAU-BRUNSWICK

Dans les années trente, les gardes-forestiers travaillant dans les différents districts du Nouveau-Brunswick réalisèrent que les automobilistes sillonnant la province dans leurs modèles T et A avaient besoin de s'arrêter et de se reposer pendant leurs déplacements. Ils se préoccupaient du risque d'incendie que posaient ces voyageurs lorsqu'ils s'arrêtaient pour préparer un repas chaud le long des routes. C'est dans cette optique que fut créé en 1935 le premier parc provincial à Glenwood, à quelque 40 kilomètres à l'ouest de Campbellton sur la route 17. Une série de petits terrains de pique-nique furent aménagés le long des routes sur les meilleurs emplacements. Quoique rudimentaires par rapport aux installations actuelles, ces endroits représentent néanmoins les modestes origines du réseau actuel de parcs provinciaux.

Au cours des années cinquante, on confia aux ingénieurs civils la responsabilité de prévoir des haltes routières et des points d'observation panoramiques dans leurs programmes de construction. L'affluence des touristes au Nouveau-Brunswick augmentait régulièrement et il devint rapidement impossible de répondre à la demande. Pour remédier à la situation, la province adopta en 1961 la Loi sur les parcs et créa en 1963 un service distinct, celui de la Direction des parcs.

Depuis 1970, sous les auspices du Tourisme Nouveau-Brunswick, la province a établi un réseau de 61 parcs classés en sept catégories dont chacune est définie par la vocation principale du parc. Dans certains cas, les catégories peuvent se chevaucher. Par example, un parc destiné au camping ou aux loisirs peut également avoir une plage. La classification des parcs en vertu de leur activité principale n'exclut pas qu'ils puissent avoir des installations propres à une autre catégorie. Des exploitants du secteur privé gèrent certains parcs provinciaux et ils doivent y maintenir les mêmes normes que dans les parcs sous direction provinciale.

Haltes

Les haltes routières sont conçues pour répondre aux besoins des voyageurs. La plupart comprennent des installations de pique-nique et sont situées le long des routes de la province. De superficie réduite (de un à vingt-cinq hectares), elles offrent des espaces de stationnement, des tables, de l'eau potable et des toilettes, mais ne sont pas aménagées pour recevoir les campeurs. Les terrains de pique-nique peuvent être situés à des endroits permettant d'observer des sites naturels pittoresques.

TABLE 6

HALTES — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
40	Beech Hill	C5	1965	29,07
41	Beechwood	D2	1971	7,89
42	Brockway	C2	Projetée	2,02
43	Castalia	B3	1960	8,09
44	Doaktown	D3	1954	,46
45	Eagle Rock	C3	1959	1,25
46	Glenwood	E2	1935	22,50
47	Greystone	E4	1961	6,76
48	Hartland	D2	1980	2,43
49	Chutes Lepreau	C3	1956	8,90
50	Source Lindsay	D2	1971	,17
51	Lower Kent	D5	1959	1,53
52	Morrisey Rock	E3	1952	,17
53	Pennfield	C3	1957	,66
54	Penobsquis	C4	1954	,28
55	Pine Grove	C4	1963	3,40
56	Pokeshaw	E4	1982	1,96
57	Queenstown	C3	1957	,48
58	Rivière Ste-Croix	C2	1978	1,94
59	St. Margarets (Rivière Bay du vin)	D4	En construction	24,30
60	Chutes Tétagouche	E4	1968	20,96
61	Upper Blackville	D4	1951	4,01
62	St-Basile	E1	1955	5,60
	TOTAL (23)			154,83

Parcs avec terrain de camping

Les terrains de camping sont aménagés pour répondre aux besoins des habitants de la province et des visiteurs qui désirent y passer la nuit. De superficie variée, ils peuvent compter jusqu'à 300 emplacements aménagés ainsi que des stationnements, des tables, de l'eau potable et des installations sanitaires. Un surveillant est en fonction à chaque terrain et un permis est nécessaire. Du 15 juin au 15 septembre, la durée du séjour est limitée à 14 jours.

TABLE 7

PARCS AVEC TERRAIN DE CAMPING — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
63	Caraquet	E5	1964	3,29
64	Kedgwick	E2	1961	18,82
65	Muniac	D2	1956	2,70
66	Red Pines	D3	1965	21,53
67	St-Léonard	E2	1960	34,30
68	Mont Steeves	D5	1958	5,70
	TOTAL (6)			86,34

La planche à voile, Parc provincial de Mactaquac, Nouveau-Brunswick



Parc provincial de la plage Parlee, Nouveau-Brunswick

Parcs avec plage

Les plages sont des endroits où les visiteurs peuvent se baigner et nager. Des terrains de pique-nique y sont habituellement aménagés mais la baignade et la natation demeurent leur vocation principale. On y trouve des cabines de bain, des tables, de l'eau potable et des toilettes.

TABLE 8

PARCS AVEC PLAGE — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
69	Beresford	E4	1965	4,21
70	Plage Escuminac	E5	1965	9,14
71	Lac Baker	E1	1959	4,59
72	Île Middle	E4	1968	6,88
73	Neguac	E4	1970	58,04
74	Plage Youghall	E4	1970	12,14
75	Plage Parlee	D5	1957	65,84
	TOTAL (7)			160,84

Parcs récréatifs

Les parcs récréatifs sont conçus pour offrir dans un seul endroit un large éventail d'activités, par exemple, des terrains de pique-nique, des emplacements de camping et des plages. Les parcs de grande superficie peuvent offrir des activités pendant l'hiver et l'été.

TABLE 9

PARCS RÉCRÉATIFS — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
76	Anchorage (The)	B3	1970	181,18
77	Chaleur	E3	1967	154,68
78	Enclosure (The)	D4	1951	43,34
79	Frontière	E1	1971	48,56
80	Lac Grand	C3	1959	85,80
81	Anse Herring	B3	1959	423,80
82	Rivière Jacquet	E3	1956	1,84
83	Jardine	D5	1957	6,88
84	Lac George	C2	1958	45,02
85	Lakeside	C3	1963	47,17
86	Les Jardins de la République	E1	1974	43,52
87	Mactaquac	C3	1965	527,32
88	Plage Murray	D6	1959	26,83
89	Plage New River	C3	1959	337,96
90	Lac North	C2	1968	46,54
91	Baie Oak	C2	1955	13,44
92	Oak Point	C3	1959	21,65
93	Shippagan	E5	1961	49,51
94	Lac Spednic	C2		346,73
95	Sunbury-Oromocto	C3	1967	96,13
96	Sugarloaf	E3	1971	1 142,05
97	Rocks (The)	C5	1958	15,04
98	Val Comeau	E5	1963	22,07
	TOTAL (23)			3 727,06



Parcs fauniques

Les parcs fauniques permettent au public d'observer les animaux et les oiseaux indigènes du Nouveau-Brunswick. On peut aussi y trouver des terrains de pique-nique, des emplacements de camping ou des plages. À l'heure actuelle, la province ne possède qu'un seul parc faunique à Woolastook, qui est exploité en entreprise privée en vertu d'un contrat.

TABLE 10

PARCS FAUNIQUES — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
99	Woolastook	C3	1968	509,67

Parcs de ressources naturelles

A l'heure actuelle, le mont Carleton est le seul parc de ressources naturelles de la province. La vocation première de ce vaste parc à usages multiples est de mettre à la disposition du public une grande étendue de terrain destinée aux loisirs de plein air. Cependant seule une petite partie de la superficie totale du parc a été mise en valeur à cette fin. La pêche contrôlée y est autorisée alors que la chasse et le piégeage y sont interdits. Sous supervision étroite, les ressources naturelles peuvent être ramassées et ce, dans le but de démontrer qu'il est possible de faire une utilisation continue des ressources renouvelables. Mont Carleton est également conçu en tant que aire d'aménagement pour la faune provinciale.

TABLE 11

PARCS DE RESSOURCES NATURELLES — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
100	Mont Carleton	E2	1970	17 427,19

Parcs marins

On étudie actuellement la possibilité de créer le parc marin des Îles Fundy qui, s'il est réalisé, sera le premier en son genre dans la province. Le bateau sera l'unique moyen d'accéder à ce type de parc et aucune route d'accès ne sera construite. Ces parcs seront conçus pour protéger le milieu naturel de la flore et de la faune marines et côtières. On y construira des installations rudimentaires, peut-être dépourvues d'eau potable.

La province du Nouveau-Brunswick a désigné 24 réserves qui pourront être érigées en parcs. Ces réserves ne bénéficient d'aucun statut légal, ni d'aucun régime de gestion mais serviront éventuellement à agrandir le réseau des parcs provinciaux.

Parcs provinciaux
NOUVELLE-ÉCOSSE



L'origine du réseau de parcs provinciaux de la Nouvelle-Écosse remonte aux années cinquante lorsque le ministère de la Voirie fit aménager plus d'une centaine d'haltes routières. En même temps, la demande croissante pour les installations récréatives extérieures se traduisit par l'élaboration d'un programme pour les parcs. Adoptée en 1959, le **Parks Act** (Loi sur les parcs) confiait au ministère des Terres et Forêts la gestion des haltes aménagées ainsi que la mise sur pied d'un réseau de parcs dans le but de fournir des secteurs récréatifs au public et de protéger et de conserver le milieu naturel.

Les premiers objectifs énoncés dans la politique des parcs ont été en grande partie atteints, soit au moins un grand terrain de camping par comté, un terrain de pique-nique tous les 30 à 60 kilomètres le long des grandes routes et l'achat de plages. Dernièrement, les efforts ont porté sur la mise en valeur des plages comme celle de Risser et de Clam Harbour ainsi que sur les grands parcs de ressources naturelles comme ceux de Blomidon et de Taylor's Head. La randonnée pédestre, le canotage et les centres d'interprétation de la nature font partie des nouveaux objectifs.

Le réseau actuel de parcs provinciaux compte 247 sites dont 108 sont en exploitation et 139 constituent des territoires réservés pour de futurs parcs. La **Parks Act** est le document-clé à l'égard de la création de zones protégées en Nouvelle-Écosse quoique la **Special Places Act** (Loi sur les sites spéciaux), adoptée récemment, pourra aussi s'avérer utile. De plus, la province peut recourir à la **Lands and Forests Act** (Loi sur les terres et forêts) et à la **Beaches Protection Act** (Loi sur la protection des plages) pour protéger le patrimoine naturel de la province.

Aux fins statistiques, les 108 parcs en exploitation sont classés selon les catégories suivantes : camping, terrain de pique-nique, plage, parc faunique et parc historique. Quoiqu'il n'ait pas été adopté officiellement dans le cadre de la politique, un deuxième système de classification plus élaboré prévoyant dix catégories est utilisé aux fins de la planification.

Parcs avec terrain de camping

Les terrains de camping offrent les installations nécessaires aux habitants de la province et aux visiteurs désirant passer la nuit sous la tente. La Nouvelle-Écosse compte 19 campings dont plusieurs ont des terrains de pique-nique et des plages, ou l'un de ces deux aménagements.



Parc provincial de Blomidon, Nouvelle- Écosse

TABLE 12

PARCS AVEC TERRAIN DE CAMPING — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE D'OUVER-TURE	SUPER-FICIE (ha)	AUTRES SERVICES
101	Mont Beaver	C7	1972	133,0	pique-nique
102	Caribou	C7	1958	31,6	pique-nique, plage
103	Salt Springs	C7	1959	31,3	pique-nique
104	Boylston	C8	1968	90,9	pique-nique
105	Salsman	C8	1976	10,5	pique-nique
106	Wentworth	C6	1961	143,0	pique-nique
107	Five Islands	C5	1966	412,8	pique-nique
108	Lac Porters	B6	1968	87,4	pique-nique
109	Laurie	B6	1961	26,3	pique-nique
110	Smiley's	B6	1960	40,5	pique-nique
111	Blomidon	C5	1973	695,3	pique-nique, plage
112	Valleyview	B4	1969	54,2	pique-nique
113	Île Graves	B5	1971	49,8	pique-nique
114	Plage Risser	B5	1973	75,8	pique-nique, plage
115	Lac Ellenwood	A4	1969	133,7	pique-nique, plage
116	Les Îles	A4	1958	106,0	pique-nique, plage
117	Whycocomagh	C8	1959	205,2	pique-nique
118	Rivière Mira	C10	1967	87,3	pique-nique, plage
119	Battery	C9	1967	45,9	pique-nique
	TOTAL (19)			2 460,5	

Parcs avec terrain de pique-nique et plage

La province compte 79 parcs avec terrain de pique-nique et plage offrant une aire de repos aux voyageurs et un endroit pour se baigner ou se détendre aux vacanciers de fin de semaine. De nombreuses plages ont également des terrains de pique-nique.

TABLE 13

PARCS AVEC TERRAIN DE PIQUE-NIQUE ET PLAGE — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (ha)	CATÉGORIE
120	Arisaig	C7	1981	24,7	pique-nique
121	Greenhill	C7	1975	6,4	pique-nique
122	Powell's Point	C7	1974	27,1	pique-nique
123	Plage Melmerby	C7	1974	101,2	plage
124	Plage Rushton	C6	1978	25,5	plage
125	Plage Waterside	C7	1980	80,9	plage
126	Sherbrooke	C8		0,8	pique-nique
127	Lac Two Mile	C7	1975	3,6	pique-nique
128	Marie Joseph	B7		0,6	pique-nique
129	Judd's Pool	B7	1983	80,1	pique-nique
130	Tatamagouche	C6	1974	5,7	pique-nique
131	Étang McElmond	C6		5,7	pique-nique
132	Gulf Shore	C6	1972	9,3	pique-nique/plage
133	Shinimacas	C6	1973	7,7	pique-nique
134	Fenwick	C5		20,2	pique-nique
135	Plage Northport	C6	1974	10,5	pique-nique/plage
136	Plage Heather	C6	1980	7,2	plage
137	Tidnish Dock	C5	1982	10,5	pique-nique
138	Lac Newville	C5	LP	0,2	pique-nique
139	Vallée Musquodoboit	C6	1973	30,4	pique-nique
140	Baie de Spry	B7		0,4	pique-nique
141	Plage Martinique	B6	1971	60,6	pique-nique/plage
142	Clam Harbour	B7	1980	393,6	pique-nique/plage
143	Taylor Head	B7	1980	814,5	pique-nique/plage
144	Oakfield	B6	1973	53,8	pique-nique
145	Lac Lewis	B6	1976	149,7	pique-nique

146	Plage Crystal Crescent	B6	1981	182,9	pique-nique/plage
147	Plage Queensland	B5	19.0	1,3	plage
148	Plage Cleveland	B6	1978	4,3	plage
149	Anthony	C6	1974	7,4	pique-nique/plage
150	Mont Uniacke	B6		2,0	pique-nique
151	Lac Falls	B5	1984	4,9	pique-nique
152	Coldbrook	C5	1980	3,7	pique-nique
153	Clairmont	C5	1972	22,7	pique-nique
154	Étang Lumsden	B5	1981	7,6	pique-nique/plage
155	Lac George	B5		4,6	plage

Parc provincial de la plage Crystal Crescent, Nouvelle-Écosse

PARCS AVEC TERRAIN DE PIQUE-NIQUE ET PLAGE — NOUVELLE-ÉCOSSE (suite)

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPER-FICIE (ha)	CATÉGORIE
156	Anse Cottage	C4		0,2	pique-nique
157	Upper Clements	B4		12,5	pique-nique
158	Plage Bayswater	B5	1976	4,7	plage
159	Rivière East	B5	1979	0,4	pique-nique
160	Sim's Settlement	B5		4,0	pique-nique
161	Maitland	B5		0,5	pique-nique
162	Second Peninsula	B5	1975	18,6	pique-nique
163	Lac Card	B5	1976	113,3	pique-nique
164	Ninevah	B5		8,1	pique-nique
165	Lac Fancy	B5		0,2	pique-nique
166	Lac Ten Mile	B5	1975	3,2	pique-nique
167	Ruisseau Cameron	B5	1981	1,2	pique-nique
168	Plage Summerville	A5		22,7	plage
169	Glenwood	A4	1983	46,7	pique-nique
170	Plage Port Maitland	A3	1976	6,9	plage
171	Sable River	A4	1982	27,8	pique-nique
172	Plage Sand Hill	A4	1976	82,2	plage
173	Lac Midway	B4	1981	0,8	pique-nique
174	Savory	B4	1974	10,8	pique-nique
175	Anse Smuggler	B3	1983	3,6	pique-nique
176	Plage Mavilette	B3	1983	101,2	plage
177	Central Grove	B3	1976	11,7	pique-nique
178	Rivière North	D9		191,0	pique-nique
179	Plaster	D9	1974	12,1	pique-nique
180	Cabot's Landing	D9	1974	6,9	pique-nique/plage
181	Lac Dalem	D9	1977	73,7	pique-nique
182	St. Ann's	D9	1983	2,4	pique-nique
183	Cap Smokey	D9	1983	168,8	pique-nique
184	Parc MacCormack	C9		3,6	pique-nique
185	Long Point	C8	1973	1,6	pique-nique
186	Lac O-Law	D9	1974	2,0	pique-nique

Parc provincial de la plage Martinique, Nouvelle-Écosse

187	Mabou	D8	1974	2,2	pique-nique
188	Margaree S.O.	D8	1975	7,1	pique-nique
189	Barachois	D9	1983	118,8	pique-nique
190	Ben Eoin	C9	1975	90,6	pique-nique
191	Plage Dominion	D10		23,2	plage
192	Grove's Point	D9	1980	4,7	pique-nique
193	Lennox Passage	C8		34,0	pique-nique
194	Arichat	C8		0,04	pique-nique
195	Route Kempt	C8		0,4	pique-nique
196	Plage Point Michaud	C9		60,1	plage
197	Plage Pondville	C9	1984	2,8	plage
198	Anse Irish	C9	LP	2,9	pique-nique
	TOTAL (79)			3 462,54	

LP = Loué du propriétaire.

Parcs fauniques, historiques, et rampes pour bateaux

En plus des terrains de pique-nique et des plages, le réseau des parcs provinciaux exploite cinq rampes pour bateaux dont une est située sur un terrain privé (loué). Il y a également trois parcs fauniques et un parc historique; les terrains sur lesquels sont construits les bureaux de division des parcs provinciaux font également partie des 108 sites en exploitation.

La province a également constitué 139 réserves érigées en parc bénéficiant d'une certaine protection et destinées à acquérir éventuellement le statut de parc provincial en vertu de la **Parks Act** (Loi sur les parcs). Ces réserves représentent une superficie additionnelle de 10 105,58 hectares à l'abri des promoteurs immobiliers et industriels.

Nombre de ces réserves deviendront éventuellement des parcs provinciaux mais certaines d'entre elles deviendront superflues à mesure que la province réévaluera leur destination en fonction des nouveaux objectifs et des nouvelles priorités du programme des parcs provinciaux.

TABLE 14

PARCS FAUNIQUES/PARCS HISTORIQUES/RAMPES POUR BATEAUX

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (ha)	CATÉGORIE
199	Port de Barachois	D9		9,0	rampe
200	Hubbards	B5		0,3	rampe
201	Île Bush	B5	LP	0,03	rampe
202	Dundee	C8		62,83	rampe
203	Louisdale	C8		0,14	rampe
204	Shubenacadie*	C6	1950	72,8	parc faunique
205	Upper Clements**	B4	1976	303,5	parc faunique
206	Two Rivers	C9	1976	190,2	parc faunique
207	Balmoral Mills	C6		8,4	parc historique
208	Bureau des parcs — Debert	C6		4,2	administration (aucune installation)
	TOTAL (10)			651,4	

LP = Loué du propriétaire
* = Déclaré aire d'aménagement pour la faune dont une partie est exploitée comme parc faunique provincial.
** = Déclaré sanctuaire de gibier mais exploité comme parc faunique provincial.

Parcs provinciaux
L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Le réseau des parcs provinciaux de l'Île-du-Prince-Édouard fut institué à la fin des années cinquante à la suite de la donation de plusieurs propriétés. La **Parks Act** (Loi sur les parcs), adoptée en 1956, prévoyait la création de parcs dans le but de fournir à toute la population de l'Île des espaces publics dont elle pourrait profiter. Strathgartney, ouvert officiellement le 1er juillet 1959, fut le premier parc provincial de l'Île. Au cours des deux décennies suivantes, le gouvernement acquit (par donation ou achat) d'autres terrains pour aménager un plus grand nombre de terrains de camping et d'installations à utilisation diurne.

En 1965, la **Parks Act** fut englobée dans le cadre de la **Recreation Development Act**, laquelle avait des pouvoirs plus vastes en matière d'acquisition de terrains, de protection des plages et de l'environnement ainsi que de mise en valeur des parcs.

Depuis la création des parcs, plusieurs divisions et ministères du gouvernement de la province en ont assuré la gestion. Depuis 1980, celle-ci a été confiée au ministère des Transports et des Travaux publics. Les objectifs fixés à l'égard de l'acquisition de terrains publics destinés aux loisirs et visant la protection des plages ont été en grande partie atteints. La Direction des parcs procède actuellement à l'amélioration des parcs existants et travaille à la préservation de l'environnement et à l'interprétation des phénomènes naturels.

À l'heure actuelle, le réseau des parcs provinciaux de l'Île-du-Prince-Édouard compte 36 parcs divisés en cinq catégories :

Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger et de conserver dans leur état original des sites naturels pittoresques dont les particularités ont une valeur scientifique et éducative, ou l'une des deux. Cette catégorie de parc est de loin la plus restrictive et de nombreux moyens de surveillance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du milieu naturel. À l'heure actuelle, Townshend Woodlot est le seul endroit désigné comme réserve naturelle. Cependant la province a désigné et acheté bien d'autres sites qui doivent être protégés compte tenu de la valeur de leurs ressources naturelles. La province étudie actuellement des moyens pour les protéger. (Voir la section portant sur les réserves écologiques de l'Île-du-Prince-Édouard.)

Les parcs en milieu sauvage sont des terres réservées dans le but d'éduquer les visiteurs et de les familiariser avec la beauté et la valeur des paysages sauvages; ils doivent également fournir des activités récréatives appropriées au lieu. Les seuls parcs de ce genre sont ceux de Cable Head et de Sir Andrew MacPhail.

Les parcs récréatifs sont des endroits aménagés pour offrir un large éventail d'activités de plein air à un nombre important d'utilisateurs. Le camping y est habituellement la principale activité quoique des installations d'utilisation diurne existent également. Cette catégorie de parcs ainsi que les haltes routières et les plages représentent la majorité des parcs du réseau provincial, soit 33 des 36 parcs.

Les haltes et les accès aux plages ont été aménagés pour la sécurité et l'agrément des voyageurs. Les haltes sont installées à intervalles appropriés afin que les automobilistes puissent s'y arrêter et se reposer, alors que les voies d'accès leur permettent de se rendre sur d'agréables plages.

Les parcs historiques permettent de conserver, de restaurer et d'interpréter tous les aspects du patrimoine (bâtiments, sites, artefacts et terres adjacentes) offrant un intérêt historique, éducatif ou culturel. Peu de parcs du réseau provincial font partie de cette catégorie et, à l'heure actuelle, seulement deux d'entre eux ont une importance historique.

TABLE 15

PARCS PROVINCIAUX — L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE D'ACQUISI-TION	SUPER-FICIE (ha)	CATÉGORIE
209	Anglo	D6	1962	7,3	récréatif
210	Argyle	D6	1961	19,4	accès de plage
211	Belmont	D6	1966	11,3	halte
212	Bloomfield	D6	1964	5,3	halte
213	Bonshaw	D6	1955	2,4	halte
214	Brookvale	D6	1967	20,4	récréatif
215	Rivière Brudenell	D7	1958	563,3	récréatif
216	Buffaloland	D7	1970	62,3	halte
217	Cable Head	D7	1973	427,8	milieu sauvage
218	Cabot	D6	1961	138,4	récréatif
219	Anse Campbell	D7	1963	10,1	récréatif
220	Cedar Dunes	D5	1963	57,1	récréatif
221	Chelton	D6	1976	7,3	accès de plage
222	Anse Crowbush	D7	1980	32,4	récréatif
223	Fantasyland	D7	1968	8,1	récréatif
224	Green	D6	1960	95,1	récréatif/historique
225	Jacques Cartier	D5	1960	11,5	récréatif
226	Linkletter	D6	1959	29,5	récréatif
227	Lord Selkirk	D7	1958	60,3	récréatif
228	Marie	D7	1963	2,4	halte
229	Rivière Mill	D5	1970	183,7	récréatif
230	Mont Stewart	D7	1965	6,1	halte
231	Northumberland	C7	1967	30,8	récréatif
232	Panmure	D7	1967	35,2	récréatif
233	Pinette	D7	1969	3,2	accès de plage
234	Red Point	D7	1961	6,5	récréatif
235	Étang Scales	D6	1967	6,5	halte/historique

236	Sir Andrew MacPhail	D7	1961	56,6	milieu sauvage
237	Plage Souris	D7	1976	15,0	accès de plage
238	St. Peters	D7	1961	6,9	récréatif
239	Strathgartney	D6	1958	28,3	récréatif
240	Tea Hill	D6	1978	6,9	accès de plage
241	Townshend Woodlot	D7	1970	102,0	réserve naturelle
242	Union Corner	D6	1958	3,2	accès de plage
243	Victoria	D6	1961	7,3	accès de plage
244	Îles Wood	C7	1967	12,1	halte
	TOTAL (36)			2 081,6	



Parc provincial de Red Point, Île-du-Prince-Édouard

Parcs provinciaux
TERRE-NEUVE ET LABRADOR

En 1984, Terre-Neuve et le Labrador célébraient le 30e anniversaire de la création de leur premier parc provincial, soit le Sir Richard Squires Memorial Park, établi en 1954 à Big Falls sur la rivière Humber, deux ans après l'adoption de la **Parks Act** (Loi sur les parcs — 1952).

L'amélioration du réseau des parcs et de son administration s'est faite en plusieurs étapes. Au début, les efforts ont porté sur l'aménagement des terrains de camping et des installations destinées aux activités quotidiennes, tout particulièrement le long de la route transcanadienne dont la construction avait été terminée dans la province en 1965.

Au début des années soixante-dix, la province s'est intéressée à l'aménagement des plages et des secteurs de baignade à l'écart de la Transcanadienne. Pendant les dernières années de cette décennie, des parcs de sites naturels pittoresques furent inaugurés dans le but d'informer et d'éduquer les visiteurs. À cette fin, la province y aménagea des sentiers de randonnée, présenta des expositions et publia des documents explicatifs.

Dernièrement la province a cherché à diversifier les activités de plein air en construisant des installations de camping d'hiver et de ski de randonnée et en publiant un répertoire des itinéraires de canot.

La Division des parcs du ministère de la Culture, des Loisirs et de la Jeunesse administre les parcs. À Terre-Neuve et au Labrador, le réseau provincial compte 77 parcs divisés en trois catégories.

Parcs avec terrain de camping

Parmi les 77 parcs, 42 offrent la possibilité de faire du camping sauvage. Celui de Grand Codroy possède des emplacements aménagés avec service. Au total plus de 2 200 emplacements peuvent recevoir différents types d'équipement allant de la tente à la roulotte motorisée. Tous les emplacements ont une table et un foyer. En plus du camping, la plupart des parcs mettent à la disposition des visiteurs d'autres installations leur permettant de pique-niquer, de se baigner, de faire du bateau et de pêcher à la ligne. Les sources d'eau potable et les toilettes sèches sont installées en plusieurs points des terrains de camping et de pique-nique. Tous ces parcs de camping emploient du personnel pendant la période où ils sont ouverts au public. Les plus grands parcs sont ouverts à partir de la fin de semaine du Jour de Victoria (24 mai) alors que les autres le sont à compter de la mi-juin. Tous les parcs ferment après la fin de semaine de la Fête du Travail, à l'exception de ceux qui offrent des activités organisées pendant l'hiver.

TABLE 16

PARCS DE CAMPING — TERRE-NEUVE ET LABRADOR

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
245	Anse Chance	D16	1974	2 068
246	La Manche	E17	1966	1 394
247	Butter Pot	E16	1964	1 752
248	Étang Gushue	E16	1961	179
249	Étang Holyrood	D16	1973	226
250	Étang Fitzgerald	E16	1972	813
251	Étang Backside	E16	1972	562
252	Northern Bay Sands	E16	1966	14
253	Plage Bellevue	E16	1959	131
254	Étang Jack	E16	1959	601
255	Étang Freshwater	E14	1973	892
256	Anse Frenchman	E14	1967	51
257	Sentier Lockston	F16	1966	202
258	Rivière Piper's Hole	E15	1976	497
259	Étang Square	F15	1960	39
260	David Smallwood	F15	1966	51
261	Windmill Bight	G16	1966	365
262	Étang Jonathan	G15	1966	446
263	Notre Dame	G14	1959	113
264	Dildo Run	G15	1967	327
265	Beothuck	F14	1968	74
266	Jipujijkuei Kuespem	E14	1976	882
267	Mary March	F13	1969	32
268	Catamaran	G13	1960	42
269	Rivière Indian	G13	1959	29

270	Baie Verte	G13	1961	14
271	Étang Flatwater	G13	1968	95
272	Squires Memorial	G12	1954	1 574
273	Sop's Arm	G13	1966	10
274	River of Ponds	H12	1966	120
275	Baie Pistolet	I14	1974	890
276	Rivière Pinware	X3	1974	68
277	Lac Duley	X1	1973	882
278	Blow Me Down	G11	1972	226
279	Blue Ponds	F11	1961	125
280	Piccadilly Head	F11	1966	42
281	Étang Barachois	F11	1961	3 497
282	Rivière Crabbe	F11	1959	3
283	Grand Codroy	E10	1966	23
284	Mummichog	E10	1971	84
285	Cheeseman	E10	1960	206
286	Baie Otter	E11	1969	162
287	Sandbanks	E12	1973	230
	TOTAL (43)			20 033

Parc provincial de Northern Bay Sands, Terre-Neuve

Parcs à vocation quotidienne

La province compte 15 parcs aménagés pour ceux qui désirent passer une journée agréable dans la nature. Ils ont habituellement des terrains de pique-nique avec des tables, des sources d'eau potable et des toilettes sèches. Dans certains parcs il est possible de se livrer à diverses activités récréatives telles la baignade, la pêche à la ligne et la randonnée pédestre. Les parcs sont ouverts tous les jours de 8 h à 22 h. Même si la plupart n'ont pas de personnel sur place, ils sont sous la responsabilité des employés des parcs de camping voisins. Le camping est interdit dans les parcs à vocation quotidienne.

TABLE 17

PARCS À VOCATION QUOTIDIENNE — TERRE-NEUVE ET LABRADOR

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
288	Étang Cochrane	E17	1960	21
289	Father Duffy's Well	E16	1959	9
290	Lac Thorburn	F15	1972	35
291	Étang Smith	F16	1972	18
292	Étang Soldier	E17	1975	7
293	Étang South West	E16	1975	4
294	Marine Drive	E17	1981	783
295	Glenwood	F15	1962	92
296	Étang Dog Bay	G15	1972	4
297	Ruisseau Aspen	F14	1960	40
298	Pearson's Peak	F14	1966	nd
299	Lac Three Mile	H13	1972	14
300	Plage Pasadena	G12	1972	5
301	Black Bank	F11	1972	5
302	Lac Stag	F12	1979	1 278
	TOTAL (15)			2 315

nd = non disponible

Sites naturels pittoresques

La province compte 19 parcs aménagés en fonction des qualités pittoresques du site ou de ses particularités physiques. Les aménagements comprennent des terrains de stationnement, des sentiers pédestres et, dans certains cas, des centres d'interprétation. Ces sites sont sous la responsabilité du personnel des parcs de camping voisins. Il est possible d'y pique-niquer mais non d'y camper.

TABLE 18

SITES NATURELS PITTORESQUES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE D'OUVERTURE	SUPERFICIE (ha)
303	Cataracts	E16	1959	12
304	Point La Haye	D16	1972	19
305	Anse Gooseberry	E15	1972	3
306	Salmon Cove Sands	E16	1972	8
307	Plage Topsail	E17	1975	37
308	Anse Middle	E17	1972	3
309	Jiggin Head	F16	1979	4
310	Chutes Rattle	F16	1979	21
311	Dungeon	F16	1980	2
312	Maberly	F16	1980	1
313	Îles French	D14	1982	2
314	Baie Deadman	G16	1972	72
315	Indian Cove Neck	G15	1972	29
316	Bras Northeast	F16	1979	3
317	Eastport North	F16	1983	8
318	The Arches	H12	1979	13
319	Anse Bottle	G11	1972	27
320	Point au Mal	F11	1972	32
321	Vallée Codroy	E10	1972	24
	TOTAL (19)			320

Réserves écologiques

Les réserves écologiques dans la région de l'Atlantique remontent à la mise sur pied du Programme biologique international (PBI). Ce programme était un projet coopératif de dix ans (1964-1974) regroupant le Conseil international des unions scientifiques et 58 nations participantes. Son objectif était d'étudier la productivité biologique de la terre et d'établir un rapport entre ce fait et la faculté d'adaptation et le bien-être de l'homme. Ce programme traduisait le souci des chercheurs et des gouvernements à l'égard de l'explosion démographique, de la pénurie de nourriture et de la destruction de l'environnement à l'échelle planétaire. Le programme était divisé en sept sections dont six s'intéressaient à la recherche sur la productivité biologique ou à l'homme. La septième se consacrait à la conservation des collectivités du globe (CG). Le comité de chaque nation était formé de sous-comités pour chacune des sections du programme à laquelle le pays participait. Les comités nationaux du PBI étaient subventionnés par des organismes scientifiques bénéficiant eux-mêmes de subventions de leur pays respectif et relevaient de ces organismes. Au Canada, le PBI était dirigé par un comité regroupant des chercheurs du gouvernement et des principales universités, nommés par le Conseil national de la recherche.

Au Canada, l'organisation du PBI-CG comptait dix régions ayant chacune un comité scientifique consultatif. Chacun de ces comités avait deux co-présidents, lesquels formaient le sous-comité national sur les CG. Les régions 1 à 6 correspondaient aux provinces canadiennes s'étendant de la Colombie-Britannique au Québec. La région 7 comprenait les trois provinces Maritimes et la région 8, Terre-Neuve et le Labrador. La région 9 contient le Yukon. La région 10, les Territoires du Nord-ouest.

Le sous-comité canadien sur les CG avait pour objectif non seulement de localiser les principaux écosystèmes du pays mais aussi de trouver les moyens pour les protéger en tant que réserves écologiques.

Les sites relevés dans le cadre du programme et recommandés comme réserves écologiques ne bénéficiaient d'aucun statut légal spécial. Depuis lors, les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et du Labrador ont adopté des lois spéciales créant les réserves écologiques. À l'heure actuelle, elles évaluent les sites proposés en vue de leur reconnaissance formelle; le Nouveau-Brunswick et la Terre-Neuve ont déjà proclamé l'établissement de certains d'entre eux. L'Île-du-Prince-Édouard a étudié et évalué des sites mais n'a pas encore adopté de modalités d'établissement à leur égard.

Pins rouges, Réserve écologique de Blue Mountains, Nouveau-Brunswick

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES — NOUVEAU-BRUNSWICK



Adoptée en 1975 par la province du Nouveau-Brunswick, la Loi sur les réserves écologiques est entrée en vigueur le 1er avril 1976. Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut établir des réserves écologiques sur des terrains privés ou des terres de la Couronne. Les réserves érigées sur des terrains privés sont acquises à la suite d'une entente, d'un bail ou d'un échange. Un Comité Consultatif a été créé pour étudier toutes les questions découlant de la Loi et formuler des recommandations à leur égard ainsi que pour tenir des audiences sur l'établissement, l'abolition ou la modification des limites d'une réserve écologique.

Les règlements d'application prévoient l'élaboration d'un plan de gestion devant décrire de façon détaillée les ressources naturelles et culturelles de chaque réserve. Ce plan doit également énoncer les conditions et les restrictions applicables à l'accès des réserves ainsi qu'aux activités et aux travaux qui peuvent être exécutés sur leur territoire.

En général, les règlements sont assez restrictifs. Certaines activités comme la chasse et le piégeage sont autorisées alors que celles qui sont susceptibles de modifier l'habitat y sont interdites, par exemple, la coupe des arbres ou l'exploitation des ressources naturelles.

En 1971 et 1972, 27 réserves écologiques potentielles furent à l'origine identifiées dans le cadre du Programme biologique international. En poursuivant son enquête, le ministère des Ressources naturelles avait dès 1975 désigné 38 autres sites. Depuis lors, deux sites ont été rayés de la liste parce que jugés inappropriés.

À l'heure actuelle, la province du Nouveau-Brunswick a inventorié 63 sites pouvant devenir des réserves écologiques. À ce jour, sept de ces sites ont été formellement désignés en vertu de la Loi sur les réserves écologiques et un autre doit l'être sous peu. La province poursuit le travail d'identification de sites potentiels et d'établissement formel de réserves. Elle cherche à créer un réseau de réserves représentant chacun des aspects écologiques du Nouveau-Brunswick.

Les tableaux suivants répertorient séparément les réserves formellement établies et les réserves potentielles du Nouveau-Brunswick. Les réserves écologiques potentielles ne bénéficient d'aucune protection à moins qu'elles ne fassent partie de zones déjà protégées, comme un parc national ou un refuge fédéral d'oiseaux migrateurs.

TABLE 19

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (ha)	ÉCOSYSTÈME
322	Lac Lock Alva	C3	1979	12	Groupement d'épinettes rouges mûres
323	Lac Cranberry	D4	1979	47	Groupement de chênes rouges
324	Phillipstown	D4	1979	8	Aire de nidification du grand héron
325	Mont Oak	C2	(P)	100	Association d'érables à sucre et de hêtres
326	Blue Mountain	E2	1976	50	Peuplement équienne de pins rouges
327	Lac Glazier	E1	1976	97	Forêt mélangée
328	Ruisseau McCoy	E1	1976	43	Peuplement mélangé de feuillus
329	Rivière South Kedgwick	E1	1976	54	Forêt d'épinettes noires
	TOTAL (8)			411	

(P) — Réserve provisoire

Forêt mixte, Réserve écologique de lac Glazier, Nouveau-Brunswick

TABLE 20

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	SUPERFICIE (ha)	ÉCOSYSTÈME
330	Îles de la rivière Ste-Croix	C2	19	Îles boisées et prairies, marais d'eau douce

331	Gorge de la rivière Little Salmon	C4	225	Gorge escarpée
332	Mont Picadilly	C4	132	Forêt mélangée de feuillus
333	Lac Jolicure	C5	120	Tourbière oligotrophe
334	Île Gilbert	C3	240	Lit inondable sur une île dans une rivière
335	Mont Narrows	D2	42	Association d'érables à sucre et de hêtres
336	Lac Long	D2	325	Résineux de terres basses, faîtes de feuillus
337	Plaine Stewart	D2	24	Peuplement équienne de pins rouges
338	Lac Shea	D2	36	Peuplement climax de pruches
339	Lac First	E1	32	Groupement de sapins baumiers
340	Campobello's Liberty Point	B3	36	Végétation type de région venteuse
341	Upsalquitch sud-est	E3	75	Forêt mélangée de conifères
342	Rivière Upsalquitch	E3	34	Association de jeunes pins gris et de pins rouges américains
343	Ruisseau McDougalls	E3	57	Vieux peuplement de pins blancs du Canada
344	Île Hardwood	C2	15	Ile côtière, avifaune variée
345	Île côtière Miscou	E5	45	Rivage, dunes
346	Île Portage	E5	465	Groupement d'île côtière
347	Lac Ayers	D2	70	Lac limpide, vieille forêt de conifères
348	McManus Hill	C5	13	Forêt de feuillus variés
349	Cap Spencer	C4	140	Système littoral, falaises rocheuses
350	Lac Little Toomowa	C3	87	Tourbière oligotrophe, lac peu profond
351	Bald Peak	E2	38	Sommet montagneux, éboulis déboisés
352	Sweat Hill	E3	300	Peuplement équienne de sapins baumiers
353	Ruisseau Lower McNair	E3	50	Forêt mélangée de conifères
354	Tabusintac Blacklands	E5	124	Épinette noire, pin gris, balbuzard, héron bleu
355	Lagune Kouchibouguac	D5	135	Marais salé, dunes
356	Ruisseau Little Semiwagan	D4	65	Cédrière humide, forêt mélangée, cerf, orignal

357	Ruisseau Mountain	D3	65	Forêt mélangée à maturité
358	Mont Élizabeth	E3	83	Forêt clairplantée d'épinettes noires, éboulis
359	Ruisseau Wilson	C5	27	Habitat de plantes rares, falaises de gypse
360	Marais salé Musquash	C3	654	Marais salé
361	Île Machias Seal	B2	12	Île côtière, aire de nidification d'oiseaux de mer
362	Baillie Settlement	C2	12	Peuplement de cèdres blancs
363	Forêt Hampton	C4	43	Éboulis boisé
364	Marais Hampton	C4	1 197	Marais d'eau douce
365	Dunes de Kouchibouguac	D5	140	Crête d'avant-plage émergée, dunes
366	Lac Sunpoke	C3	913	Marais et lac d'eau douce
367	Ruisseau Portobello	C3	4 093	Marais d'eau douce et forêt en lit inondable
368	Forêt Acadia (1)	C3	27	Forêt d'épinettes noires
369	Forêt Acadia (2)	C3	27	Forêt d'épinettes noires
370	Forêt Acadia (3)	D3	39	Groupement de sapins baumiers
371	Forêt Acadia (4)	D3	19	Forêt d'épinettes noires
372	Tourbière Bull Pasture	D3	403	Tourbière oligotrophe à sphaignes
373	Forêt Acadia (5)	D3	23	Forêt d'érables à sucre et d'érables rouges
374	Forêt Acadia (6)	D3	4	Forêt d'érables rouges et de bouleaux à papier
375	Mont Carle	D3	19	Forêt mélangée
376	Lac Portage	D2	51	Lac dystrophe, cèdres blancs
377	Moody Hill	D2	71	Groupement de feuillus
378	Cascade Grand Falls	E2	15	Épinettes blanches, bouleaux à papier, plantes rares arctiques-alpines
379		E2	43	Vieille forêt de feuillus
380		B1	2 017	Vieille forêt de sapins baumiers
			22	Aire de nidification, île côtière
		E4	71	Marais salé
			700	Tourbière oligotrophe côtière à sphaignes
				Forêt mélangée, érables rouges

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES — NOUVELLE-ÉCOSSE

La Nouvelle-Écosse évalue actuellement les 69 sites qui ont été identifiés au début des années soixante-dix dans le cadre du Programme biologique international ainsi que les sept autres qui se sont ajoutés par la suite. L'évaluation de ces sites fait partie d'une recherche menée par le Musée de la Nouvelle-Écosse et le ministère des Terres et Forêts, et dont les résultats sont présentés dans un rapport détaillé intitulé **Natural History of Nova Scotia** (histoire naturelle de la Nouvelle-Écosse). Cette étude servira à évaluer et à déterminer l'importance relative des sites. Parmi ceux-ci, 18 sont protégés parce qu'ils sont situés à l'intérieur de parcs nationaux, de parcs provinciaux et des différentes zones de conservation. Vingt-quatre autres sont situés en grande partie sur des terres de la Couronne et bénéficient d'une certaine protection. Certains sites seront protégés en vertu de la **Special Places Act** (1981) mais à ce jour, aucun d'eux n'a été formellement désigné à cette fin. Un comité consultatif a été formé pour superviser le choix et la désignation des sites. Certains sites pourront être protégés en tant que parcs en milieux sauvages dans le cadre du réseau des parcs provinciaux. Le tableau ci-dessous énumère les 69 sites identifiés à l'origine dans le cadre du PBI ainsi que les sept autres sites que la province envisage de protéger.

Habitats côtiers à l'Île Conrad, comté d'Halifax, Nouvelle-Écosse

TABLE 21

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	SUPERFICIE (ha)	ÉCOSYSTÈME
385	Cape D'Or	C5	38,8	Habitat arctique-alpin
386	Rivière Shulie	C5	31,2	Forêt d'épinettes rouges
387	Chignecto	C5	31,2	Forêt de pins rouges
388	Réserve nationale de la faune de John Lusby	C5	652,8	Marais salé
389	Fenwick	C5	73,7	Forêt de feuillus
390	Black River Road	C5	23,1	Forêt de pins gris
391	Rivière Moose	C5	323,7	Forêt d'épinettes rouges
392	Rivière Economy	C6	77,7	Vieille forêt d'épinettes rouges
393	Kemptown	C6	0,4	Plantes rares riveraines
394	Glencoe	C7	0,8	Plantes rares riveraines
395	Clydesdale	C8	77,7	Forêt de feuillus
396	Rivière Black	D8	303,5	Tourbière oligotrophe alcaline
397	Piper Glen	D8	27,1	Forêt mélangée
398	Lac O'Law	D9	34,8	Vieilles forêts de feuillus et de conifères
399	Ruisseau Second Fork	D9	58,3	Vieille forêt de feuillus
400	Petit-Étang	D9	93,1	Marais eutrophe
401	Lac French Mountain	D9	54,2	Lac et tourbières
402	Tourbière French Mountain	D9	15,4	Tourbière oligotrophe à sphaignes
403	Rivière Grande Anse	D9	1 618,7	Vieille forêt de feuillus
404	Lac Sunday	D9	6 021,7	Forêt boréale, landes et tourbières oligotrophes
405	Rivière North Aspy	D9	256,6	Vieille forêt de feuillus
406	Rivière French	D9	89,4	Vieille forêt mélangée
407	Oregon	D9	19,4	Vieille forêt de pruches
408	Îles Bird	D9	62,3	Aire de nidification
409	Marion Bridge	C9	54,2	Forêt de feuillus
410	Pointe Michaud	C9	159,0	Plage et dunes
411	Melrose	C7	26,3	Vieille forêt de pruches
412	Île Bickerton	C8	12,1	Aire de nidification
413	Île Tobacco	B8	10,1	Aire de nidification

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — NOUVELLE-ÉCOSSE (suite)				
414	Île Little White	B7	7,7	Aire de nidification
415	Lac Abraham	C7	50,6	Forêt d'épinettes rouges
416	Île Brokenback	B7	5,7	Aire de nidification
417	Île Long	B7	4,0	Aire de nidification
418	Île Pumpkin	B7	6,5	Aire de nidification
419	Île Horse	B7	6,1	Île côtiere
420	Plage Conrad	B6	34,8	Dunes
421	Lac Kidston	B6	54,2	Lande, plantes rares
422	Anse Bear	B6	7,7	Tourbière oligotrophe à sphaignes
423	Anse Duncan	B6	221,4	Lande côtière
424	West Dover	B6	182,1	Lande côtière et tourbières oligotrophes
425	Lac Hollahan	B5	4,0	Forêt de pins gris
426	Lac Burnaby	B5	38,8	Forêt d'épinettes rouges
427	Rivière Shelburne	B4	62,3	Vieille forêt de pruches
428	Lac Sixth	B4	80,9	Forêt de pruches et d'épinettes rouges
429	Rivière Broad	A5	50,6	Forêt d'épinettes rouges
430	Plage Carter	A5	38,8	Dunes
431	Lac Silvery	B4	8,1	Vieille forêt de pruches
432	Lande Shelburne	A4	5 652,7	Lande dénudée par le feu
433	Plage Sandhills	A4	20,2	Dunes et marais salé
434	Lac Quinan	A4	536,2	Vieille forêt mélangée
435	Lac Moses	A4	11,7	Vieille forêt de feuillus
436	Spinney's Heath	A4	279,6	Tourbière oligotrophe à sphaignes
437	Lac Chebogue	A3	116.5	Lac à marée
438	Hectanooga	B3	62.3	Cédrière humide
439	Cap Saint Mary	B3	131.5	Dunes et marais salé
440	Lac Placid	B4	174.8	Lac et vieille forêt de pruches
441	Lac Belliveau	B3	299.4	Lac et plantes rares
442	Grosses Coques	B3	50.6	Marais salé
443	Ile Brier	B3	137.6	Tourbières oligotrophes à sphaignes et carex

Sanguinaria canadensis

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — NOUVELLE-ÉCOSSE (suite)				
444	Tourbière Central	B3	97,1	Tourbière oligotrophe à sphaignes
445	Lac Birch	B4	161,9	Vieille forêt de pins blancs
446	Lac Sporting	B4	32,4	Vieille forêt de pruches et de pins
447	Lac Big Dam	B4	151,8	Vieille forêt de pruches
448	Ravin Kentville	C5	38,8	Vieille forêt de pruches
449	Cap Split	C5	445,2	Forêt de feuillus et habitat arctique-alpin
450	Rivière Sainte-Croix	B5	121,4	Forêt mélangée et plantes rares
451	Ruisseau Shady	B5	89,0	Forêt d'épinettes rouges et de pruches
452	Shubenacadie	C6	14,2	Plantes rares
453	South Maitland	C6	147,7	Caverne de gypse et plantes riveraines

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — NOUVELLE-ÉCOSSE (suite)				
454	Plage Pomquet	C8	233,0	Dunes
455	Frankville	C8	50,0	Forêt mélangée
456	Lac Indian Man	C7	40,0	Forêt de chênes et de pins
457	Passage Gabarus-Belfry	C9	890,0	Cordon littoral
458	Lac Gillfillian	A4	188,0	Plaine côtière, plantes rares
459	Réserve naturelle Wight	B5	16,0	Tourbière oligotrophe, lande, forêt mélangée
460	Rivière Meander	C6	nd	Plantes rares riveraines
	TOTAL (76)		21 301,2	

nd = non disponible

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES — ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Au début des années soixante-dix, 14 sites de l'Île-du-Prince-Édouard ont été désignés dans le cadre du Programme biologique international. Le gouvernement a éprouvé certaines difficultés à acquérir plusieurs de ces sites parce que 98 pour 100 des terres de l'Île sont des propriétés privées, ce que explique qu'entre temps, nombre d'entre eux se sont fortement dégradés en raison des interventions de l'homme. En 1982, le gouvernement de l'Île chargea la **University of Prince Edward Island** de faire une étude; l'Université recommanda 36 sites à protéger en tant que réserves naturelles; parmi celles-ci figuraient plusieurs des sites identifiés dans le cadre du PBI. Certains de ces sites sont protégés parce qu'ils sont situés sur le territoire de parcs ou de refuges existants ou sur des terres de la Couronne; il est donc possible d'y surveiller toutes les activités. À l'heure actuelle, la province cherche des moyens pour protéger les autres sites.

TABLE 22

RÉSERVES NATURELLES POTENTIELLES — ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ÉCOSYSTÈME
461	Système Hog Island* (a) Dunes Kildare (b) Dunes Cascumpec (c) Dunes Conway (d) Dunes Malpeque	D6	Dunes, crêtes d'avant-plage émergées
462	Cable Head	D7	Dunes
463	Point Deroche	D7	Dunes, étang fermé par un cordon littoral
464	Basin Head*	D7	Vieux système de dunes
465	Etang Black*	D7	Système de dunes, étang fermé par un cordon littoral

RÉSERVES NATURELLES POTENTIELLES — ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (suite)			
466	Lac South*	D7	Système de dunes, étang fermé par un cordon littoral
467	Île Little Courtin	D6	Île côtière, oiseaux migrateurs
468	Îles Murray*	D7	Oiseaux nichant en colonie
469	Île Oultons	D5	Oiseaux nichant en colonie
470	Île Bunbury	D6	Oiseaux nichant en colonie
471	Île Grover (Ram)	D6	Oiseaux nichant en colonie
472	Île George	D6	Oiseaux nichant en colonie
473	Île St. Peters	D6	Oiseaux nichant en colonie
474	Île Boughton	D7	Oiseaux nichant en colonie
475	Haliburton	D5	Forêt de fueillus
476	Murray River Pines*	D7	Pins rouges
477	Townshend Woodlot	D7	Forêt de feuillus, merisiers, plage, érables à sucre
478	Royalty Oaks	D6	Peuplement de chênes
479	Richmond	D6	Peuplement de frênes blancs
480	Pinette*	D7	Forêt de pruches
481	Canavoy Pines	D7	Pins rouges
482	Brudenell River Pines	D7	Pins blancs
483	Canavoy Red Oaks	D7	Chênes rouges
484	Locke Road Jack Pine	D5	Pins gris
485	St. Chrysostome Cedars	D5	Cèdres blancs
486	Rivière Naufrage	D7	Réseau fluvial non pollué
487	Rivière Miminegash	D5	Réseau fluvial non pollué
488	Ruisseau Trout	D5	Marais salé
489	Anse Salutation	D6	Marais salé
490	Marais Degros	D7	Marais salé, étang intertidal
491	Rivière Tryon	D6	Marais salé
492	Étang Pisquid	D7	Étang d'eau douce
493	Lac Afton	D7	Étang d'eau douce
494	Lac O'Keefe	D7	Étang d'eau douce
495	Tourbière Miscouche*	D6	Tourbière oligotrophe à sphaignes
496	Torbière East Baltic	D7	Tourbière oligotrophe à sphaignes
	TOTAL (36)		

*Sites originaux du Programme biologique international (1974)

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR

En 1980, la province de Terre-Neuve adopta la **Wilderness and Ecological Reserves Act** (Loi sur les réserves écologiques et les lieux sauvages) réservant des sites naturels pour "l'enrichissement, l'éducation et l'agrément des générations présentes et futures de la province". Conformément à cette Loi, un comité consultatif sur les réserves écologiques et les lieux sauvages fut mis sur pied dans le but de conseiller le Lieutenant-Gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du Ministre de la culture, des loisirs et de la jeunesse, sur toutes les questions liées à la création, à la gestion et à la suppression des réserves. Le comité peut regrouper jusqu'à onze membres dont au moins six représentent le public.

Les règlements d'application y interdisent la pêche, la chasse, le piégeage, l'utilisation des véhicules et toute activité susceptible de modifier de milieu naturel.

La province utilise les 80 sites relevés dans le cadre du Programme biologique international comme l'un des critères de sélection des futures réserves écologiques. Elle encourage aussi les habitants à faire parvenir des suggestions à cet égard. Tous les sites sont examinés et, une fois leur dossier constitué, ceux-ci peuvent être envoyés au comité consultatif qui décide de les retenir ou non en tant que réserves écologiques. À l'heure actuelle, cinq sites ont été officiellement retenus; trois autres ont été désignés comme réserves provisoires et bénificient d'une certaine protection jusqu'à ce qu'une audience publique soit tenue à leur sujet et un compte rendu adressé au Cabinet.

Un secteur particulier, à caractère sauvage : la réserve naturelle de Central Avalon fut créée à l'origine en vertu de la **Wild Life Act**. Elle fut soumise aux règlements d'application sur les réserves fauniques. Dernièrement cette réserve a été convertie en réserve naturelle provisoire à caractère sauvage en vertu de la nouvelle Loi.

Cerf à queue blanche



TABLE 23

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (km^2)	ÉCOSYSTÈME
497	Cap St. Mary's	D15	1983	3,4	Aire de nidification des oiseaux de mer
498	Îles Witless Bay	E17	1983	3,0	Aire de nidification des oiseaux de mer
499	Île Funk	G16	1983	0,26	Aire de nidification des oiseaux de mer
500	Îles Hare Bay	I14	1983	6,5	Eiders, oiseaux de mer
501	Îles Gannet	X3	1983	0,81	Lande côtière, macareux
502	The Grass/Rivière Robinson	F11	(P)	11,0	Prairie naturelle, lit inondable
503	Delta du lac King George IV	F12	(P)	18,6	Réseau de delta, aire de nidification de la sauvagine
504	Mistaken Point	D16	(P)	2,5	Site de fossiles précambriens
505	Avalon Wilderness	E16	(RN)	1 217,3	Forêt, tourbière, lande
	TOTAL (9)			1 263,37	

(P) = Provisoire
(RN) = Réserve naturelle provisoire à caractère sauvage

Réserve écologique de Cap St. Mary's, Terre-Neuve

TABLE 24

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	SUPERFICIE (km^2)	ÉCOSYSTÈME
506	Île Baccalieu	F17	nd	Aire de nidification des oiseaux de mer
507	Lande Northern Peninsula	I13	57	Lande côtière, tourbière, forêt
508	Montagnes Long Range	G12	900	Lande alpine, krummholz
509	Lac Serpentine	F11	77	Lande (à serpentine), tourbière forestière
510	Plateau Table Mountain	F11	9,6	Lande côtière, krummholz
511	Ruisseau Grand Lake	F11	1,5	Tourbières minérotrophes, marécages, érables, épinettes noires
512	Lac Little Grand	F12	64	Habitat de la martre d'Amérique
513	Île Coal All	G15	0,26	Marais salé
514	Ruisseau Burnt Berry	G13	1	Forêt à lichens, pins rouges
515	Étang Little Gander	F14	3	Forêt naturelle (non coupée)
516	Lande Red Cove	E14	32	Lande côtière, lande à éricacées, tourbière
517	Ruisseau Mint	F15	1,5	Forêt à lichens
518	Étang Gambo (Pine Acres)	F15	3	Forêt à lichens, pins rouges
519	Terra Nova (Étang Georges)	F15	2	Peuplement de pins rouges
520	Lande Southern Avalon	D16	32	Lande côtière
521	Tourbière Crooked	G13	6	Sol tourbeux, tourbière oligotrophe bombée
522	Tourbière Ladle Cove	G15	9	Plateau tourbeux, forêt d'épinettes noires
523	Tourbière Browmoore	F11	29	Tourbière en couverture et plateau tourbeux
524	Lande Cape Ray	E10	10	Lande côtière
525	Lande de Port Aux Basques	E10	80	Lande côtière, tourbière en couverture
526	Tourbière Baker's Brook	G12	11	Plateau tourbeux, forêt d'épinettes noires
527	Tourbière Trout River Plateau	G12	25	Tourbière minérotrophe en échelle
528	Tourbière La Manche	E17	1,5	Tourbière en couverture
529	Île Groais	H14	nd	Godes

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR (suite)

530	Estuaire Big Brook	F16	5,2	Végétation côtière, sol tourbeux, forêt de sapins baumiers
531	Lac Sandy	G13	0,75	Pins rouges, forêt à lichens
532	Lande Big Brook	I13	0,25	Lande côtière
533	Étang Jonathan	G15	1,5	Bouleaux à papier
534	Réserve forestière Memorial University	E17	17	Sapins baumiers
535	Lac Menihek	X1	35	Forêt à lichens, épinettes blanches
536	Lande Red Bay	X3	18	Lande côtière, krummholz, sol tourbeux
537	Chutes Seven Plumes	X2	0,05	Zone d'embruns
538	Étang Island	X16	0,6	Forêt d'épinettes noires, tourbière minérotrophe
539	Canyon de la rivière Upper Fraser	Y2	2	Forêt de conifères, épinettes noires

Martre commune

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR (suite)

540	Witless Bay Line Fen	E17	14	Fondrière, tourbière minérotrophe en échelle, tourbière minérotrophe inclinée, tourbière oligotrophe inclinée
541	Tourbière Peter's River	D16	0,02	Tourbière minérotrophe inclinée
542	Tourbière Terra Nova	F15	0,005	Tourbière minérotrophe inclinée
543	Tourbière Long Pond	E15	0,7	Tourbière minérotrophe inclinée
544	Lande New Harbour	E16	10,4	Lande
545	Hawke Hills	E16	13	Lande, espèces artiques-alpines, krummholz, lande à éricacées
546	Rivière Lower Churchill	X2	30	Forêt à lichens, épinettes noires
547	Rivières Susan et Beaver	X2	71	Épinettes noires, sapins baumiers, bouleaux
548	Lac Gull Island	X2	73	Forêt d'épinettes noires
549	Rivière Smaller Partridge	X3	65	Forêt d'épinettes blanches et peupliers
550	Forêt Lac Joseph	X2	nd	Forêt de bouleaux
551	Source de la rivière Eagle	X3	520	Tourbières minérotrophes en échelle, balbuzard et aigle à tête blanche
552	Vallées Seven Islands Bay	Y2	nd	Vallées avec forêt de bouleaux
553	Montagnes Red Wine River	X2	234	Forêt à lichens, lieu d'hivernage du caribou
554	Montagnes Mealy	X3	1 040	Lande, aire d'hivernage et de reproduction du caribou
555	Chutes Churchill	X2	0,7	Forêt, tourbière minérotrophe, zone de projection des embruns
556	Lac Joseph	X1	nd	Tourbières à côtes
557	Palse Okak Bay	Y2	nd	Tourbière à palse
558	Palse Jack Pine Lake	Y2	nd	Tourbière à palse
559	Île East Pompey	X3	2	Végétation côtière, lande, lièvre arctique

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES POTENTIELLES — TERRE-NEUVE ET LABRADOR (suite)

560	Îles Devil's Lookout	X3	0,81	Faucon pélerin, lande côtière, krummholz
561	Îles Bird	X3	0,18	Macareux, godes, marmettes
562	Estran du Cap Porcupine	X3	20	Végétation d'estran, forêt d'épinettes noires
563	Rivière Naskaupi	X2	40	Épinettes noires, sapins baumiers
564	Lac No Name	X3	65	Épinettes noires, tourbières minérotrophes en échelle, balbuzard, aigle à tête blanche
565	Tinker Harbour	X3	4	Boue intertidale, végétation d'estran
566	Lac Snegamook	X2	195	Épinettes noires, tourbière minérotrophe, balbuzard, bernache du Canada
567	Chutes Thomas	X2	nd	Végétation bryophyte de canyon
568	Ruisseau Middle	F15	0,5	Forêt à lichens
569	Étang Barachois	F11	7,8	Sapins baumiers, merisiers, frênes noirs
570	Forêt Big Brook	F16	1,4	Forêt à lichens
571	White Islets	F16	0,2	Lande côtière, sapins baumiers
572	Parc national de Terra Nova	F15	394	Forêt de seconde venue, sol tourbeux
573	Baie Refuge (mont Thoresbey)	Y2	40	Végétation changeante avec l'altitude
574	Péninsule de Village Bay	Y2	7	Lande côtière, dunes avec fossiles
575	Île Shell	X3	0,5	Lande côtière, sol tourbeux
576	Étang Mobile Big	E17	18	Forêt de seconde venue, sol tourbeux
577	Parc national du Gros Morne	G12	1 942	Forêt, sol tourbeux, lande
	TOTAL (72)		6 245,93	

nd = non disponible

Aires d'aménagement pour la faune/refuges fauniques/sanctuaires de gibier des provinces

Les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard ont réservé de nombreux sites pour protéger certaines espèces d'animaux sauvages et leur habitat. Les plus anciens de ces sites ont souvent été créés pour servir de "réservoir faunique" dans l'espoir d'y voir le gibier se reproduire et peupler des régions avoisinantes. Dernièrement, un certain nombre de sites ont été érigés pour faciliter la gestion et la rendre plus dynamique. Chaque province a une philosophie et une approche quelque peu différentes à l'égard de la création et de l'aménagement des aires réservées à la faune. Certaines provinces se préoccupent davantage de la reproduction de la sauvagine et de son habitat alors que d'autres ont réservé des secteurs regroupant mammifères et sauvagines.

Par le passé, Terre-Neuve et le Labrador avaient un réseau de sanctuaires de gibier destinés principalement à protéger les oiseaux de mer nichant en colonie. Avec l'adoption en 1980 d'une nouvelle loi mieux adaptée à la situation, ces sanctuaires furent transformés en réserves écologiques. Toutefois les lois sur les sanctuaires de gibier sont toujours en vigueur et la province envisage d'en créer de nouveaux.

Aires d'aménagement pour la faune et refuges fauniques — Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick compte actuellement six refuges fauniques et treize aires d'aménagement pour la faune.

Récemment, la création de ces deux types de sites a été publiée officiellement dans le Règlement 82-4 adopté par le Lieutenant-Gouverneur en conseil en vertu de l'article 118 de la Loi sur la pêche sportive et la chasse. Dans la province, les refuges remontent à la création du Refuge de gibier du Nouveau-Brunswick en 1919. Malheureusement, l'étude des archives n'a pas permis de repérer l'emplacement de ce refuge ou de découvrir les raisons de sa disparition; cependant le refuge de gibier de la rivière Canaan créé en 1921 existe toujours (même s'il a été transformé en aire d'aménagement pour la faune). Au cours des années les refuges de gibier ont été transformés progressivement en aires d'aménagement pour la faune, et le mot "gibier" a été remplacé par celui de "faune" jugé mieux adapté. Les refuges actuels ont en général une superficie réduite et sont réservés à l'éducation du public. Le refuge faunique de Fredericton, par exemple, est situé dans la ville et permet au public d'observer la sauvagine ainsi que d'autres animaux sauvages. Les aires d'aménagement pour la faune sont d'anciens refuges de gibier qui avaient été érigés pour fournir du gibier aux régions avoisinantes. Cependant la gestion de ces aires est beaucoup plus souple qu'elle ne l'était auparavant et dernièrement il a été possible d'y faire des recherches sur la faune. Il est peu probable que le gouvernement crée de nouvelles aires d'aménagement pour la faune de grande surface mais il est possible qu'il réserve de petits sites à des fins éducatives.

Aire d'aménagement pour la faune du village acadien, Nouveau-Brunswick



TABLE 25

REFUGES FAUNIQUES — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (km^2)
578	O'Dell	C3	1949	1,4
579	Université du Nouveau-Brunswick	C3	1949	15,4
580	Utopia	C3	1940	31,0
581	Kindness Club	D2	1964	0,07
582	Fredericton	C3	1963	1,3
583	Pointe Wilson	D4	1950	0,5
	TOTAL (6)			49,47

TABLE 26

AIRES D'AMÉNAGEMENT POUR LA FAUNE — NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (km^2)
584	Bantalor	D3	1930	152,9
585	Becaguimac	D2	1929	111,5
586	Burpee	D3	1934	181,7
587	Rivière Canaan	D4	1921	115,5
588	Kedgwick	E2	1923	829,4
589	Rivière Lepreau	C3	1927	243,7
590	Plaster Rock — Renous	D3	1939	842,4
591	Rivière Big Tracadie	E4	1939	39,1
592	Mont Carleton	E3	1975	198,3
593	Île Minister	C2	1980	2,0
594	King's Landing	C2	1980	1,3
595	Village acadien	E4	1980	9,7
596	Ferme MacDonald	E4	1980	0,6
	TOTAL (13)			2 838,1

■ **Sanctuaires de gibier**
● **Aires d'aménagement pour la faune**

Sanctuaires de gibier et aires d'aménagement pour la faune — Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse compte dix sanctuaires de gibier et douze aires d'aménagement pour la faune créés par décret du conseil conformément à la **Lands and Forests Act** (Loi sur les terres et forêts). Sur recommandation du ministre des Terres et Forêts, le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut instituer des sanctuaires de gibier et des aires d'aménagement pour la faune sur des propriétés privées ou des terres du domaine public.

Waverley fut le premier sanctuaire de gibier de la Nouvelle-Écosse créé par décret du conseil le 18 janvier 1926 à la demande de la **Boy Scouts Association**. Il fut institué dans le but de sauvegarder et de conserver la forêt et de protéger la faune. Par la suite, les sanctuaires devaient permettre au gibier de se reproduire, les sanctuaires constituant des réserves à partir desquelles le gibier pourrait s'étendre aux forêts avoisinantes. Ce projet fut infructueux et en 1968 on recommanda que le sanctuaire de Tobeatic, créé en 1927, soit transformé en aire d'aménagement pour la faune. Cette nouvelle entité a permis une gestion plus souple et a donné lieu à des recherches sur le castor, le lynx roux, la sauvagine, la fertilisation des lacs et la productivité du poisson.

Les règlements d'application sur les sanctuaires de gibier stipulent qu'il est illégal de chasser, de piéger ou de tuer tout animal sauvage ou d'essayer de le faire.

Sanctuaire de gibier de Waverley

Les aires d'aménagement pour la faune créées sur des propriétés privées ou publiques bénéficient de règlements souples à l'égard de la gestion et de la collecte des espèces sauvages. Elles ont été établies au cours des dernières années dans le but de protéger l'habitat de la faune et de la sauvagine et pour fournir au public un cadre pour les loisirs de plein air et l'enseignement de l'histoire naturelle.

TABLE 27

SANCTUAIRES DE GIBIER — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (ha)	VOCATION
597	Chignecto	C5	1937	22 098,8	Protection de la faune
598	Liscomb	C7	1928	45 326,8	Protection de la faune
599	Sunnybrae	C7	1930	518,0	Loisirs de plein air, scouts
600	Waverley	B6	1926	5 698,2	Loisirs de plein air, scouts
601	Pointe Brûlée (S)	C6	1963	80,9	Aire de repos de la bernache
602	Blanford (S)	B5	1959	223,0	Aire de repos de la sauvagine
603	Plage Martinique (S)	B6	1974	308,0	Aire de rassemblement des oiseaux migrateurs et d'hivernage de la sauvagine
604	Lac Melbourne (S)	A3	1963	223,9	Aire de rassemblement et d'hivernage de la sauvagine
605	Île Spectacle (S)	D9	1969	1,0	Aire de nidification
606	Upper Clements (+)	B4	1977	303,5	Parc faunique
	TOTAL (10)			74 782,1	

(S) = Sanctuaire de sauvagine
(+) = Érigé en sanctuaire de gibier mais exploité comme un parc faunique provincial

TABLE 28

AIRES D'AMÉNAGEMENT POUR LA FAUNE — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLA-CEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPER-FICIE (ha)	VOCATION
607	Abercrombie	C7	1977	141,7	Éducation, interprétation de la nature et recherche
608	Port d'Antigonish	C8	1968	140,0	Aire d'alimentation, de nidification, de rassemblement et de repos des oiseaux migrateurs et aire d'hivernage de la sauvagine
609	Debert	C6	1973	269,1	Aire d'alimentation, de nidification, de repos et d'observation de la sauvagine

610	Ruisseau Dewey*	C5	1982	55,4	Aire de nidification, d'alimentation, de rassemblement et de repos de la sauvagine
611	Îles Eastern Shore	B7	1976	Inconnue	Aire de nidification
612	Lac Kelly	C7	1977	437,5	Protection des bassins et loisirs
613	Manganese Mines	C6	1973	232,7	Interprétation de la nature et recherche
614	Bassin Minas	C5	1976	186,2	Aire de repos de la sauvagine
615	Île Pearl	B5	1976	317,0	Aire de nidification
616	Île Scatarie	D10	1976	1 554,6	Recherche sur la faune (espèces arctiques)
617	Shubenacadie*+	C6	1979	413,0	Recherche sur la faune et son habitat
618	Tobeatic	B4	1968	49 212,7	Recherche sur la faune et son habitat
	TOTAL (12)			52 959,9	

* = Également géré en vertu d'une entente avec Canards illimités (Canada)
\+ = Érigé en aire d'aménagement pour la faune mais une partie est exploitée comme un parc faunique provincial

Aires d'aménagement pour la faune — Île-du-Prince-Édouard

A l'Île-du-Prince-Édouard, les aires d'aménagement pour la faune ont été créées pour protéger les endroits où la sauvagine, et tout particulièrement la bernache du Canada, s'alimente et se repose pendant la migration. Elles permettent aussi d'augmenter le gibier dans les régions voisines. Les ornithologues amateurs, les photographes et les naturalistes peuvent y observer, photographier et étudier la sauvagine.

Les aires d'aménagement sont érigées par le Lieutenant-Gouverneur en conseil en vertu de la **Fish and Game Protection Act** (de 1959, révisée en 1966) (Loi sur la protection du gibier et du poisson) et gérées par la Division de la faune et du poisson du ministère des Communautés et Affaires culturelles. Elles sont en majorité situées sur les domaines privés après entente avec les propriétaires.

L'Île-du-Prince-Édouard compte actuellement quatre aires d'aménagement pour la faune. En règle générale, la chasse, le piégeage ainsi que toute activité susceptible de perturber la faune y sont interdits. La province prévoit réserver des terres humides et des hautes terres pour y protéger les habitats dans le but de favoriser la reproduction de la sauvagine et d'améliorer la gestion de la collecte.

Aire d'aménagement pour la faune d'Indian River, Île-du-Prince-Édouard

TABLE 29

AIRES D'AMÉNAGEMENT POUR LA FAUNE — ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

DÉSIGNATION SUR LA CARTE	NOM	EMPLACEMENT	ANNÉE DE CRÉATION	SUPERFICIE (ha)	VOCATION
619	Indian River	D6	1971	316	Habitat de la sauvagine
620	Moore	D7	1975	480	Habitat de la sauvagine
621	Rollo Bay	D7	1978	760	Habitat de la sauvagine
622	Orwell Cove	D7	1974	852	Habitat de la sauvagine
	TOTAL (4)			2 408	



Sommaire et conclusions

Les tables suivantes présentent une information sommaire en ce qui concerne les nombres et grandeur des aires naturelles du patrimoine de chaque province et de la région totale.

Il est évident, vu le grand nombre d'aires protégées ou considérées comme protégées, que le gouvernement et les habitants du Canada, région de l'atlantique, ont de quoi être fiers. À la date de cette publication, il existe 376 aires désignées en bonne et due forme en tant qu'aires naturelles du patrimoine au Canada, région de l'atlantique. Celles-ci couvrent 10 274 km^2.

Ce n'est certainement pas le moment de mettre l'affaire en reste ici et considérer le travail accompli. Comme décrit dans la table 31, toutes les aires désignées représentent moins de 2 pourcent de la region et il reste a y inclure plusieurs des 246 aires candidates. Même les aires désignées ne reçoivent pas des degrés de protection égales. Dans certains cas, l'administration impropre des ressources et l'application inadéquate peuvent conduire à la destruction des valeurs naturelles pour lesquelles le secteur a été conçu à l'origine.

Ce n'est pas toujours facile de résoudre les conflicts du

TABLE 30

AIRES NATURELLES DU PATRIMOINE — ÉVÈNEMENT PAR PROVINCE

	NOUVEAU-BRUNSWICK	NOUVELLE-ÉCOSSE	ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	TERRE-NEUVE/ LABRADOR	RÉGION DE L'ATLANTIQUE
Parcs nationaux	2	2	1	2	7
Aires naturelles d'intérêt canadien	(2)	(2)		(3)	(7)
Rivières du patrimoine canadien	1				1
Réserves nationales de faune	5	7			12
Refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs	2	8	1	1	12
Parcs provinciaux	61	108	36	77	282
Réserves écologiques	8			9	17
Réserves écologiques potentielles	(55)	(76)	(36)	(72)	(239)
Aires d'aménagement pour la faune	13	12	4		29
Refuges faunique/ sanctuaires de gibier	6	10			16
TOTAL	98 (57)	147 (78)	42 (36)	89 (75)	376 (246)

Aires entre parenthèses ( ) ne sont pas désignées formellement.

développement économique et environnemental. Lorsque le conflict apparait, l'environnement se trouve en danger. Il est donc primordial de renforcer notre résolution de protéger notre patrimoine naturel en tant que notre futur et ultime but dépend sur notre abilité de favoriser l'harmonie entre les Canadiens et leur environnement.

Nous espérons que cette publication servira à informer davantage les citoyens de la région de l'atlantique en ce qui concerne leur patrimoine naturel. Nous espérons aussi que les individus et les agences concernés continueront de conserver et de protéger l'environnement, lequel nous partageons tous.

TABLE 31

AIRES NATURELLES DU PATRIMOINE GRAN)EUR TOTALE PAR PROVINCE (KMS CARRÉS)

	NOUVEAU-BRUNSWICK	NOUVELLE-ÉCOSSE	ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	TERRE-NEUVE/ LABRADOR	RÉGION DE L'ATLANTIQUE
Parcs nationaux	444	1,332	32	2,339	4,147
Aires naturelles d'intérêt canadien					
Rivières du patrimoine canadien					
Réserves nationales de faune	58	24			82
Refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs	3	42	1	9	55
Parcs provinciaux	221	66	21	227	535
Réserves écologiques	4			1,263	1,267
Réserves écologiques potentielles					
Aires d'aménagement pour la faune	2,838	530	24		3,392
Refuges faunique/ sanctuaires de gibier	49	747			796
TOTAL	3,617	2,741	78	3,838	10,274
AIRE SURFACE	73,437	55,491	5,657	404,518	539,103
POUR CENT	4.93%	4.94%	1.38%	0.95%	1.91%

Références sélectionées pour lecture

PARCS NATIONAUX

1. **Lothian, W.F.** *Histoire des parcs nationaux du Canada*, Parcs Canada, Ottawa, 1982
2. **Parcs Canada,** *Politique des parcs nationaux*, Direction des parcs nationaux, Parcs Canada, Ottawa, 1964
3. **Parcs Canada,** *Parcs nationaux maritimes — Plan politique*, Direction des parcs nationaux, Parcs Canada, Ottawa, 1983
4. **Parcs Canada,** *Concept des parcs nationaux maritimes : Îles Ouest Étude principale Nouveau-Brunswick*, Parcs Canada/Tourisme Nouveau-Brunswick, Ottawa, 1982

AIRES NATURELLES D'INTÉRÊT CANADIEN

1. **Parcs Canada,** *Manuel de la planification du réseau des parcs nationaux*, Direction des parcs nationaux, Parcs Canada, 1972, 149P.
2. **Parcs Canada,** *Aires naturelles d'intérêt canadien — Étude préliminaire*, Division de la planification du réseau des parcs, Direction des parcs nationaux, Ottawa, 1977, 123P.

RIVIÈRES DU PATRIMOINE CANADIEN

1. **Parcs Canada,** *Réseau de rivières du patrimoine canadien — Annotations sur des discussions technique*, Division de la planification, Direction ARC, Parcs Canada, 1979. 51P.
2. **Parcs Canada,** *Réseau de rivières du patrimoine canadien — Proposition préparée par l'équipe de travail sur les rivières du patrimoine canadien — rapport final*; Division de la planification, Direction ARC, Parcs Canada, 1981. 46P.
3. **Tourisme — Nouveau-Brunswick,** *Document nominatif St. Croix — Réseau de rivières du patrimoine canadien*; Tourisme Nouveau-Brunswick, Corporation des améliorations communautaires, DPA Consultants Ltd., Fredericton, 1984. 32P.

RÉSERVES NATIONALES DE FAUNE

1. **Barkhouse, H. P., Smith, A. D.,** *Sommaire préliminaire pour de l'information des aires fauniques naturelles de la région de l'atlantique*, Service canadien de la faune, Région de l'atlantique, Environnement Canada, 1981. 46P.
2. **Service Canadien de la faune** *Lignes directrices de la politique faunique au Canada*, Environnement Canada, Service Canadien de la faune, Ottawa, 1982.

REFUGES FÉDÉRAUX D'OISEAUX MIGRATEURS

1. **Smith, A.D.,** *Revue des sanctuaires d'oiseaux migrateurs dans la région de l'atlantique*, Service canadien de la faune, Environnement Canada, Région de l'atlantique, Rapport interne, Sackville, N.-B., 1985.

PARCS PROVINCIAUX

1. **Boggs, G. D.** *Plan sur le réseau de parcs et récréation de la Nouvelle-Écosse*, rapport pour le département des terres et forêts pour la Nouvelle-Écosse, Division des parcs et récréation, Oakville, 1976. 228P.
2. **Nouveau-Brunswick** *Rapports statisticaux des parcs au Nouveau-Brunswick*, Tourisme Nouveau-Brunswick, Division des services, Fredericton, 1983. 46P.
3. **Terre-Neuve et Labrador** *Statistiques sur les parcs provinciaux de la Terre-Neuve et du Labrador, 1983*; Division des parcs, Département de la culture, récréation et jeunesse, St. John's, 1983. 14P.
4. **Terre-Neuve et Labrador** *Réserves et parcs provinciaux — Terre-Neuve*, Division des parcs, Département de la culture, récréation et jeunesse, St. John's, 1981.
5. **Nouvelle-Écosse** *Sommaire des caractéristiques des usagers des terrains de camping*, Direction des parcs et de la récréation, Département des terres et forêts, Halifax, 1984. 47P.
6. **Île-du-Prince-Édouard** *Classification des parcs provinciaux à l'Île-du-Prince-Édouard*, Direction des parcs et de la conservation, Département du tourisme, parcs et conservation, 1974. 9P.

RÉSERVES ÉCOLOGIQUES

1. **Programme biologique international** Sous-comité sur la conservation des communautés terrestriel — Région 8: Terre-Neuve et Labrador, St. John's, 1974.
2. **Ogilvie, Robert** *Sites écologiques importants en Nouvelle-Écosse*, Rapport numéro 49 du musée de la Nouvelle-Écosse, Département d'éducation de la Nouvelle-Écosse, Halifax, 1984. 34P.
3. **Île-du-Prince-Édouard** *Enquête sur les aires naturelles de l'Île-du-Prince-Édouard*; un rapport interne préparé par le département biologique, UIPE, pour le département des forêts Charlottetown, 1982. 100P.
4. **Simmons, M.; Davis, D.; Griffiths, L.; et Muecke, M.,** *Histoire naturelle de la Nouvelle-Écosse*, Départements de l'education et des terres et forêts, Halifax, 2 volumes, 807P.
5. **Taschereau, P. M. ed.** *Réserves écologiques dans les Maritimes*, Comité canadien pour le programme

biologique international, Sous-comité sur la conservation des communautés terrestriel, Région 7, Halifax 1974. 220P.
6. **Taschereau, P. M.** *L'état des réserves écologiques au Canada*, Papier de recherche IRES 82-01, institut pour les études sur les ressources et l'environnement, Université de Dalhousie, Halifax, 1982. 116P.
7. **Wein, R. N. ed.** *Réserves écologiques au Nouveau-Brunswick*, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton. 230P.
8. **Wein, R. N. ed.** *Réserves écologiques au Nouveau-Brunswick, Travail d'emplacement 1975*; Université du Nouveau-Brunswick Fredericton. 65P.

GÉNÉRAL

1. **Service de la gestion des ressources maritimes** Importantes terres humides d'eau douce et habitats côtiers de la faune de la Nouvelle-Écosse, Département des terres et forêts, Kentville, 1982.
2. **Service de la gestion des ressources maritimes** Index sur l'information des terres de la Nouvelle-Écosse, compilé par le groupe des données sur l'utilization des terres, Comité des sous-ministres de la Nouvelle-Écosse sur l'utilization des terres, Halifax, 1982.
3. **Service de la gestion des ressources maritimes** Index sur les données des terres et cartes du Nouveau-Brunswick, Comité des enquêtes et cartes, Département des ressources naturelles, Fredericton, 1984.
4. **Terre-Neuve** Inventaire des ressources de Terre-Neuve et du Labrador, Département des ressources forestières et terres, Division de l'administration des terres, St. John's, 1984. 300P.

PHOTOGRAPHIES

Page Couverture
James Steeves

11. Marais salés et lagunes, Parc national de Kouchibouguac
Roger Beardmore
12. La rivière de Point Wolfe, Parc national de Fundy
James Steeves
14. L'estuaire du ruisseau Grafton, Parc national de Kejimkujik
James Steeves
17. La plage d'Ingonish et Cap Smokey, Parc national des hautes terres du Cap-Breton
Ted Grant
19. La plage de Cavendish, Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard
Roger Beardmore
21. Western Brook Pond, Parc national du Gros Morne
Peter Hope
23. Blue Hills, Parc national de Terra Nova
James Steeves
24. Archipel Deer Island, Nouveau-Brunswick
Parcs Canada
26. Southwest Head, Île Grand Manan, Nouveau-Brunswick
Parcs Canada
28. Monts Mealy, Labrador
Parcs Canada
29. Monts Torngat, Labrador
Parcs Canada
31. Rivières du patrimoine canadien, Région de l'Atlantique
Harry Hirvonen
33. Hutte du castor, Réserve nationale de faune de Portobello Creek, Nouveau-Brunswick
Service canadien de la faune
33. Busard des marais
Service canadien de la faune
34. Réserve nationale de faune de Tintamarre, Nouveau-Brunswick
Service canadien de la faune
34. Lynx canadien,
Service canadien de la faune
35. Réserve nationale de faune de Chignecto, Nouvelle-Écosse
Service canadien de la faune
36. Réserve nationale de faune de l'Île Margaree, Nouvelle-Écosse
Service canadien de la faune
36. Réserve nationale de faune de Sand Pond, Nouvelle-Écosse
Service canadien de la faune
40. Macareux, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île Machias Seal, Nouveau-Brunswick
Service canadien de la faune
41. Refuge d'oiseaux migrateurs de Port Hebert, Nouvelle-Écosse
Service canadien de la faune
43. Poneys de Sable Island, Refuge d'oiseaux migrateurs de Sable Island, Nouvelle-Écosse
Service canadien de la faune
44. Refuge d'oiseaux migrateurs de Black Pond, Île-du-Prince-Édouard
Service canadien de la faune
46. Bernaches du Canada
Service canadien de la faune
50. La planche à voile, Parc provincial de Mactaquac, Nouveau-Brunswick
Tourisme Nouveau-Brunswick
51. Parc provincial de la plage Parlee, Nouveau-Brunswick
Tourisme Nouveau-Brunswick
53. Orignal
Service canadien de la faune
55. Parc provincial de Blomidon, Nouvelle-Écosse
Roger Beardmore
57. Parc provincial de la plage Crystal Crescent, Nouvelle-Écosse
Roger Beardmore
59. Parc provincial de la plage Martinique, Nouvelle-Écosse
Roger Beardmore
63. Parc provincial de Red Point, Île-du-Prince-Édouard
Wayne Barrett, Tourisme Île-du-Prince-Édouard
66. Parc provincial de Northern Bay Sands, Terre-Neuve
Division des parcs, Ministère de al culture, récréation, et jeunesse, Terre-Neuve.
69. Pins rouges, Réserve écologique de Blue Mountain, Nouveau-Brunswick
Ministère des ressources naturelles Nouveau-Brunswick
71. Forêt mixte, Réserve écologique de lac Glazier, Nouveau-Brunswick
Ministère de ressources naturelles, Nouveau-Brunswick
74. Habitats côtiers à l'Île Conrad, Comté de Halifax, Nouvelle-Écosse
Derek Davis, Musée de la Nouvelle-Écosse
77. Sanguinaria canadensis
Musée de la Nouvelle-Écosse
82. Réserve écologique de Cap St. Mary's, Terre-Neuve
Service canadien de la faune
84. Martre commune
Service canadien de la faune
81. Cerf à queue blanche
Service canadien de la faune

87. Aire d'aménagement pour la faune du village acadien, Nouveau-Brunswick
Direction de la pêche et de la faune, Ministère des ressources naturelles, Nouveau-Brunswick
89. Sanctuaire de gibier de Waverley
Département de terres et forêts, Nouvelle-Écosse
91. Aire d'aménagement pour la faune d'Indian River, Île-du-Prince-Édouard
Division de la pêche et de la faune, Île-du-Prince-Édouard


70°
69°
1
68°
2
67°
3
66°
4
65°
5
64°
I
H
G
51°
50°
Waco
Ile Grosse Boule
CARTIER
Ile de Mingan
Baie-Sainte-Claire
Pointe Ouest
475
475

64° 6 63° 7 62° 8 61° 9 60° 10 59° 11 58°




58°
12
57°
13
56°
14
55°
15
54°
STRAIT OF BELLE ISLE
NEWFOUNDLAND (LABRADOR)
QUEBEC
Pinware River
West St Modeste
Rose au Loup
Red Bay
Mutton Bay
Blanc Sablon
Green Island Brook
Flower's Cove
St Anthony
Bonne Bay
Bay of Islands
Bay of Islands Park
Bay of Islands Park Reserve
Bay of Islands Park Reserve Boundary
Bay of Islands Park Reserve Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary Extension Boundary
Bay of Islands Park Reserve Extension Boundary

13
14
15
57°
56°
55°
54°
STRAIT OF BELLE ISLE
NEWFOUNDLAND (LABRADOR)
QUÉBEC
Pinware River
West St Modeste
Blanc-Sablon
L'Anse-au-Loup
Green Island Brook
Flower's Cove
Main Brook
Saint Anthony
Brehat
Croque
Quirpon
Quirpon Island
Grey Islands Harbour
Grey Islands
Forteau
Harbour Deep
Flowers Island
Flowers Cove
Port au Choix
Plum Point
WHITE BAY
BAIE
Bonne Bay
Woody Island
Harbour Grand
Fortune
Fortune Bay
Burgeo
Ramea
Grand Bruit
Francois
Hermitage
Gaultois
Pass Island
Rencontre East
Ramea Islands
Grey Islands
LABRADOR
NORTH ATL
NOTRE
DAME
275
532
1075
375
507
529
915
295
207
1625
1469
675
1015
1101
Z
Y
X
60°
55°


70°
65°
60°
55°
1
2
3
Z
Y
X
60°
55°
Scale 1:5 000 000 Échelle
kilometres
kilomètres
50 0 100 200
AKPATOK ISLAND
Port Burwell
BUTTON IS
C Chidley
Kangiqsuk
Payne B
Ungava
Hopes Advance B
Bay
GYRFALCON IS
Lac aux Feuilles
Tasiujaq
Kangiqsualujjuaq
Seven Islands B
Nachvak Fd
Saglek B
NORTH AULATSIVIK
Ivujivik
Quaqtaq
Deception Bay
Rivière Caniapiscau
Lac Le Moyne
Rivière Koroc
Rivière George
Rivière Wheeler
Rivière Sérigny
Lac de la Hutte Sauvage
Lac aux Goélands
Kogaluk R
Nain
C Kiglapait
SOUTH AULATSIVIK
PAUL I
TUNUNGAYUALOK I
NUNAKSAULUK I
Hopedale
Makkovik
C Harrison
Schefferville
Menihek Lakes
Labrador City
Fermont
Churchill Falls
Smallwood Res
Naskaupi R
Grand L
Hamilton R
North West River
Goose Bay
Hamilton Inlet
Lake Melville
Mulligan R
Kenamu R
Eagle R
Churchill R
Joseph L
Atikonak L
Ashuanipi L
Little Mecatina R
Natashquan R
Brûlé L
Dagnon
Moisie R
Port Hope Simpson
Gulf of Belle Isle
Lodge Bay
Harrington Harbour
557
558
573
574
539
552
559
575
565
562
563
553
547
548
549
537
567
555
550
556
535
501
561
560
554
13
586
584

G

F

E

49°

48°

ST-LAURENT

DÉTROIT D'HONDURAS

FLEUVE

BAIE-COMEAU

HAUTERIVE

Pointe-Lebel

Franquelin

Godbout

Pointe des Monts

Betsiamites (Bersimis)

Pointe de Betsiamites

Cap Colombier

Pointe Orient

Forestville

MATANE

Grosse-Roches

Sainte-Félicité

Saint-Ulric

Baie-des-Sables

Saint-Noël

MONT-JOLI

Ile St-Barnabe

RIMOUSKI

LES ESCOUMINS

Cap à l'Original

Grandes-Bergeronnes

Tadoussac

TROIS-PISTOLES

RIVIÈRE-DU-LOUP

Saint-Hubert

Cap-au-Renard

Marsoui

Madeleine-Centre

Petite-Vallée

Pointe-à-la-Frégate

L'Anse-à-Valleau

Cap de Bascé

PERCE

Ile de Bonaventure

GRANDE RIVIÈRE

CHANDLER

Newport

Gascons

CARLETON

Caplan

Bonaventure

Saint-Godefroi

BAIE DES CHALEURS

Miscou Island

Ile Lamèque

Pointe Verte

BATHURST

St Isidore

NEPISIGUIT BAY

BEREsford

Baie-Sainte-Claire

Pointe Ouest

Cap Henri

Mont Menier

DÉTROIT DE JACQUES-CARTIER

ÎLE D'ANTICOSTI

D'HONGUEDO

GULF OF SAINT LAWRENCE

Rivière-Sainte-Marie
Rivière-à-Loutre
Pointe du Sud-Ouest
Pointe Carleton
Cap de l'Ours
Rivière aux Saumons
Pointe du Sud
Table Head
Pointe du Renard
Baie du Renard
Pointe Heath
Pointe du Cormoran
Cap de Despé
PERCE
Île de Bonaventure
Île Brion
Parson's
Trout River
Chimney Cove
Tweed Island
Guernsey Island
Long Point
Lourdes
Ship Cove
Cape St George
Fischells
Robinsons
Stormy Point
Searston
Cape Ray
CHANNEL-PORT AUX BASQUES

NOTRE DAME BAY

TRINITY BAY

CONCEPTION BAY

BONAVISTA BAY

1 65° 2

Wadham Islands

Funk Island 499

Trout River

Chimney Cove

Cormack

Gaff Topsail

Kitty's Brook

Howley

Buchans Junction

Millertown

Millertown Junction

BISHOP'S FALLS

GRAND FALLS

WINDSOR

GANDER

Gander River

Birchy Bay

Clarke's Head

Lewisporte

Comfort Cove

Nome Dame Junction

Glenwood

Terra Nova

Hare Bay

Gambo

Bonavista

Port Blandford

Clarenville

Stephenville

Port au Port

Bay St. George

Black Duck Brook

Pass Island

Penguin

Old Perlican

Bay de Verde

Grates Cove

Harbour Grace

Carbonear

Brule L.

Labrador

Quebec

Newfoundland

Island

Harbour

Lake

Pond

Brook

River

Junction

Bay

Cove

Point

Head

Islands

Mountain

Hill

Valley

Falls

Dam

Reservoir

Airfield

Aerodrome

Campground

Cemetery

Church

Lighthouse

Monument

Ruins

Trail

Portage

Rapids

Waterfall

Swamp

Marsh

Bog

Beach

Sand

Gravel

Rock

Cliff

Ridge

Peak

Summit

Pass

Gap

Canyon

Gorge

Basin

Plateau

Plain

Forest

Woods

Trees

Vegetation

Agriculture

Farm

Field

Pasture

Orchard

Vineyard

Garden

Park

Reserve

Boundary

Border

Road

Highway

Route

Street

Avenue

Drive

Lane

Court

Place

Crescent

Circle

Terrace

Boulevard

Parkway

Expressway

Freeway

Interchange

Intersection

Roundabout

Bridge

Tunnel

Overpass

Underpass

Railway

Railroad

Station

Yard

Depot

Terminal

Airport

Heliport

Seaplane

Base

Port

Harbour

Marina

Dock

Pier

Wharf

Jetty

Breakwater

Lighthouse

Buoy

Channel

Anchorage

Mooring

Ferry

Boat

Ship

Vessel

Navigation

Chart

Map

Atlas

Guide

Book

Publication

Edition

Version

Revision

Update

Copyright

Notice

Warning

Caution

Danger

Hazard

Emergency

Rescue

Search

Survival

Safety

Security

Protection

Prevention

Control

Management

Planning

Development

Construction

Maintenance

Operation

Service

Facility

Equipment

Material

Supply

Demand

Economy

Industry

Business

Commerce

Trade

Export

Import

Tourism

Recreation

Sport

Hunting

Fishing

Boating

Swimming

Camping

Hiking

Skiing

Snowmobiling

Golfing

Tennis

Baseball

Football

Hockey

Soccer

Basketball

Volleyball

Track

Field

Stadium

Arena

Gymnasium

Pool

Rink

Court

Diamond

Pitch

Course

Range

Target

Shooting

Archery

Fencing

Wrestling

Boxing

Martial

Arts

Gymnastics

Dance

Ballet

Theatre

Opera

Concert

Hall

Auditorium

Museum

Gallery

Exhibition

Display

Collection

Artifact

Specimen

Fossil

Mineral

Rock

Gem

Crystal

Metal

Alloy

Ore

Mine

Quarry

Pit

Shaft

Tunnel

Drift

Adit

Stope

Raise

Winze

Crosscut

Level

Ramp

Haulage

Hoist

Winch

Crane

Derrick

Boom

Bucket

Skip

Cage

Conveyor

Belt

Chute

Hopper

Bin

Silo

Tank

Vessel

Container

Package

Box

Crate

Barrel

Drum

Bag

Sack

Pallet

Load

Cargo

Freight

Shipment

Delivery

Transport

Vehicle

Truck

Trailer

Semi

Tractor

Unit

Rig

Flatbed

Van

Car

Bus

Coach

Taxi

Limousine

Motorcycle

Bicycle

Scooter

Moped

Skateboard

Rollerblade

Skate

Ski

Snowboard

Sled

Toboggan

Snowshoe

Boot

Shoe

Sandal

Slipper

Sock

Glove

Mitten

Hat

Cap

Helmet

Goggle

Sunglasses

Eyeglasses

Contact

Lens

Hearing

Aid

Watch

Clock

Timer

Stopwatch

Calendar

Diary

Planner

Organizer

Notebook

Pad

Paper

Pen

Pencil

Marker

Highlighter

Eraser

Sharpener

Ruler

Protractor

Compass

Divider

Scale

Calculator

Computer

Laptop

Tablet

Phone

Smartphone

Camera

Video

Recorder

Player

Radio

Television

Monitor

Screen

Display

Keyboard

Mouse

Trackball

Touchpad

Stylus

Pen

Microphone

Speaker

Headphone

Earphone

Headset

Amplifier

Mixer

Console

Controller

Joystick

Gamepad

Wheel

Pedal

Shifter

Lever

Button

Switch

Knob

Dial

Slider

Meter

Gauge

Indicator

Light

Lamp

Bulb

Fixture

Socket

Plug

Cable

Wire

Connector

Adapter

Charger

Battery

Power

Supply

Generator

Engine

Motor

Turbine

Propeller

Rotor

Blade

Fan

Pump

Valve

Pipe

Hose

Tube

Fitting

Coupling

Flange

Gasket

Seal

Bearing

Shaft

Gear

Chain

Sprocket

Belt

Pulley

Wheel

Axle

Spring

Suspension

Brake

Clutch

Transmission

Differential

Drive

Steering

Wheel

Tire

Rim

Hub

Spoke

Valve

Stem

Cap

Nut

Bolt

Screw

Washer

Rivet

Pin

Clip

Fastener

Hook

Eye

Ring

Loop

Knot

Rope

Line

Thread

Yarn

Fabric

Cloth

Textile

Material

Leather

Hide

Skin

Fur

Feather

Down

Insulation

Padding

Cushion

Foam

Rubber

Plastic

Polymer

Resin

Adhesive

Glue

Tape

Film

Coating

Paint

Varnish

Lacquer

Primer

Solvent

Thinner

Cleaner

Degreaser

Lubricant

Oil

Grease

Wax

Polish

Abrasive

Sandpaper

Grit

Powder

Dust

Ash

Soot

Smoke

Fume

Gas

Vapor

Steam

Water

Ice

Snow

Rain

Wind

Storm

Weather

Climate

Temperature

Pressure

Humidity

Precipitation

Forecast

Report

Observation

Measurement

Data

Information

Knowledge

Education

Training

Instruction

Lesson

Course

Program

Curriculum

Syllabus

Textbook

Workbook

Manual

Guide

Handbook

Reference

Dictionary

Encyclopedia

Thesaurus

Glossary

Index

Table

Chart

Graph

Figure

Diagram

Illustration

Photograph

Picture

Image

Drawing

Sketch

Painting

Print

Poster

Sign

Label

Tag

Badge

Emblem

Symbol

Logo

Flag

Banner

Pennant

Uniform

Costume

Clothing

Apparel

Accessory

Jewelry

Ring

Necklace

Bracelet

Earring

Pendant

Brooch

Pin

Cufflink

Tie

Scarf

Belt

Buckle

Suspender

Pocket

Wallet

Purse

Bag

Backpack

Luggage

Suitcase

Trunk

Chest

Box

Case

Container

Package

Wrapping

Paper

Ribbon

Bow

Gift

Present

Card

Letter

Envelope

Stamp

Postage

Mail

Delivery

Courier

Service

Agency

Company

Corporation

Organization

Association

Club

Society

Group

Team

Crew

Staff

Personnel

Employee

Worker

Manager

Supervisor

Director

Executive

Officer

Leader

Captain

Coach

Trainer

Instructor

Teacher

Professor

Student

Pupil

Learner

Apprentice

Intern

Volunteer

Participant

Competitor

Athlete

Player

Spectator

Audience

Crowd

Fan

Supporter

Sponsor

Donor

Patron

Customer

Client

Guest

Visitor

Tourist

Traveler

Passenger

Driver

Pilot

Navigator

Operator

Technician

Engineer

Scientist

Researcher

Analyst

Consultant

Advisor

Counselor

Therapist

Doctor

Nurse

Medic

Paramedic

Firefighter

Police

Officer

Soldier

Sailor

Airman

Marine

Coast

Guard

Ranger

Warden

Inspector

Auditor

Accountant

Lawyer

Judge

Jury

Witness

Defendant

Plaintiff

Prosecutor

Attorney

Notary

Clerk

Secretary

Assistant

Receptionist

Operator

Dispatcher

Controller

Coordinator

Planner

Scheduler

Organizer

Administrator

Manager

Director

Executive

Officer

Chief

Head

Leader

Captain

Commander

General

Admiral

Colonel

Major

Lieutenant

Sergeant

Corporal

Private

Recruit

Cadet

Trainee

Apprentice

Intern

Volunteer

Participant

Competitor

Athlete

Player

Spectator

Audience

Crowd

Fan

Supporter

Sponsor

Donor

Patron

Customer

Client

Guest

Visitor

Tourist

Traveler

Passenger

Driver

Pilot

Navigator

Operator

Technician

Engineer

Scientist

Researcher

Analyst

Consultant

Advisor

Counselor

Therapist

Doctor

Nurse

Medic

Paramedic

Firefighter

Police

Officer

Soldier

Sailor

Airman

Marine

Coast

Guard

Ranger

Warden

Inspector

Auditor

Accountant

Lawyer

Judge

Jury

Witness

Defendant

Plaintiff

Prosecutor

Attorney

Notary

Clerk

Secretary

Assistant

Receptionist

Operator

Dispatcher

Controller

Coordinator

Planner

Scheduler

Organizer

Administrator

Manager

Director

Executive

Officer

Chief

Head

Leader

Captain

Commander

General

Admiral

Colonel

Major

Lieutenant

Sergeant

Corporal

Private

Recruit

Cadet

Trainee

NOTRE DAME BAY

BONAVISTA BAY

TRINITY BAY

Funk Island 499

Brûlé I.

Belle Isle

65°

60°

1

2

3

49°

48°

F

E

47°
46°
45°
D
C
PRINCE
NEWCASTLE
MONCTON
SAINT JOHN
FUNDY
MINAS BASIN
MINAS CHANNEL
North Cape
Fox Island
Cape Tormentine
Cape Jourimain
Shediac
Cape Pele
Buctouche
Dune de Buctouche
Miscou
Caraquet
Tracadie
Chatham
Miramichi
Blackville
Rogersville
Richibucto
Adamsville
Chipman
Sussex
Hampton
Quispamsis
Rothesay
Grand Bay
Westfield
Oromocto
Gagetown
Fredericton
Woodstock
Houlton
Presque Isle
Caribou
Van Buren
Grand Falls
Edmundston
Madawaska
Clair
Perth-Andover
Plaster Rock
Drummond
Campbellton
Dalhousie
Bathurst
Nepisiguit Bay
Chaleur Bay
Baie Ste-Anne
Escuminac
Escuminac Point
Escuminac Bay
Miramichi Bay
Kouchibouguac
Kouchibouguac Bay
Richibucto Bay
Shediac Bay
Cumberland Bay
Grand Lake
Washademoak Lake
Belleisle Bay
Passamaquoddy Bay
Oromocto Bay
Chignecto Bay
Northumberland Strait
Nashwaak
Keswick
Tobique
Nictau
Restigouche
Matapedia
Metapedia
Kedgwick
Saint-Quentin
Grand Falls
Aroostook
Fish
Allagash
Saint John
Saint Croix
Saint Stephen
Calais
Milltown
Princeton
Woodland
Houlton
Old Town
Millinocket
Mattawamkeag
Winn
Lincoln
Howland
Passadumkeag
Burlington
Topsfield
Danforth
Vanceboro
Forest City
Meductic
Canterbury
Debec
Jacksonville
Tracy
Memramcook
Dorchester
Sackville
Amherst
Parrsboro
Joggins
Port Elgin
Shediac Cape
Cape Tormentine
Cape Jourimain
Borden
Summerside
Kensington
Alberton
Tignish
Miminegash
Malpeque Bay
Richmond Bay
Egmont Bay
Tracadie Bay
Pictou
New Glasgow
Truro
Stewiacke
Oxford
Springhill
Westchester
Wentworth
Londonderry
Great Village
Debert
Masardis
Oxbow
Dams
Ashland
Portage
Washburn
Caribou
Limestone
Stockholm
Van Buren
Grand Falls
Edmundston
Madawaska
Clair
Perth-Andover
Plaster Rock
Drummond
Campbellton
Dalhousie
Bathurst
Nepisiguit Bay
Chaleur Bay
Baie Ste-Anne
Escuminac
Escuminac Point
Escuminac Bay
Miramichi Bay
Kouchibouguac
Kouchibouguac Bay
Richibucto Bay
Shediac Bay
Cumberland Bay
Grand Lake
Washademoak Lake
Belleisle Bay
Passamaquoddy Bay
Oromocto Bay
Chignecto Bay
Northumberland Strait
Nashwaak
Keswick
Tobique
Nictau
Restigouche
Matapedia
Metapedia
Kedgwick
Saint-Quentin
Grand Falls
Aroostook
Fish
Allagash
Saint John
Saint Croix
Saint Stephen
Calais
Milltown
Princeton
Woodland
Houlton
Old Town
Millinocket
Mattawamkeag
Winn
Lincoln
Howland
Passadumkeag
Burlington
Topsfield
Danforth
Vanceboro
Forest City
Meductic
Canterbury
Debec
Jacksonville
Tracy
Memramcook
Dorchester
Sackville
Amherst
Parrsboro
Joggins
Port Elgin
Shediac Cape
Cape Tormentine
Cape Jourimain
Borden
Summerside
Kensington
Alberton
Tignish
Miminegash
Malpeque Bay
Richmond Bay
Egmont Bay
Tracadie Bay
Pictou
New Glasgow
Truro
Stewiacke
Oxford
Springhill
Westchester
Wentworth
Londonderry
Great Village
Debert
Masardis
Oxbow
Dams
Ashland
Portage
Washburn
Caribou
Limestone
Stockholm

PRINCE EDWARD ISLAND

ILES DE LA MADELEINE

CAPE BRETON ISLAND

CHANNEL-PORT AUX BASQUES

NORTHUMBERLAND STRAIT

MINAS BASIN

North Cape

Cape Tormentine

Cape Ray

Cape St Lawrence

Cape Egmont

Rose Blanche

Burnt Island

Isle aux Morts

St Paul Island

Port Hood

Cape Breton

Cape George

Pictou Island

Margaree Harbour

Point Aconi

Grand Etang

Chéticamp

Inverness

Mabou

Port Hawkesbury

Marion Bridge

Louisbourg

Gabarus

Fourchu

Glace Bay

New Waterford

Sydney

Sydney Mines

Main-à-Dieu

Scatarie

Grand River

Broad Cove

Englishtown

Cape Smokey

Ingonish Beach

Neils Harbour

Dingwall

Bay St Lawrence

Meteghan

Pubnico

Yarmouth

Digby

Annapolis Royal

Kentville

Wolfville

Windsor

Truro

Amherst

Oxford

Pugwash

Tatamagouche

Wallace

Pictou

New Glasgow

Stellarton

Trenton

Westville

Springhill

Parrsboro

Advocate Harbour

Five Islands

Economy

Debert

Great Village

Londonderry

Lower Truro

Brookfield

Salmon River

Upper Musquodoboit

Middle Musquodoboit

Musquodoboit Harbour

Tangier

Jeddore Oyster Pond

Ship Harbour

Lawrencetown

Cole Harbour

Eastern Passage

Lake Echo

Porters Lake

Lake Charlotte

Sheet Harbour

Middle Sackville

Upper Sackville

Beaver Bank

Fall River

Waverley

Wellington

Hubbards

Chester

Mahone Bay

Lunenburg

Bridgewater

Liverpool

Milton

Port Medway

Port Mouton

Shelburne

Lockeport

Barrington

Cape Sable Island

Clark's Harbour

Woods Harbour

Shag Harbour

Lower West Pubnico

Tusket

Wedgeport

Hebron

Meteghan River

Church Point

Weymouth

Digby Neck

Brier Island

Westport

Tiverton

Freeport

Centreville

Wilmot

Aylesford

Berwick

Canning

Kingsport

Greenwich

Port Williams

Cornwallis

Hantsport

Avonport

Falmouth

Windsor Junction

Enfield

Elmsdale

Milford

Shubenacadie

Stewiacke

Brookfield

Upper Stewiacke

Truro Heights

Bible Hill

Salmon River

Debert

Great Village

Londonderry

Lower Truro

Brookfield

Upper Musquodoboit

Middle Musquodoboit

Musquodoboit Harbour

Tangier

Jeddore Oyster Pond

Ship Harbour

Lawrencetown

Cole Harbour

Eastern Passage

Lake Echo

Porters Lake

Lake Charlotte

Sheet Harbour

Middle Sackville

Upper Sackville

Beaver Bank

Fall River

Waverley

Wellington

Hubbards

Chester

Mahone Bay

Lunenburg

Bridgewater

Liverpool

Milton

Port Medway

Port Mouton

Shelburne

Lockeport

Barrington

Cape Sable Island

Clark's Harbour

Woods Harbour

Shag Harbour

Lower West Pubnico

Tusket

Wedgeport

Hebron

Meteghan River

Church Point

Weymouth

Digby Neck

Brier Island

Westport

Tiverton

Freeport

Centreville

Wilmot

Aylesford

Berwick

Canning

Kingsport

Greenwich

Port Williams

Cornwallis

Hantsport

Avonport

Falmouth

Windsor Junction

Enfield

Elmsdale

Milford

Shubenacadie

Stewiacke

Brookfield

Upper Stewiacke

Truro Heights

Bible Hill

Aires naturelles du patrimoine de la région de l'Atlantique

■ Parcs nationaux

1. Parc national de Kouchibouguac
2. Parc national de Fundy
3. Parc national de Kejimkujik
4. Parc national des hautes terres du Cap-Breton
5. Parc national de l'Ile-du-Prince-Édouard
6. Parc national du Gros Morne
7. Parc national de Terra Nova

□ Aires naturelles d'intérêt canadien

8. Archipel Deer Island
9. Archipel Grand Manan
10. Ile Brier
11. Iles du Cap La Have
12. Baie d'Espoir
13. Monts Mealy
14. Monts Torngat

≈ Rivières du patrimoine canadien

15. Rivière Sainte-Croix

◆ Réserves nationales de faune

16. Ile Portage
17. Portobello Creek
18. Shepody
19. Tintamarre
20. Cap Jourimain
21. Chignecto
22. Wallace Bay
23. Sand Pond
24. Ile Margaree
25. Ile Pearl
26. Ile Kluscap
27. Ile Bernard
28. Ile Hay
29. Ile Miscou
30. Ile Portage
31. Ile Shippegan
32. Ile Pokesudie
33. Ile Lennox
34. Ile Boudreau
35. Ile Amherst
36. Ile Egmont
37. Ile Wolfe
38. Ile Grosse
39. Ile Alma
40. Ile Bonaventure
41. Ile Miscou
42. Ile Portage
43. Ile Shippegan
44. Ile Pokesudie
45. Ile Lennox
46. Ile Boudreau
47. Ile Amherst
48. Ile Egmont
49. Ile Wolfe
50. Ile Grosse
51. Ile Alma
52. Ile Bonaventure
53. Ile Miscou
54. Ile Portage
55. Ile Shippegan
56. Ile Pokesudie
57. Ile Lennox
58. Ile Boudreau
59. Ile Amherst
60. Ile Egmont
61. Ile Wolfe
62. Ile Grosse
63. Ile Alma
64. Ile Bonaventure
65. Ile Miscou
66. Ile Portage
67. Ile Shippegan
68. Ile Pokesudie
69. Ile Lennox
70. Ile Boudreau
71. Ile Amherst
72. Ile Egmont
73. Ile Wolfe
74. Ile Grosse
75. Ile Alma
76. Ile Bonaventure
77. Ile Miscou
78. Ile Portage
79. Ile Shippegan
80. Ile Pokesudie
81. Ile Lennox
82. Ile Boudreau
83. Ile Amherst
84. Ile Egmont
85. Ile Wolfe
86. Ile Grosse
87. Ile Alma
88. Ile Bonaventure
89. Ile Miscou
90. Ile Portage
91. Ile Shippegan
92. Ile Pokesudie
93. Ile Lennox
94. Ile Boudreau
95. Ile Amherst
96. Ile Egmont
97. Ile Wolfe
98. Ile Grosse
99. Ile Alma
100. Ile Bonaventure

▲ Parcs provinciaux de la Nouvelle-Écosse

101. Mont Beaver
102. Caribou
103. Salt Springs
104. Boylston
105. Salsman
106. Wentworth
107. Five Islands
108. Lac Porters
109. Laurie
110. Smiley's
111. Blomidon
112. Ile Five Islands
113. Ile Wentworth
114. Ile Salsman
115. Ile Boylston
116. Ile Caribou
117. Ile Mont Beaver
118. Ile Salt Springs
119. Ile Lac Porters
120. Ile Laurie
121. Ile Smiley's
122. Ile Blomidon
123. Ile Five Islands
124. Ile Wentworth
125. Ile Salsman
126. Ile Boylston
127. Ile Caribou
128. Ile Mont Beaver
129. Ile Salt Springs
130. Ile Lac Porters
131. Ile Laurie
132. Ile Smiley's
133. Ile Blomidon
134. Ile Five Islands
135. Ile Wentworth
136. Ile Salsman
137. Ile Boylston
138. Ile Caribou
139. Ile Mont Beaver
140. Ile Salt Springs
141. Ile Lac Porters
142. Ile Laurie
143. Ile Smiley's
144. Ile Blomidon
145. Ile Five Islands
146. Ile Wentworth
147. Ile Salsman
148. Ile Boylston
149. Ile Caribou
150. Ile Mont Beaver
151. Ile Salt Springs
152. Ile Lac Porters
153. Ile Laurie
154. Ile Smiley's
155. Ile Blomidon
156. Ile Five Islands
157. Ile Wentworth
158. Ile Salsman
159. Ile Boylston
160. Ile Caribou
161. Ile Mont Beaver
162. Ile Salt Springs
163. Ile Lac Porters
164. Ile Laurie
165. Ile Smiley's
166. Ile Blomidon
167. Ile Five Islands
168. Ile Wentworth
169. Ile Salsman
170. Ile Boylston
171. Ile Caribou
172. Ile Mont Beaver
173. Ile Salt Springs
174. Savory
175. Anse Smuggler
176. Plage Mavilette
177. Central Grove
178. Rivière North
179. Plaster
180. Cabot's Landing
181. Lac Dalem
182. St. Ann's
183. Cap Smokey
184. Parc MacCormack
185. Long Point
186. Lac O'Law
187. Mabou
188. Margaree S.O.
189. Barachois
190. Ben Eoin
191. Plage Dominion
192. Grove's Point
193. Lennox Passage
194. Arichat
195. Route Kempt
196. Plage Point Michaud
197. Plage Pondville
198. Anse Irish
199. Port de Barachois
200. Hubbards
201. Ile Bush
202. Dundee
203. Louisdale
204. Shubenacadie
205. Upper Clements
206. Two Rivers
207. Balmoral Mills
208. Bureau des parcs — Debert
209. Ile Five Islands
210. Ile Wentworth
211. Ile Salsman
212. Ile Boylston
213. Ile Caribou
214. Ile Mont Beaver
215. Ile Salt Springs
216. Ile Lac Porters
217. Ile Laurie
218. Ile Smiley's
219. Ile Blomidon
220. Ile Five Islands
221. Ile Wentworth
222. Ile Salsman
223. Ile Boylston
224. Ile Caribou
225. Ile Mont Beaver
226. Ile Salt Springs
227. Ile Lac Porters
228. Ile Laurie
229. Ile Smiley's
230. Ile Blomidon
231. Ile Five Islands
232. Ile Wentworth
233. Ile Salsman
234. Ile Boylston
235. Ile Caribou
236. Ile Mont Beaver
237. Ile Salt Springs
238. Ile Lac Porters
239. Ile Laurie
240. Ile Smiley's
241. Ile Blomidon
242. Ile Five Islands
243. Ile Wentworth
244. Ile Salsman
245. Ile Boylston
246. Ile Caribou
247. Ile Mont Beaver
248. Ile Salt Springs
249. Ile Lac Porters
250. Ile Laurie
251. Ile Smiley's
252. Ile Blomidon
253. Ile Five Islands
254. Ile Wentworth
255. Ile Salsman
256. Ile Boylston
257. Ile Caribou
258. Ile Mont Beaver
259. Ile Salt Springs
260. Ile Lac Porters
261. Ile Laurie
262. Ile Smiley's
263. Ile Blomidon
264. Dildo Run
265. Beothuck
266. Jipujijkuei Kuespem
267. Mary March
268. Catamaran
269. Rivière Indian
270. Baie Verte
271. Étang Flatwater
272. Squires Memorial
273. Sop's Arm
274. River of Ponds
275. Baie Pistolet
276. Rivière Pinware
277. Lac Duley
278. Blow Me Down
279. Blue Ponds
280. Piccadilly Head
281. Étang Barachois
282. Rivière Crabbe
283. Grand Codroy
284. Mummichog
285. Cheeseman
286. Baie Otter
287. Sandbanks
288. Étang Cochrane
289. Father Duffy's Well
290. Lac Thorburn
291. Étang Smith
292. Étang Soldier
293. Étang South West
294. Marine Drive
295. Glenwood
296. Étang Dog Bay
297. Ruisseau Aspen
298. Pearson's Peak
299. Lac Three Mile
300. Lac Gosse
301. Lac Ocean Pond
302. Lac Northeast Pond
303. Lac Middle Pond
304. Lac Southeast Pond
305. Lac Long Pond
306. Lac Isthmus Pond
307. Lac Portage Pond
308. Lac Clarke's Pond
309. Lac Mockbeggar Pond
310. Lac Mockbeggar Plantation
311. Lac Mockbeggar North
312. Lac Mockbeggar South
313. Lac Mockbeggar Middle
314. Lac Mockbeggar Southeast
315. Lac Mockbeggar Northeast
316. Lac Mockbeggar Southwest
317. Lac Mockbeggar Northwest
318. Lac Mockbeggar Middle Pond
319. Lac Mockbeggar Southeast Pond
320. Lac Mockbeggar Northeast Pond
321. Lac Mockbeggar Southwest Pond
322. Lac Mockbeggar Northwest Pond
323. Lac Mockbeggar Middle Pond
324. Lac Mockbeggar Southeast Pond
325. Lac Mockbeggar Northeast Pond
326. Lac Mockbeggar Southwest Pond
327. Lac Mockbeggar Northwest Pond
328. Lac Mockbeggar Middle Pond
329. Lac Mockbeggar Southeast Pond
330. Lac Mockbeggar Northeast Pond
331. Lac Mockbeggar Southwest Pond
332. Lac Mockbeggar Northwest Pond
333. Lac Mockbeggar Middle Pond
334. Lac Mockbeggar Southeast Pond
335. Lac Mockbeggar Northeast Pond
336. Lac Mockbeggar Southwest Pond
337. Lac Mockbeggar Northwest Pond
338. Lac Mockbeggar Middle Pond
339. Lac Mockbeggar Southeast Pond
340. Lac Mockbeggar Northeast Pond
341. Lac Mockbeggar Southwest Pond
342. Lac Mockbeggar Northwest Pond
343. Lac Mockbeggar Middle Pond
344. Lac Mockbeggar Southeast Pond
345. Lac Mockbeggar Northeast Pond
346. Lac Mockbeggar Southwest Pond
347. Lac Mockbeggar Northwest Pond
348. Lac Mockbeggar Middle Pond
349. Lac Mockbeggar Southeast Pond
350. Lac Mockbeggar Northeast Pond
351. Lac Mockbeggar Southwest Pond
352. Lac Mockbeggar Northwest Pond
353. Lac Mockbeggar Middle Pond
354. Tabusintac Blacklands
355. Lagune Kouchibouguac
356. Ruisseau Little Semiwagan
357. Ruisseau Mountain
358. Mont Elizabeth
359. Ruisseau Wilson
360. Marais salé Musquash
361. Ile Machias Seal
362. Baillie Settlement
363. Forêt Hampton
364. Marais Hampton
365. Dunes de Kouchibouguac
366. Lac Sunpoke
367. Ruisseau Portobello
368. Forêt Acadia (1)
369. Forêt Acadia (2)
370. Forêt Acadia (3)
371. Forêt Acadia (4)
372. Tourbière Bull Pasture
373. Forêt Acadia (5)
374. Forêt Acadia (6)
375. Mont Currie
376. Lac Payson
377. Moody Hill
378. Gorge Grand Falls
379. Veneer
380. Rivière Green
381. Ile Heron
382. Rivière Peters
383. Ile Miscou
384. Lacs Nepisiquit

⦿ Réserves écologiques potentielles de la Nouvelle-Écosse

385. Cap D'Or
386. Ile Five Islands
387. Ile Wentworth
388. Ile Salsman
389. Ile Boylston
390. Ile Caribou
391. Ile Mont Beaver
392. Ile Salt Springs
393. Ile Lac Porters
394. Ile Laurie
395. Ile Smiley's
396. Ile Blomidon
397. Ile Five Islands
398. Ile Wentworth
399. Ile Salsman
400. Ile Boylston
401. Ile Caribou
402. Ile Mont Beaver
403. Ile Salt Springs
404. Ile Lac Porters
405. Ile Laurie
406. Ile Smiley's
407. Ile Blomidon
408. Ile Five Islands
409. Ile Wentworth
410. Ile Salsman
411. Ile Boylston
412. Ile Caribou
413. Ile Mont Beaver
414. Ile Salt Springs
415. Ile Lac Porters
416. Ile Laurie
417. Ile Smiley's
418. Ile Blomidon
419. Ile Five Islands
420. Ile Wentworth
421. Ile Salsman
422. Ile Boylston
423. Ile Caribou
424. Ile Mont Beaver
425. Ile Salt Springs
426. Ile Lac Porters
427. Ile Laurie
428. Ile Smiley's
429. Ile Blomidon
430. Ile Five Islands
431. Ile Wentworth
432. Ile Salsman
433. Ile Boylston
434. Ile Caribou
435. Ile Mont Beaver
436. Ile Salt Springs
437. Ile Lac Porters
438. Ile Laurie
439. Ile Smiley's
440. Ile Blomidon
441. Ile Five Islands
442. Ile Wentworth
443. Ile Salsman
444. Ile Boylston
445. Ile Caribou
446. Ile Mont Beaver
447. Ile Salt Springs
448. Ravin Kentville
449. Cap Split
450. Rivière Sainte-Croix
451. Ruisseau Shady
452. Shubenacadie
453. South Maitland
454. Plage Pomquet
455. Frankville
456. Lac Indian Man
457. Passage Gabarus-Belfry
458. Lac Gilfillian
459. Reserve naturelle Wight
460. Rivière Meander

⦿ Réserves naturelles potentielles de l'Ile-du-Prince-Édouard

461. Système Hog Island —
a) Dunes Kildare
b) Dunes Cascumpec
c) Dunes Conway
d) Dunes Malpeque
462. Cable Head
463. Pointe Deroche
464. Basin Head
465. Étang Black
466. Lac South
467. Ile Little Courbin
468. Iles Murray
469. Ile Oultons
470. Ile Bunbury
471. Ile Grover (Ram)
472. Ile George
473. Ile St. Peters
474. Ile Boughton
475. Haliburton
476. Ile Lennox
477. Ile Boudreau
478. Ile Amherst
479. Ile Egmont
480. Ile Wolfe
481. Ile Grosse
482. Ile Alma
483. Ile Bonaventure
484. Ile Miscou
485. Ile Portage
486. Ile Shippegan
487. Ile Pokesudie
488. Ile Lennox
489. Ile Boudreau
490. Ile Amherst
491. Ile Egmont
492. Ile Wolfe
493. Ile Grosse
494. Ile Alma
495. Ile Bonaventure
496. Ile Miscou
497. Ile Portage
498. Ile Shippegan
499. Ile Pokesudie
500. Ile Lennox
501. Ile Boudreau
502. Ile Amherst
503. Ile Egmont
504. Ile Wolfe
505. Ile Grosse
506. Ile Alma
507. Ile Bonaventure
508. Ile Miscou
509. Ile Portage
510. Ile Shippegan
511. Ile Pokesudie
512. Ile Lennox
513. Ile Boudreau
514. Ile Amherst
515. Ile Egmont
516. Ile Wolfe
517. Ile Grosse
518. Ile Alma
519. Ile Bonaventure
520. Ile Miscou
521. Ile Portage
522. Ile Shippegan
523. Ile Pokesudie
524. Ile Lennox
525. Ile Boudreau
526. Ile Amherst
527. Ile Egmont
528. Ile Wolfe
529. Ile Grosse
530. Estuaire Big Brook
531. Lac Sandy
532. Lande Big Brook
533. Étang Jonathan
534. Reserve forestiere Memorial University
535. Lac Menihek
536. Lande Red Bay
537. Chutes Seven Plumes
538. Etang Island
539. Canyon de la rivière Upper Fraser
540. Witless Bay Line Fen
541. Tourbière Peter's River
542. Tourbière Terra Nova
543. Tourbière Long Pond
544. Lande New Harbour
545. Hawke Hills
546. Rivière Lower Churchill
547. Rivières Susan et Beaver
548. Lac Gull Island
549. Rivière Smaller Partridge
550. Forêt Lac Joseph
551. Source de la rivière Eagle
552. Vallées Seven Islands Bay
553. Montagnes Red Wine River
554. Montagnes Mealy
555. Chutes Churchill
556. Lac Joseph
557. Palse Okak Bay
558. Palse Jack Pine Lake
559. Ile East Pompey
560. Iles Devil's Lookout
561. Iles Bird
562. Estran du Cap Porcupine
563. Rivière Naskaupi
564. Lac No Name
565. Ile Pearl
566. Ile Scatarie
567. Shubenacadie
568. Tobeatic

▣ Aires d'aménagement pour la faune de l'Ile-du-Prince-Édouard

619. Indian River
620. Moore
621. Rollo Bay
622. Orwell Cove

Parcs Canada | Parks Canada



naturelles du patrimoine de la région de l'Atlantique

174. Savory
175. Anse Smuggler
176. Plage Maviette
177. Central Grove
178. Rivière North
179. Plaster
180. Cabot's Landing
181. Lac Dalem
182. St. Ann's
183. Cap Smokey
184. Parc MacCormack
185. Long Point
186. Lac O'Law
187. Mabou
188. Margaree S.O
189. Barachois
190. Ben Eoin
191. Plage Dominion
192. Grove's Point
193. Lennox Passage
194. Arichat
195. Route Kempt
196. Plage Point Michaud
197. Plage Pondville
198. Anse Irish
199. Port de Barachois
200. Hubbards
201. Ile Bush
202. Dundee
203. Louisdale
204. Shubenacadie
205. Upper Clements
206. Two Rivers
207. Balmoral Mills
208. Bureau des parcs — Debert

264. Dildo Run
265. Beothuck
266. Jipujijkuei Kuespem
267. Mary March
268. Catamaran
269. Rivière Indian
270. Baie Verte
271. Étang Flatwater
272. Squires Memorial
273. Sop's Arm
274. River of Ponds
275. Baie Pistolet
276. Rivière Pinware
277. Lac Duley
278. Blow Me Down
279. Blue Ponds
280. Piccadilly Head
281. Étang Barachois
282. Rivière Crabbe
283. Grand Codroy
284. Mummichog
285. Cheeseman
286. Baie Otter
287. Sandbanks
288. Étang Cochrane
289. Father Duffy's Well
290. Lac Thorburn
291. Étang Smith
292. Étang Soldier
293. Étang South West
294. Marine Drive
295. Glenwood
296. Étang Dog Bay
297. Ruisseau Aspen
298. Pearson's Peak

354. Tabusintac Blacklands
355. Lagune Kouchibouguac
356. Ruisseau Little Semiwagan
357. Ruisseau Mountain
358. Mont Elizabeth
359. Ruisseau Wilson
360. Marais salé Musquash
361. Ile Machias Seal
362. Baillie Settlement
363. Forêt Hampton
364. Marais Hampton
365. Dunes de Kouchibouguac
366. Lac Sunpoke
367. Ruisseau Portobello
368. Forêt Acadia (1)
369. Forêt Acadia (2)
370. Forêt Acadia (3)
371. Forêt Acadia (4)
372. Tourbière Bull Pasture
373. Forêt Acadia (5)
374. Forêt Acadia (6)
375. Mont Currie
376. Lac Payson
377. Moody Hill
378. Gorge Grand Falls
379. Veneer
380. Rivière Green
381. Ile Heron
382. Rivière Peters
383. Ile Miscou
384. Lacs Nepisiguit

Réserves écologiques potentielles de la Nouvelle-Écosse

448. Ravin Kentville
449. Cap Split
450. Rivière Sainte-Croix
451. Ruisseau Shady
452. Shubenacadie
453. South Maitland
454. Plage Pomquet
455. Frankville
456. Lac Indian Man
457. Passage Gabarus-Belfry
458. Lac Gilfhilian
459. Réserve naturelle Wight
460. Rivière Meander

Réserves naturelles potentielles de l'Ile-du-Prince-Édouard

461. Système Hog Island —
a) Dunes Kildare
b) Dunes Cascumpec
c) Dunes Conway
d) Dunes Malpeque
462. Cable Head
463. Pointe Deroche
464. Basin Head
465. Étang Black
466. Lac South
467. Ile Little Courtin
468. Iles Murray
469. Ile Oultons
470. Ile Bunbury
471. Ile Grover (Ram)
472. Ile George
473. Ile St. Peters
474. Ile Boughton

530. Estuaire Big Brook
531. Lac Sandy
532. Lande Big Brook
533. Etang Jonathan
534. Réserve forestière Memorial University
535. Lac Menihek
536. Lande Red Bay
537. Chutes Seven Plumes
538. Étang Island
539. Canyon de la rivière Upper Fraser
540. Witless Bay Line Fen
541. Tourbière Peter's River
542. Tourbière Terra Nova
543. Tourbière Long Pond
544. Lande New Harbour
545. Hawke Hills
546. Rivière Lower Churchill
547. Rivières Susan et Beaver
548. Lac Gull Island
549. Rivière Smaller Partridge
550. Forêt Lac Joseph
551. Source de la rivière Eagle
552. Vallées Seven Islands Bay
553. Montagnes Red Wine River
554. Montagnes Mealy
555. Chutes Churchill
556. Lac Joseph
557. Palse Okak Bay
558. Palse Jack Pine Lake
559. Ile East Pompey
560. Iles Devil's Lookout
561. Iles Bird
562. Estran du Cap Porcupine
563. Rivière Naskaupi
564. Lac No Name

611. Iles Eastern Shore
612. Lac Kelly
613. Manganese Mines
614. Bassin Minas
615. Ile Pearl
616. Ile Scatarie
617. Shubenacadie
618. Tobeatic

Aires d'aménagement pour la faune de l'Ile-du-Prince-Édouard

619. Indian River
620. Moore
621. Rollo Bay
622. Orwell Cove

Parcs Canada Parks Canada

45°
44°
43°
B
A
GULF OF MAINE
FUNDY
BAY OF
SAINT JOHN
BANGOR
OLD TOWN
ELLSWORTH
BELFAST
CAMDEN
ROCKLAND
BAR HARBOR
GRAND MANAN ISLAND
DIGBY NECK
TUSKET ISLANDS
LIVERPOOL
SHELBURNE
Cape Sable
Sable Island
Brier Island
Long Island
Cape St Mary
Port Maitland
Yarmouth
Dalhousie West
New Germany
Lunenburg
Petite Riviere Bridge
Sable River
Clark's Harbour
Centreville
Whitneyville
Columbia
Jonesboro
Addison
Machias
Seal Cove
Mt Desert Rock
Mt Desert Island
Seal Harbor
Northwest Harbor
Blue Hill
Deer Isle
Stonington
Sedgwick
Dyce Head
Castine
Winterport
Searsport
Belfast
Lincolnville
Camden
Rockport
Owls Head
Rockland
Thomaston
Port Clyde
Tenants Harbor
Friendship
Meteghan
Digby
Annapolis Royal
Granville Ferry
Bridgetown
Middleton
Kentville
Wolfville
Canning
Hantsport
Windsor
Walton
Kennetcook
New Ross
Petite Riviere
Riverport
Bridgewater
Mahone Bay
Chester
Lower West Pubnico
Barrington
Shag Harbour
Baccaro Point
Cape Sable
Point Pleasant
Haut
Isle au
Lubec
Eastport
Perry
Pembroke
Calais
St Andrews
Whiting
Marion
Wesley
Jonesport
Addison
Cutler
Head Harbour
Grand Manan
Brier Island
Long Island
Digby Neck
Centreville
Yarmouth
Dalhousie West
New Germany
Lunenburg
Petite Riviere Bridge
Sable River
Clark's Harbour
Cape Sable
Sable Island
Point Pleasant
Baccaro Point
Shag Harbour
Barrington
Lower West Pubnico
Tusket Islands
Liverpool
Shelburne
Port Maitland
Meteghan
Digby
Annapolis Royal
Granville Ferry
Bridgetown
Middleton
Kentville
Wolfville
Canning
Hantsport
Windsor
Walton
Kennetcook
New Ross
Petite Riviere
Riverport
Bridgewater
Mahone Bay
Chester
Lunenburg
Halifax
Dartmouth
Truro
Amherst
Minas Channel
Minas Basin
361
29
349
385
111
156
153
154
155
151
451
460
144
145
200
160
164
161
615
167
166
426
114
111
445
446
442
441
440
443
444
438
427
428
431
432
458
434
435
436
429
425
26
27
33
32
30
35
34
171
172
115
170
204
23
10
175
176
275
225
325°
475
625
875
575
675
725
938
1224
5250
1744
1377
1375
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215

MINAS BASIN
Walton
Kennetcook
Stewiacke
Truro
Brookfield
Tatamagouche
Enfield
Shubenacadie
Spencers River
Shubenacadie Canal
Shinimicas Island
Shinimicas Island
Shinimicas Island

15. Rivière Sainte-Croix

◆ Réserves nationales de faune

16. Ile Portage
17. Portobello Creek
18. Shepody
19. Tintamarre
20. Cap Jourimain
21. Chignecto
22. Wallace Bay
23. Sand Pond
24. Ile Margaree
25. Ile Bonaventure
26. Port Joli
27. Port Hebert

◈ Refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs

28. Grand Manan
29. Ile Machias Seal
30. Big Glace Bay Lake
31. Kentville
32. Port Joli
33. Port Hebert
34. Hailey Lake
35. Sable River
36. Amherst Point
37. Sable Island
38. Black Pond
39. Terra Nova

▲ Parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick

40. Beech Hill
41. Beechwood
42. Brockway
43. Castalia
44. Doaktown
45. Eagle Rock
46. Glenwood
47. Greystone
48. Hartland
49. Chutes Lepreau
50. Source Lindsay
51. Lower Kent
52. Morrisey Rock
53. Pennfield
54. Penobsquis
55. Pine Grove
56. Pokeshaw
57. Queenstown
58. Rivière Sainte-Croix
59. St. Margarets (Rivière Bay du Vin)
60. Chutes Tetagouche
61. Upper Blackville
62. Saint-Basile
63. Caraquet
64. Kedgwick
65. Mundc
66. Red Pines
67. Saint-Léonard
68. Mont Sleeves
69. Beresford
70. Plage Escuminac
71. Lac Baker
72. Ile Middle
73. Neguac
74. Plage Youghall
75. Plage Parlee
76. Anchorage (The)
77. Chaleur
78. Enclosure (The)
79. Frontière

▲ Parcs provinciaux de la Nouvelle-Écosse

101. Mont Beaver
102. Caribou
103. Salt Springs
104. Boylston
105. Salsman
106. Wentworth
107. Five Islands
108. Lac Porters
109. Laurie
110. Smiley's
111. Blomidon
112. Valleyview
113. Ile Graves
114. Plage Risser
115. Lac Ellenwood
116. Les Iles
117. Whycocomagh
118. Rivière Mira
119. Battery
120. Arisaig
121. Greenhill
122. Powell's Point
123. Plage Melmerby
124. Plage Rushton
125. Plage Waterside
126. Sherbrooke
127. Lac Two Mile
128. Marie Joseph
129. Judd's Pool
130. Tatamagouche
131. Étang McElmond
132. Gulf Shore
133. Shinimacas
134. Fenwick
135. Plage Northport
136. Plage Heather
137. Tidnish Dock
138. Lac Newville
139. Vallée Musquodoboit
140. Baie de Spry
141. Plage Martinique
142. Clam Harbour
143. Taylor Head
144. Oakfield
145. Lac Lewis
146. Plage Crystal Crescent
147. Plage Queensland
148. Plage Cleveland
149. Anthony
150. Mont Uniacke
151. Lac Falls
152. Coldbrook
153. Clairmont
154. Étang Lumsden
155. Lac George
156. Anse Cottage
157. Upper Clements
158. Plage Bayswater
159. Rivière East
160. Sim's Settlement
161. Maitland
162. Second Peninsula
163. Lac Card
164. Ninevah
165. Lac Fancy
166. Lac Ten Mile
167. Ruisseau Cameron
168. Plage Summerville
169. Glenwood
170. Plage Port Maitland
171. Sable River
172. Plage Sand Hill
173. Lac Midway

196. Plage Point Michaud
197. Plage Pondville
198. Anse Irish
199. Port de Barachois
200. Hubbards
201. Ile Bush
202. Dundee
203. Louisdale
204. Shubenacadie
205. Upper Clements
206. Two Rivers
207. Balmoral Mills
208. Bureau des parcs — Debert

▲ Parcs provinciaux de l'Ile-du-Prince-Édouard

209. Anglo
210. Argyle
211. Belmont
212. Bloomfield
213. Bonshaw
214. Brookvale
215. Rivière Brudenell
216. Buffaloland
217. Cable Head
218. Cabot
219. Anse Campbell
220. Cedar Dunes
221. Chelton
222. Anse Crowbush
223. Fantasyland
224. Green
225. Jacques Carbet
226. Linkletter
227. Lord Selkirk
228. Marie
229. Rivière Mill
230. Mont Stewart
231. Northumberland
232. Panmure
233. Pinette
234. Red Point
235. Étang Scales
236. Sir Andrew MacPhail
237. Plage Sourris
238. St. Peters
239. Strathgartney
240. Tea Hill
241. Townshend Woodlot
242. Union Corner
243. Victoria
244. Iles Wood

▲ Parcs provinciaux de Terre-Neuve et du Labrador

245. Anse Chance
246. La Manche
247. Butter Pot
248. Étang Gushue
249. Étang Holyrood
250. Étang Fitzgerald
251. Étang Backside
252. Northern Bay Sands
253. Plage Bellevue
254. Etang Jack
255. Étang Freshwater
256. Anse Frenchman
257. Sentier Lockston
258. Rivière Piper's Hole
259. Étang Square
260. David Smallwood
261. Windmill Bight
262. Etang Jonathan
263. Notre Dame

285. Chéticamp
286. Baie Otter
287. Sandbanks
288. Étang Cochrane
289. Father Duffy's Well
290. Lac Thorburn
291. Étang Smith
292. Étang Soldier
293. Étang South West
294. Marine Drive
295. Glenwood
296. Étang Dog Bay
297. Ruisseau Aspen
298. Pearson's Peak
299. Lac Three Mile
300. Plage Pasadena
301. Black Bank
302. Lac Stag
303. Cataracts
304. Point La Haye
305. Anse Gooseberry
306. Salmon Cove Sands
307. Plage Topsail
308. Anse Middle
309. Jiggin Head
310. Chutes Raffle
311. Dungeon
312. Maberly
313. Iles French
314. Baie Deadman
315. Indian Cove Neck
316. Bras Northeast
317. Eastport North
318. The Arches
319. Anse Bottle
320. Point au Mal
321. Vallée Codroy

● Réserves écologiques du Nouveau-Brunswick

322. Lac Lock Alva
323. Lac Cranberry
324. Phillipstown
325. Mont Oak
326. Blue Mountain
327. Lac Glazier
328. Ruisseau McCoy
329. Rivière South Kedgwick

⦿ Réserves écologiques potentielles du Nouveau-Brunswick

330. Iles de la rivière Sainte-Croix
331. Gorge de la rivière Little Salmon
332. Mont Picadilly
333. Lac Jolicure
334. Ile Gilbert
335. Mont Narrows
336. Lac Long
337. Plaine Stewart
338. Lac Shea
339. Lac First
340. Campobello's Liberty Point
341. Upsalquitch sud-est
342. Rivière Upsalquitch
343. Ruisseau McDougalls
344. Ile Hardwood
345. Ile côtière Miscou
346. Ile Portage
347. Lac Ayers
348. McManus Hill
349. Cap Spencer
350. Lac Little Toomowa
351. Bald Peak
352. Sweat Hill
353. Ruisseau Lower McNair

375. Mont Carmel
376. Lac Payson
377. Moody Hill
378. Gorge Grand Falls
379. Veneer
380. Rivière Green
381. Ile Heron
382. Rivière Peters
383. Ile Miscou
384. Lacs Nepisiguit

⦿ Réserves écologiques potentielles de la Nouvelle-Écosse

385. Cap D'Or
386. Rivière Shulie
387. Chignecto
388. Réserve nationale de la faune de John Lusby
389. Fenwick
390. Black River Road
391. Rivière Moose
392. Rivière Economy
393. Kemptown
394. Glencoe
395. Clydesdale
396. Rivière Black
397. Piper Glen
398. Lac O'Law
399. Ruisseau Second Fork
400. Petit-Etang
401. Lac French Mountain
402. Tourbière French Mountain
403. Rivière Grande Anse
404. Lac Sunday
405. Rivière North Aspy
406. Rivière French
407. Oregon
408. Iles Bird
409. Marion Bridge
410. Pointe Michaud
411. Melrose
412. Ile Bickerton
413. Ile Tobacco
414. Ile Little White
415. Lac Abraham
416. Ile Brokenback
417. Ile Long
418. Ile Pumpkin
419. Ile Horse
420. Plage Conrad
421. Lac Kidston
422. Anse Bear
423. Anse Duncan
424. West Dover
425. Lac Hollahan
426. Lac Burnaby
427. Rivière Shelburne
428. Lac Sixth
429. Rivière Broad
430. Plage Carter
431. Lac Silvery
432. Lande Shelburne
433. Plage Sandhills
434. Lac Quinan
435. Lac Moses
436. Spinney's Heath
437. Lac Chebogue
438. Heclanooga
439. Cap Saint Mary
440. Lac Placid
441. Lac Belliveau
442. Grosses Coques
443. Ile Brier
444. Tourbière Central
445. Lac Birch
446. Lac Sporting
447. Lac Big Dam

462. Cable Head
463. Pointe Deroche
464. Basin Head
465. Etang Black
466. Lac South
467. Ile Little Courtin
468. Iles Murray
469. Ile Oultons
470. Ile Bunbury
471. Ile Grover (Ram)
472. Ile George
473. Ile St Peters
474. Ile Boughton
475. Haliburton
476. Murray River Pines
477. Townshend Woodlot
478. Royalty Oaks
479. Richmond
480. Pinette
481. Canavoy Pines
482. Brudenell River Pines
483. Canavoy Red Oaks
484. Locke Road Jack Pine
485. St. Chrysostome Cedars
486. Rivière Naufrage
487. Rivière Mimmegash
488. Ruisseau Trout
489. Anse Salutation
490. Marais Degros
491. Rivière Tryon
492. Etang Prequid
493. Lac Afton
494. Lac O'Keefe
495. Tourbière Miscouche
496. Tourbière East Baltic

● Réserves écologiques de Terre-Neuve et du Labrador

497. Cap St. Mary's
498. Iles Witless Bay
499. Ile Funk
500. Iles Hare Bay
501. Iles Gannet
502. The Grass / Rivière Robinson
503. Delta du lac King George IV
504. Mistaken Point
505. Avalon Wilderness

⦿ Réserves écologiques potentielles de Terre-Neuve et du Labrador

506. Ile Baccalieu
507. Lande Northern Peninsula
508. Montagnes Long Range
509. Lac Serpentine
510. Plateau Table Mountain
511. Ruisseau Grand Lake
512. Lac Little Grand
513. Ile Coal All
514. Ruisseau Burnt Berry
515. Etang Little Gander
516. Lande Red Cove
517. Ruisseau Mint
518. Etang Gambo (Pine Acres)
519. Terra Nova (Etang Georges)
520. Lande Southern Avalon
521. Tourbière Crooked
522. Tourbière Ladle Cove
523. Tourbière Brownmoore
524. Lande Cape Ray
525. Lande de Port aux Basques
526. Tourbière Baker's Brook
527. Tourbière Trout River Plateau
528. Tourbière La Manche
529. Ile Groais

551. Source de la rivière Eagle
552. Vallees Seven Islands Bay
553. Montagnes Red Wine River
554. Montagnes Mealy
555. Chutes Churchill
556. Lac Joseph
557. Palse Okak Bay
558. Palse Jack Pine Lake
559. Ile East Pompey
560. Iles Devil's Lookout
561. Iles Bird
562. Estran du Cap Porcupine
563. Rivière Naskaupi
564. Lac No Name
565. Tinker Harbour
566. Lac Snegamook
567. Chutes Thomas
568. Ruisseau Middle
569. Etang Barachois
570. Forêt Big Brook
571. White Islets
572. Parc national de Terra Nova
573. Baie Refuge (Mont Thoresbey)
574. Peninsule de Village Bay
575. Ile Shell
576. Etang Mobile Big
577. Parc national du Gros Morne

◉ Refuges fauniques du Nouveau-Brunswick

578. O'Dell
579. Universite du Nouveau-Brunswick
580. Utopia
581. Kindness Club
582. Fredericton
583. Pointe Wilson

▣ Aires d'aménagement pour la faune du Nouveau-Brunswick

584. Bantalor
585. Becaguimac
586. Burpee
587. Rivière Canaan
588. Kedgwick
589. Rivière Lepreau
590. Plaster Rock — Renous
591. Rivière Big Tracadie
592. Mont Carleton
593. Ile Minister
594. King's Landing
595. Village acadien
596. Ferme MacDonald

◉ Sanctuaires de gibier de la Nouvelle-Écosse

597. Chignecto
598. Liscomb
599. Sunnybrae
600. Waverley
601. Pointe Brulee
602. Blandford
603. Plage Martinique
604. Lac Melbourne
605. Ile Spectacle
606. Upper Clements

▣ Aires d'aménagement pour la faune de la Nouvelle-Écosse

607. Abercrombie
608. Port d'Antigonish
609. Debert
610. Ruisseau Dewey

Canada Canada

Centenaire des parcs nationaux

1885 1985

National Parks Centennial

Canada

SCALE 1:1,000,000 ÉCHELLE

Kilometres 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Kilomètres
1 Millimetre = 1 Kilometre — 1 Millimètre = 1 Kilomètre

Statute Miles 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Milles terrestres
1 Inch = 15.78 Statute miles — 1 Pouce = 15.78 Milles terrestres

Nautical miles 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Milles marins
1 Inch = 13.71 Nautical miles — 1 Pouce = 13.71 Milles marins

59° 11 58° 12 57° 13 56° 14 55° 15 54° 1

...elle-Écosse
...ont Beaver
...aribou
...lt Springs
...ylston
...isman
...entworth
...e Islands
...c Porters
...erie
...ley's
...mdon
...eyview
...Graves
...ge Risser
...c Ellenwood
...s Iles
...ycocomagh
...vière Mira
...ttery
...nsaig
...eenhill
...dwell's Point
...ge Melmerby
...ge Rushton
...age Waterside
...herbrooke
...ac Two Mile
...arie Joseph
...dd's Pool
...atamagouche
...lang McElmond
...ulf Shore
...hinmacas
...enwick
...age Northport
...age Heather
...dmish Dock
...ac Newville
...allée Musquodoboit
...aie de Spry
...age Martinique
...am Harbour
...aylor Head
...akfield
...ac Lewis
...age Crystal Crescent
...age Queensland
...age Cleveland
...nthony
...ont Uniacke
...ac Falls
...oldbrook
...airmont
...lang Lumsden
...ac George
...nse Cottage
...pper Clements
...age Bayswater
...ivière East
...m's Settlement
...aitland
...econd Peninsula
...ac Card
...inevah
...ac Fancy
...ac Ten Mile
...uisseau Cameron
...age Summerville
...lenwood
...age Port Maitland
...able River
...age Sand Hill
...ac Midway

197. Plage Pondville
198. Anse Irish
199. Port de Barachois
200. Hubbards
201. Ile Bush
202. Dundee
203. Lousdale
204. Shubenacadie
205. Upper Clements
206. Two Rivers
207. Balmoral Mills
208. Bureau des parcs — Debert

▲ Parcs provinciaux de l'Ile-du-Prince-Édouard

209. Anglo
210. Argyle
211. Belmont
212. Bloomfield
213. Bonshaw
214. Brookvale
215. Rivière Brudenell
216. Buffaloland
217. Cable Head
218. Cabot
219. Anse Campbell
220. Cedar Dunes
221. Chelton
222. Anse Crowbush
223. Fantasyland
224. Green
225. Jacques Carber
226. Linkletter
227. Lord Selkirk
228. Marie
229. Rivière Mill
230. Mont Stewart
231. Northumberland
232. Panmure
233. Pinette
234. Red Point
235. Étang Scales
236. Sir Andrew MacPhail
237. Plage Souris
238. St. Peters
239. Strathgartney
240. Tea Hill
241. Townshend Woodlot
242. Union Corner
243. Victoria
244. Iles Wood

▲ Parcs provinciaux de Terre-Neuve et du Labrador

245. Anse Chance
246. La Manche
247. Butter Pot
248. Étang Gushue
249. Étang Holyrood
250. Étang Fitzgerald
251. Étang Backside
252. Northern Bay Sands
253. Plage Bellevue
254. Étang Jack
255. Étang Freshwater
256. Anse Frenchman
257. Sentier Locksto...
258. Rivière Piper's Hole
259. Étang Square
260. David Smallwood
261. Windmill Bight
262. Étang Jonathan
263. Notre Dame

● Réserves écologiques du Nouveau-Brunswick

322. Lac Lock Alva
323. Lac Cranberry
324. Phillipstown
325. Mont Oak
326. Blue Mountain
327. Lac Glazier
328. Ruisseau McCoy
329. Rivière South Kedgwick

⦿ Réserves écologiques potentielles du Nouveau-Brunswick

330. Iles de la rivière Sainte-Croix
331. Gorge de la rivière Little Salmon
332. Mont Picadilly
333. Lac Jolicure
334. Ile Gilbert
335. Mont Narrows
336. Lac Long
337. Plaine Stewart
338. Lac Shea
339. Lac First
340. Campobello's Liberty Point
341. Upsalquitch sud-est
342. Rivière Upsalquitch
343. Ruisseau McDougalls
344. Ile Hardwood
345. Ile côtière Miscou
346. Ile Portage
347. Lac Ayers
348. McManus Hill
349. Cap Spencer
350. Lac Little Toomowa
351. Bald Peak
352. Sweat Hill
353. Ruisseau Lower McNair

287. Sandbanks
288. Étang Cochrane
289. Father Duffy's Well
290. Lac Thorburn
291. Étang Smith
292. Étang Soldier
293. Étang South West
294. Marine Drive
295. Glenwood
296. Étang Dog Bay
297. Ruisseau Aspen
298. Pearson's Peak
299. Lac Three Mile
300. Plage Pasadena
301. Black Bank
302. Lac Stag
303. Cataracts
304. Point La Haye
305. Anse Gooseberry
306. Salmon Cove Sands
307. Plage Topsail
308. Anse Middle
309. Jiggin Head
310. Chutes Rattle
311. Dungaon
312. Maberly
313. Iles French
314. Baie Deadman
315. Indian Cove Neck
316. Bras Northeast
317. Eastport North
318. The Arches
319. Anse Bottle
320. Point au Mal
321. Vallee Codroy

377. Moody Hill
378. Gorge Grand Falls
379. Veneer
380. Rivière Green
381. Ile Heron
382. Rivière Peters
383. Ile Miscou
384. Lacs Nepisiquit

⦿ Réserves écologiques potentielles de la Nouvelle-Écosse

385. Cap D'Or
386. Rivière Shulie
387. Chignecto
388. Réserve nationale de la faune de John Lusby
389. Fenwick
390. Black River Road
391. Rivière Moose
392. Rivière Economy
393. Kemptown
394. Glencoe
395. Clydesdale
396. Rivière Black
397. Piper Glen
398. Lac O'Law
399. Ruisseau Second Fork
400. Petit-Etang
401. Lac French Mountain
402. Tourbière French Mountain
403. Rivière Grande Anse
404. Lac Sunday
405. Rivière North Aspy
406. Rivière French
407. Oregon
408. Iles Bird
409. Marion Bridge
410. Pointe Michaud
411. Melrose
412. Ile Bickerton
413. Ile Tobacco
414. Ile Little White
415. Lac Abraham
416. Ile Brokenback
417. Ile Long
418. Ile Pumpkin
419. Ile Horse
420. Plage Conrad
421. Lac Kidston
422. Anse Bear
423. Anse Duncan
424. West Dover
425. Lac Hollahan
426. Lac Burnaby
427. Rivière Shelburne
428. Lac Sixth
429. Rivière Broad
430. Plage Carter
431. Lac Silvery
432. Lande Shelburne
433. Plage Sandhills
434. Lac Quinan
435. Lac Moses
436. Spinney's Heath
437. Lac Chebogue
438. Hectanooga
439. Cap Saint Mary
440. Lac Placid
441. Lac Bellriveau
442. Grosses Coques
443. Ile Brier
444. Tourbière Central
445. Lac Birch
446. Lac Sporting
447. Lac Big Dam

463. Pointe Deroche
464. Basin Head
465. Étang Black
466. Lac South
467. Ile Little Courtin
468. Iles Murray
469. Ile Oultons
470. Ile Bunbury
471. Ile Grover (Ram)
472. Ile George
473. Ile St. Peters
474. Ile Boughton
475. Haliburton
476. Murray River Pines
477. Townshend Woodlot
478. Royalty Oaks
479. Richmond
480. Pinette
481. Canavoy Pines
482. Brudenell River Pines
483. Canavoy Red Oaks
484. Locke Road Jack Pine
485. St. Chrysostome Cedars
486. Rivière Naufrage
487. Rivière Mimnegash
488. Ruisseau Trout
489. Anse Salutation
490. Marais Degros
491. Rivière Tryon
492. Étang Pisquid
493. Lac Afton
494. Lac O'Keefe
495. Tourbière Miscouche
496. Tourbière East Baltic

● Réserves écologiques de Terre-Neuve et du Labrador

497. Cap St. Mary's
498. Iles Witless Bay
499. Ile Funk
500. Iles Hare Bay
501. Iles Gannet
502. The Grass / Rivière Robinson
503. Delta du lac King George IV
504. Mistaken Point
505. Avalon Wilderness

⦿ Réserves écologiques potentielles de Terre-Neuve et du Labrador

506. Ile Baccalieu
507. Lande Northern Peninsula
508. Montagnes Long Range
509. Lac Serpentine
510. Plateau Table Mountain
511. Ruisseau Grand Lake
512. Lac Little Grand
513. Ile Coal All
514. Ruisseau Burnt Berry
515. Etang Little Gander
516. Lande Red Cove
517. Ruisseau Mint
518. Étang Gambo (Pine Acres)
519. Terra Nova (Étang Georges)
520. Lande Southern Avalon
521. Tourbière Crooked
522. Tourbière Ladle Cove
523. Tourbière Browmoore
524. Lande Cape Ray
525. Lande de Port aux Basques
526. Tourbière Baker's Brook
527. Tourbière Trout River Plateau
528. Tourbière La Manche
529. Ile Groais

532. Vallées Seven Islands Bay
553. Montagnes Red Wine River
554. Montagnes Mealy
555. Chutes Churchill
556. Lac Joseph
557. Paise Okak Bay
558. Paise Jack Pine Lake
559. Ile East Pompey
560. Iles Devil's Lookout
561. Iles Bird
562. Estran du Cap Porcupine
563. Riviere Naskaupi
564. Lac No Name
565. Tinker Harbour
566. Lac Snegamook
567. Chutes Thomas
568. Ruisseau Middle
569. Étang Barachois
570. Forêt Big Brook
571. White Islets
572. Parc national de Terra Nova
573. Baie Refuge (Mont Thoresbey)
574. Péninsule de Village Bay
575. Ile Shell
576. Etang Mobile Big
577. Parc national du Gros Morne

⦿ Refuges fauniques du Nouveau-Brunswick

578. O'Dell
579. Université du Nouveau-Brunswick
580. Utopia
581. Kindness Club
582. Fredericton
583. Pointe Wilson

▣ Aires d'aménagement pour la faune du Nouveau-Brunswick

584. Bantalor
585. Becaguimac
586. Burpee
587. Rivière Canaan
588. Kedgwick
589. Rivière Lepreau
590. Plaster Rock — Renous
591. Rivière Big Tracadie
592. Mont Carleton
593. Ile Minister
594. King's Landing
595. Village acadien
596. Ferme MacDonald

▣ Sanctuaires de gibier de la Nouvelle-Écosse

597. Chignecto
598. Liscomb
599. Sunnybrae
600. Waverley
601. Pointe Brûlée
602. Blandford
603. Plage Martinique
604. Lac Melbourne
605. Ile Spectacle
606. Upper Clements

▣ Aires d'aménagement pour la faune de la Nouvelle-Écosse

607. Abercrombie
608. Port d'Antigonish
609. Debert
610. Ruisseau Dewey

Centenaire des parcs nationaux

1885

1985

National Parks Centennial

Canada

SCALE 1:1,000,000 ÉCHELLE

Kilometres 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Kilomètres
1 Millimetre = 1 Kilometre — 1 Millimètre = 1 Kilomètre

Statute Miles 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Milles terrestres
1 Inch = 15.78 Statute miles — 1 Pouce = 15.78 Milles terrestres

Nautical miles 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Milles marins
1 Inch = 13.71 Nautical miles — 1 Pouce = 13.71 Milles marins

12 57° 13 56° 14 55° 15 54° 16 53° 17

45 44° 43°

A